



РАСПРОДАЖА

19.04.2017 – 01.11.2017

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Стальной 3-х трубчатый радиатор Arbonia 3050, 18 секций, высота: 500 мм, длина: 810 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль	3050/18 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"	2	472,0	236,0
Стальной 3-х трубчатый радиатор Arbonia 3060, 8 секций, высота: 600 мм, длина: 360 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль	3060/08 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"	1	302,2	151,1
Стальной 3-х трубчатый радиатор Arbonia 3200, 8 секций, высота: 2000 мм, длина: 360 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", нижний встроенный термовентиль	3200/08 № 69 ventil unten RAL 9016 1/2"	1	624,9	312,4
Стальной 3-х трубчатый радиатор Arbonia 3200, 12 секций, высота: 2000 мм, длина: 540 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", нижний встроенный термовентиль	3200/12 № 69 ventil unten RAL 9016 1/2"	4	831,5	415,7
Стальной 3-х трубчатый радиатор Arbonia 3200, 20 секций, высота: 2000 мм, длина: 900 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", нижний встроенный термовентиль	3200/20 № 69 ventil unten RAL 9016 1/2"	5	1 244,8	622,4

Скидка до 35%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Котел напольный с электронным управлением Alfa Comfort E 55 со встроенной платой подключения бойлера Comfort	04540305	1	1 466,1	953,0
Котёл напольный, ACV, газовый атмосферный, Alfa Comfort E 85 v15, мощность, кВт-81, одноконтурный, камера сгорания-открытая	04531517	1	1 882,7	1412,0

Скидка 45%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Водонагреватель электрический, Baxi, R 501 SL, накопительный, настенный, объём, л-10, 1,2 кВт	7110902	1	81,0	44,6

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Дистанционное управление тип FB100	7719003511	1	313,3	156,6
Комплект перенастройки GZT1	87190024380	3	26,3	13,1
Комплект перенастройки на сжиженный газ 23-31 для ZSC/ZWC 24 – 3 MFK	87160119440	3	32,0	16,0
Кран водяной запорный NR28	7709000055	10	31,5	15,8
Терморегулятор бойлерной воды тип SE8	7719001172	2	92,8	46,4

Скидка 40%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Статический балансировочный клапан, Broen, Ballorex Venturi DRV, Py 25, Ду 32S, пропускная способность Kvs=13,30 м3/ч, Траб.=-30...+135 град.С, резьбовое присоединение, внутренняя резьба, латунь	4650010S-001003	2	53,4	32,1

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Горелка газовая 2-ступенчатая NC.21 GX207/8, мощность 150-180 кВт, давление P20, газовая рампа диаметр D20/20, короткая жаровая труба T1	13015058	1	1 830,4	915,2
Горелка газовая 2-ступенчатая NC.21 GX207/8, мощность 150-180 кВт, давление P20, газовая рампа диаметр D20/20, короткая жаровая труба T1	3833023	6	1 848,0	924,0
Кабель газового клапана	13023698	5	29,0	14,5
Кабель ионизации	13015185	1	43,7	21,8

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Кирпич разделительный 808/90 для DOR16	71830667	11	29,2	14,6
Кирпич разделительный SICAL DOR 16	M02031	3	43,0	21,5
Комплект переходной для FB 20 для горелки VFB026	VFB026	1	510,9	255,5
Комплект переходной для FB 26 для горелки VFB027 VFB027	VFB027	2	515,1	257,5
Комплект переходной для FB 32D	7742110792 (VFB028)	2	519,6	259,8
Комплект переходной для FB 36 для горелки VFB029 VFB029	VFB029	4	524,2	262,1
Комплект переходной для FB 42D	7742110794 (VFB030)	2	529,1	264,6
Котёл напольный, Дакон, твердотопливный, DOR F 16, мощность, кВт-16, одноконтурный, камера сгорания-открытая, стальной	7738500399	2	1 039,5	519,8

Скидка до 60%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Термостатический элемент RTD 3640	013L3640	11	18,4	11,0
Комплект фитингов для полимерных труб (PEX), диаметр трубы 16x2 мм, присоединение G3/4", давление 6 бар, T max=95 (°C). В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо и соединительная гайка.	013G4156	49	7,5	3,0
Фильтр сетчатый Y222 1 1/4", латунь	149B1771	2	50,7	20,3
Фильтр сетчатый Y222 1/2", латунь	149B6520	1	28,0	11,2
Фитинг резьбовой для ASV и AB-QM Ду 15, R 1/2	003Z0232	5	5,2	2,1
Фитинг резьбовой для ASV и AB-QM Ду 20, R 3/4	003Z0233	4	7,4	3,0
Шаровой кран полнопроходной Ду 15, Rp 1/2" kVs=17, с рычажной ручкой	9007012	146	7,0	2,8

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Вентиль прямой термостатический с преднастройкой 1/2" хромированный с уплотненным пластиком сгоном	R402PX033	6	16,0	7,3
Изоляционная панель 1000x500мм, для труб 16мм	R883Y002	18	17,9	8,2
Кран шаровой 1"x1"с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счетчиков, латунь	R251PY026	54	18,5	8,5
Модульный коллектор 1"x16/3 с отсекающим клапаном	R585CY043	1	49,7	22,9
Модульный коллектор 3/4"x16/2 с отсекающим клапаном	R585CY022	21	32,2	14,8
Модульный коллектор 3/4"x16/4 с отсекающим клапаном	R585CY024	19	58,2	26,8
Муфта с накидной гайкой евроконус 3/4" Ex(16x2) для многослойных и полибутиленовых труб	RP179X103	897	4,3	2,0
Муфта с накидной гайкой с метрической резьбой 16x(16x2) (нов.арт. RM179X023)	RP179X023	155	4,1	1,9
Переходник-фитинг прямой с гайкой и плоским уплотнением для многослойных и полибутиленовых труб 1/2"x(16x2.0)	RP179Y053	74	4,2	1,9
Переходник-фитинг прямой с гайкой и плоским уплотнением для многослойных и полибутиленовых труб 3/4"x(20x2.0)	RP179Y066	42	5,5	2,5
Переходник-фитинг прямой с гайкой и плоским уплотнением для многослойных и полибутиленовых труб 3/4"x(26x3.0)	RP179Y069	58	6,8	3,1
Переходник, Giacomini, R179E, 16x1/2", латунь, евроконус, для пластиковой трубы	R179EY053	10	3,0	1,4
Регулятор перепада давления автоматический, DN20 (3/4"), Kvs=4,36 м3/ч (нов.арт. R206CY104)	R206CY004	50	194,7	89,6
Регулятор перепада давления автоматический, DN32 (1 1/4"), Kvs=9,48 м3/ч (нов.арт. R206CY106)	R206CY006	1	416,1	191,4
Термостат с жидкостным чувствительным элементом, соединение CLIP-CLAP	R456X101	146	12,8	5,9

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник Giacomini 26(3,0)x20(2,5)x20(2,5) мм	RP151X087	68	14,2	6,5
Тройник Giacomini 40/26/40	RP151Y146	18	72,9	33,5
Тройник Giacomini 40/32/32	RP151Y148	19	81,4	37,4
Тройник Giacomini 40/32/40	RP151Y147	25	72,9	33,5
Труба 40x3,5 PE-X/AL/PE-X с алюминиевым слоем, сваренным лазером, отрезок 5 м	R999GY040	165	13,7	6,3
Труба PE-X Giacotherm 20x2 из сшитого полиэтилена, для систем отопления и питьевого водоснабжения (холодного и горячего), с антикислородным барьером (бухта 100 м)	R996TY021	6520	1,8	0,8
Автоматический воздухоотводчик 1/2"	R99Y003	3	7,4	3,4
Автоматический воздухоотводчик 1/4"	R99Y001	13	7,6	3,5
Блок быстрого монтажа без смесительного узла, с циркуляционным насосом, в изоляции	R586RY001	31	522,1	240,1
Блок быстрого монтажа с трехходовым клапаном поворотным R296, с циркуляционным насосом, в изоляции	R586RY002	6	580,4	267,0
Вентиль термостатический 1" прямой с герм прокладкой, хромированный	R402X035	7	19,4	8,9
Виток-амортизатор для манометра 1/4"	R228AY001	9	13,1	6,0
Вставка пластиковая 3/4" 110 мм	349Y004	22	2,0	0,9
Выпускной кран с соединениями с наружной резьбой 1/2", нехромированный, без заглушки и цепочки	R608Y023	4	6,3	2,9
Гайка для прямых фитингов 3/4"x1/2"	P18LY003	19	1,4	0,6
Гайка, нехромированная для шаровых клапанов	P18LY007	26	3,2	1,5
Гидравлический разделитель для R586R в комплекте с изолирующей оболочкой	R1461Y027	1	303,9	139,8

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Головка электротермическая 230V норм. откр. 1,5м, для термостатических клапанов и коллекторов	R478X121	3	35,7	16,4
Головка электротермическая, 230 В нормально закрытая для термостатических клапанов и коллекторов	R473X221	1	25,7	11,8
Группа микрометрическая термостатическая для двухтрубных установок, 1/2"x3/4"E	R438PX037	1	37,6	17,3
Дифференциальный клапан разности давления 3/4"x3/4" для установки в системах с термостатическими клапанами.	R147NY004	2	19,3	8,9
Заглушка 3/8" для отопительных приборов, с герметичной прокладкой	R92Y002	99	0,7	0,3
Запорный клапан с маховиком, нехромированный, ВР 1/2"	R55Y003	17	8,1	3,7
Калибратор для многослойных труб 14x2 - 20x3	RP209Y001	14	65,4	30,1
Клапан прямой ручной 1/2"x16, для полотенцесушителя, хромированный с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой	T27CX003	1	21,6	9,9
Клапан термостатический угловой 1/2"x16, с предварительной настройкой для отопительных приборов	R415PX042	2	20,3	9,4
Клапан угловой микрометрический термостатический 1/2"x16 для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой	T431CX003	1	23,7	10,9
Клапан, Giacomini, R16D2, отсекающий, угловой, 1/2", 1/2", ВН, латунь, хромированный	R16DX003	89	6,4	3,0
Клапан, Giacomini, R17D2, отсекающий, прямой, 1/2", 1/2", ВН, латунь, хромированный	R17DX003	268	6,9	3,2
Клапан, Giacomini, R714TG, отсекающий, угловой, 3/4", 3/4", ВН, латунь, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, с возможностью слива воды из радиатора	R714X034	11	12,7	5,8
Ключ для воздухоотводных клапанов R 90, R 91	R74Y001	10	0,3	0,2

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Коллектор 1 1/4" x 3/4"/2	R551Y102	2	21,2	9,7
Коллектор 1 1/4" x 3/4"/4	R551Y104	2	42,3	19,5
Коллектор 1 1/4" x 3/4"/5	R551Y105	2	52,9	24,3
Концовка HP 3/4"x(20x2,8)	R186MY094	67	5,0	2,3
Кран 3-ходовой для манометра 3/8", сертифицированный INAIL (ISPESL)	R228IY002	15	18,8	8,6
Кран для стиральной машины 1/2"x3/4"	R614X004	9	5,9	2,7
Кран шаровой полупроходной, 1"x1", с красной дроссельной рукояткой, с отводом, нехромированный	R259Y007	17	17,0	7,8
Кран шаровой полупроходной, 3/4"x3/4", с красной дроссельной рукояткой, с отводом, хромированный	R259Y005	1	11,2	5,1
Кран шар. с американкой 1/2" с дренажем, ручка - бабочка красная	R259SX003	23	11,7	5,4
Кран шар. с американкой 1/2"x3/4" с дренажем, ручка - бабочка красная	R259SX004	4	15,2	7,0
Кран шаровой 1" В-В хромированный, с выводом для зонда, с рукояткой бабочка	R251TX005	2	18,1	8,3
Кран шаровой 1" В-В хромированный, с выводом для зонда, с рукояткой бабочка	R251TY005	1	17,4	8,0
Кран шаровой 1"x1" В-В с накидной гайкой хромированный с красной рукояткой бабочка	R251PX006	4	17,4	8,0
Кран шаровой 1/2"x3/4"с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счетчиков, латунь	R251PY003	1	10,8	5,0
Кран шаровой 3/4"x3/4" В-Н с отводом с накидной гайкой для счетчиков, нехромированный с рукояткой бабочка	R254PY004	1	11,2	5,2
Кран шаровой для смесителя 1/2"x1/2", угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом	R613X003	2	5,1	2,3
Кран шаровой полнопроходной DADO 1" В-В тяжелая модель, желтый рычаг, никелированный	R950X025	1	16,5	7,6
Кран шаровой полнопроходной, 2", резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка пластиковая удлиненная для труб с термоизоляцией	R851TX008	4	45,8	21,1

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Кран шаровой, Giacomini, R250D, стандартный проход, 1/4", ВВ, ручка-рычаг красный, латунь, хромированный	R250X001	9	4,1	1,9
Кран шаровой, Giacomini, R250D, стандартный проход, 2 1/2", ВВ, ручка-рычаг красный, латунь, хромированный	R250X009	3	88,2	40,6
Кран шаровой, Giacomini, R251D, стандартный проход, 1/4", ВВ, ручка-бабочка красная, латунь, хромированный	R251X001	18	4,1	1,9
Кран шаровой, Giacomini, R251D, стандартный проход, 3/8", ВВ, ручка-бабочка красная, латунь, хромированный	R251X002	10	5,0	2,3
Кран шаровой, Giacomini, R254D, стандартный проход, 1/4", ВН, ручка-бабочка красная, латунь, хромированный	R254X001	10	4,3	2,0
Кран шаровой, Giacomini, R254D, стандартный проход, 3/4", ВН, ручка-бабочка жёлтая, латунь, хромированный	R254X024	3	8,0	3,7
Кран шаровой, Giacomini, R254D, стандартный проход, 3/8", ВН, ручка-бабочка красная, латунь, хромированный	R254X002	47	5,1	2,3
Кран шаровой, Giacomini, R851, полнопроходной, 1/2", ВВ, ручка-бабочка жёлтая, латунь, хромированный	R851X003	2	4,6	2,1
Кран шаровой, Giacomini, R910, полнопроходной, DADO, 1", ВВ, ручка-рычаг жёлтый, латунь, никелированный	R910X005	2	14,8	6,8
Кронштейн регулируемый металлический для сборных коллекторов DN32 в шкафу R557I-1	R588FY001	2	10,1	4,7
Манометр осевой 10 бар	R225Y002	4	8,6	4,0
Маховик микрометрический для термостатических клапанов	R450X012	1	1,9	0,9
Модульный коллектор 3/4"x16/2 без отсекающего клапана	R580CY022	70	10,1	4,7
Муфта Giacomini 40/32	RP103Y065	15	43,5	20,0
Ниппель 1" x 3/4" (наружн/наружн)	029A0332P	4	6,6	3,1
Обжимное кольцо Giacoquest для обжимного соединения 1"	GZ61Y006	396	1,0	0,5
Обжимное кольцо Giacoquest для обжимного соединения 3/4"	GZ61Y005	6	0,8	0,4

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Отвод Giacomini 1/2", с уплотнительным кольцом и накидной гайкой, хромированный	P15TGX004	4	5,0	2,3
Отвод нехромированный 1/2"	P15Y003	8	1,5	0,7
Отводы подачи 3/4"	010A3937P	4	21,2	9,7
Переходник для полимерных труб 22х(25х3,5)	R179X103	8	4,8	2,2
Переходник с внутренней резьбой 11/4"x(40х3,5), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RP109Y066	22	43,2	19,9
Переходник с герметичной прокладкой 1"x3/4"	R593DY005	2	3,7	1,7
Переходник Giacomini с Н.Р. 40х1 1/4"	RP107Y066	18	36,5	16,8
Переходное соединение 1/2"x15	311Y001	2	2,8	1,3
Переходное соединение 1/2"x15	312Y001	3	3,1	1,4
Переходное соединение 3/4"x15	312Y002	3	3,4	1,5
Пластиковый обратный клапан 1" для R285, R285L	R288Y005	57	2,4	1,1
Полнопроходной угловой шаровой клапан с желтой дроссельной рукояткой, с внутренней резьбой, хром, 3/4"	R783X004	1	14,9	6,8
Привод для сместительных клапанов R295, R296 230 В, простой сборки, с ручным управлением	K274Y001	13	181,1	83,3
Пробка для коллектора 1 1/4" с герметичной прокладкой	R592DX006	21	5,0	2,3
Прямая соединительная муфта 15х15	310Y004	3	3,9	1,8
Прямой никелированный фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой для соединения евроконус 1/2"x(16х2), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM179Y103	10	3,1	1,4

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Прямой отсечной клапан 1" с герметичной прокладкой, хромированный	R15X035	1	20,6	9,5
Прямой переходной фитинг Giacoquest для обжимного соединения 3/4"x1/2"	GZ103Y004	24	2,8	1,3
Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой 1"x3/4"F для обжимного соединения	GZ109Y045	22	3,8	1,8
Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой 1/2"x1/2"F для обжимного соединения	GZ109Y033	24	2,3	1,1
Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой 3/4"x1/2"F для обжимного соединения	GZ109Y034	206	2,6	1,2
Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой 1"x1"М для обжимного соединения	GZ107Y055	80	4,7	2,2
Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой 1/2"x3/4" М для обжимного соединения	GZ107Y043	2	2,5	1,1
Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой 3/4"x1/2" М для обжимного соединения	GZ107Y034	144	2,5	1,1
Разъемное соединение Giacomini 1 1/4" угловое	Giacomini 1 1/4" угловое	26	11,9	5,5
Разъемное соединение Giacomini 3/4" угловое	RVOE20	20	4,7	2,2
Расходомер для R553M, R553F, 0,5-5 л/мин	P78MY001	3	9,3	4,3
Расходомер Giacomini, диапазон от 1 до 4 л/м	R532Y001	39	17,8	8,2
Регулируемый кронштейн для R586	R588GY001	98	21,2	9,8
Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" поршневого типа, хромированный	R153PX004	25	29,5	13,6
Ручка-бабочка красная 3/4"-1"-1 1/4"	P31FRY003	8	1,6	0,7
Сантехнический коллектор латунный 1"x3/4"E/3, межосевое расстояние 40 мм	R580CY053	10	15,7	7,2
Сантехнический коллектор латунный 1"x3/4"E/4, межосевое расстояние 40 мм	R580CY054	10	20,4	9,4
Сантехнический коллектор латунный, с вентилями с пластиковыми ручками, компактная модель 3/4" x1/2"/3	R585CY033	5	24,5	11,3

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Сгон угловой с накидной гайкой, 3/8", нехромированный	R19Y002	4	3,4	1,6
Сгон, Giacomini, R19, угловой, ВВ, 1 1/4", 1 1/4", латунь, хромированный, для стальной трубы	R19X006	31	18,0	8,3
Сетчатый фильтр 3"	R74AY010	1	183,9	84,6
Муфта Giacomini 20/16	RP103X010	34	5,1	2,3
Муфта Giacomini 20/20	RP102X007	48	5,1	2,3
Муфта Giacomini 26/20	RP103X018	71	7,3	3,3
Муфта Giacomini 26/26	RP102X009	34	9,3	4,3
Переходник с внутренней резьбой 1/2"x(16x2), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RP109X033	10	3,5	1,6
Переходник с внутренней резьбой 1/2"x(20x2), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RP109X037	24	3,9	1,8
Переходник с внутренней резьбой 3/4"x(16x2), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RP109X043	100	4,9	2,2
Переходник с внутренней резьбой 3/4"x(26x3), для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RP109X049	53	6,4	3,0
Переходник Giacomini с Н.Р. 16x3/4"	RP107X043	36	3,9	1,8
Переходник Giacomini с Н.Р. 20x1/2"	RP107X037	143	3,7	1,7
Переходник Giacomini с Н.Р. 32x1"	RP107X059	114	8,8	4,0
Тройник Giacomini 16/16/16	RP150X003	43	7,2	3,3
Тройник Giacomini 26/26/26	RP150X009	10	14,4	6,6
Тройник Giacomini 32/26/32	RP151X093	3	23,1	10,6
Угольник Giacomini 90 гр с НР 1/2"x(20x2.0)	RP127X037	36	4,2	1,9
Угольник Giacomini 90 гр с НР 3/4"x(26x3.0)	RP127X049	47	6,9	3,2

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Угольник настенный Giacomini с ВР 1/2"x(20x2.0)	RP139X037	39	5,4	2,5
Угольник настенный Giacomini с ВР 3/4"x(26x3.0)	RP139X049	26	9,1	4,2
Соединитель промежуточный с наружной резьбой для блоков R586, компенсирующий габариты насоса, 180 мм	R197Y002	5	30,5	14,0
Тройник переходной Giacoquest для обжимного соединения 1"x1/2"x1"	GZ151Y023	19	5,0	2,3
Тройник переходной Giacoquest для обжимного соединения 1"x3/4"x3/4"	GZ151Y025	19	5,1	2,3
Тройник переходной Giacoquest для обжимного соединения 3/4"x1/2"x1/2"	GZ151Y014	30	1,7	0,8
Труба Giacoquest с антикислородным барьером, для систем отопления и водоснабжения Giacomini, Ду25, 1", бухта 50 м	GZ996Y106	20	3,7	1,7
Труба РЕ-Х Giacotherm 25x2,3 из сшитого полиэтилена, для систем отопления и питьевого водоснабжения (холодного и горячего), с антикислородным барьером (бухта 320 м)	R996TY068	245	2,5	1,1
Угловой отсечной клапан 1" с винтовыми соединениями, с отводами с герметичной прокладкой, латунные колпачки, хромированный	R14X035	6	18,6	8,5
Угловой отсечной клапан 3/4" с винтовыми соединениями, с отводами с герметичной прокладкой, латунные колпачки, хромированный	R14X034	1	11,6	5,3
Угловой полнопроходной шаровой кран 1/2", В-Н, с желтой рукояткой бабочка, хромированный	R781X003	8	10,8	5,0
Угловой ручной клапан, 1/2"x16 мм, с отводами с герметичной прокладкой, хромированный	R25X033	19	7,5	3,4
Угловой ручной клапан, 1/2"x16 мм, с креплением для переходника, хромированный	T25CX003	2	20,6	9,5
Угольник 1/2"x15	317X001	3	3,6	1,7
Угольник 26x90 в компл. с цанговым соединением	R561MY062	1	13,1	6,0
Угольник Giacomini 90 гр 40x3,5	RP122Y013	15	63,1	29,0
Угольник для переходников с наружной резьбой, 3/4"x22, для R178 или R179	R562RY023	6	3,5	1,6
Угольник настенный под прибор ВР 20-Rp1/2	R572MY057	1	6,6	3,1

Скидка 54%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Узел подключения для R586R, в комплекте с изоляционным кожухом	R586IY011	57	280,3	128,9
Фасадная розетка универсальная для трубы, хромированная с глянцевой поверхностью 12-18	T175DX001	18	3,1	1,4
Фитинг для пластиковых труб с наружной резьбой, 1/2"x(18x2,5)	R186MY055	60	4,3	2,0
Шаровой клапан с выводом для насоса, 1" x 1 1/2", с внутренней резьбой и фланцевым соединением, с рукояткой на удлиненном стержне, нехромированный	R285Y001	22	19,6	9,0
Шаровой клапан со стандартным проходом, диаметр 22 мм, с отводом под пайку, красный дросель, нехромированный	R258Y005	6	11,7	5,4
Шаровой клапан со стандартным проходом, 1" x 28 мм, с отводом под пайку, красной дросельной рукояткой, хромированный	R259CX007	2	21,4	9,8
Элемент модульного прямого коллектора, DN32x3/4"E быстрого монтажа с измерителем и регулятором расхода воды	R53MMY106	22	17,9	8,2

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Вентиль микрометрический термостатический угловой 3/4" с герметичной прокладкой, хромированный	R421X034	2	13,5	7,1
Клапан R206A балансировочный динамический, 1", внутр-внутр резьба, с заглушками	R206AY015	2	212,3	105,4
Муфта, Giacomini, RM102, 16 x 2, 16 x 2, латунь, равнопроходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM102Y003	45	3,4	1,7
Муфта, Giacomini, R560AM, 16 x 2, 16 x 2, латунь, равнопроходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R560MX048	9	5,2	2,6

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Муфта, Giacomini, RM103, 20 x 2, 16 x 2, латунь, переходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM103Y010	83	4,3	2,2
Муфта, Giacomini, R566AM, 20 x 2, 16 x 2, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX053	99	6,0	3,0
Муфта, Giacomini, R560AM, 20 x 2, 20 x 2, латунь, равнопроходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R560MX057	29	5,5	2,8
Муфта, Giacomini, RM103, 26 x 3, 20 x 2, латунь, переходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM103Y018	74	6,5	3,3
Муфта, Giacomini, R566AM, 26 x 3, 20 x 2, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX060	49	10,4	5,2
Муфта, Giacomini, RM102, 26 x 3, 26 x 3, латунь, равнопроходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM102Y009	27	7,3	3,7
Муфта, Giacomini, R560AM, 26 x 3, 26 x 3, латунь, равнопроходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R560MX062	16	9,9	4,9
Муфта, Giacomini, R566AM, 32 x 3, 26 x 3, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX076	20	14,6	7,3
Муфта, Giacomini, RM179E, НГ ЕК, 3/4", 16 x 2, латунь, никелированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM179X103	1065	4,2	2,1
Муфта, Giacomini, RM179SP, НГ, 1", 26 x 3, латунь, с плоским кольцом, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM179Y073	3	8,0	4,0
Ниппель 1 1/2", нехромированный	R189Y007	3	5,9	3,0
Ниппель 1 1/4", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY006	30	5,7	2,8
Ниппель 1", нехромированный	R189Y005	23	2,8	1,4
Ниппель 1", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY005	8	3,7	1,9

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Муфта, Giacomini, RM103, 20 x 2, 16 x 2, латунь, переходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM103Y010	83	4,3	2,2
Муфта, Giacomini, R566AM, 20 x 2, 16 x 2, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX053	99	6,0	3,0
Муфта, Giacomini, R560AM, 20 x 2, 20 x 2, латунь, равнопроходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R560MX057	29	5,5	2,8
Муфта, Giacomini, RM103, 26 x 3, 20 x 2, латунь, переходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM103Y018	74	6,5	3,3
Муфта, Giacomini, R566AM, 26 x 3, 20 x 2, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX060	49	10,4	5,2
Муфта, Giacomini, RM102, 26 x 3, 26 x 3, латунь, равнопроходная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM102Y009	27	7,3	3,7
Муфта, Giacomini, R560AM, 26 x 3, 26 x 3, латунь, равнопроходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R560MX062	16	9,9	5,0
Муфта, Giacomini, R566AM, 32 x 3, 26 x 3, латунь, переходная с цанговым соединением, хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R566MX076	20	14,6	7,3
Муфта, Giacomini, RM179E, НГ ЕК, 3/4", 16 x 2, латунь, никелированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM179X103	1065	4,2	2,1
Муфта, Giacomini, RM179SP, НГ, 1", 26 x 3, латунь, с плоским кольцом, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM179Y073	3	8,0	4,0
Ниппель 1 1/2", нехромированный	R189Y007	3	5,9	3,0
Ниппель 1 1/4", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY006	30	5,7	2,9
Ниппель 1", нехромированный	R189Y005	23	2,8	1,4
Ниппель 1", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY005	8	3,7	1,9
Ниппель 1/2", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY003	7	2,3	1,2

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Ниппель 3/4", нехромированный	R189Y004	9	2,0	1,0
Ниппель 3/4", нехромированный, с герметичной прокладкой	R189DY004	9	2,8	1,4
Отвод с накидной гайкой для счетчиков 1/2"x3/4", нехромированный	R37X003	49	3,6	1,9
Переходник наружная-внутренняя резьба 1" x 3/4"	R93Y011	21	4,3	2,2
Переходник 3/4" HP x 1/2" BP	R93Y003	28	1,5	0,8
Переходник вн/нар резьба 3/4"М x 1/2"F	R93X003	6	1,5	0,8
Переходник для многослойной и синтетической трубы 16x(16.2x2.6)	R179MX016	3	3,4	1,7
Переходник для многослойной и синтетической трубы 16x(20x2.8)	R179MX038	2	2,4	1,2
Переходник для многослойной и синтетической трубы 18x(16x2.2)	R179MX023	3	2,7	1,3
Переходник для многослойной и синтетической трубы 18x(17x2.0)	R179MX034	17	2,7	1,3
Переходник для многослойной и синтетической трубы 18x(20x2.0)	R179MX026	17	2,7	1,3
Переходник для полимерной трубы 20x2,8	R179X087	4	2,7	1,3
Переходник для многослойной и синтетической трубы 16X(16X2.0)	R179MX014	16	2,4	1,2
Переходник резьбовой 18x3/4"Е вн./нар	R178RY013	138	5,6	2,8
Переходник, Giacomini, R179E, 16x1/2", латунь, евроконус, для пластиковой трубы	R179EY056	15	3,0	1,5
Переходник, Giacomini, RM109, В, 3/4", 16 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM109Y043	24	4,0	2,0

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Переходник, Giacomini, RM107, Н, 1", 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM107Y058	50	6,1	3,0
Переходник, Giacomini, RM107, Н, 1/2", 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM107Y037	118	2,8	1,4
Переходник, Giacomini, RM107, Н, 3/4", 16 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM107Y043	145	3,3	1,7
Переходник, Giacomini, RM107, Н, 3/4", 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых	RM107Y049	10	4,7	2,3
Переходник, Giacomini, R179E, НГ ЕК, 3/4", 16 x 2, латунь, для пластиковой трубы	R179EX024	18	2,8	1,4
Переходник, Giacomini, R178E, НГ ЕК, 3/4", 16, латунь, для медной трубы	R178EX115	89	2,6	1,3
Переходник, Giacomini, R179E, НГ ЕК, 3/4", 18 x 2, латунь, для пластиковой трубы	R179EX026	15	2,8	1,4
Переходник, Giacomini, R179E, НГ ЕК, 3/4", 20 x 2, латунь, для пластиковой трубы	R179EX027	47	3,2	1,6
Полнопроходной угловой шаровой кран 3/4" В-Н с желтой дроссельной рукояткой бабочка, хромированный	R780GX004	5	13,1	7,0
Полнопроходной шаровой клапан 1"x1" с красной дроссельной рукояткой, никелированный, с отводом и сливом	R919SX007	1	28,7	15,5
Пробка 1 1/4" для коллектора с герметичной прокладкой	R592DY006	278	4,7	2,3
Регулируемый кронштейн для коллекторов R551, R553	R588LY001	1	10,1	5,0
Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 1" мембранного типа, нехромированный	R153MY005	35	113,6	56,9
Сгон прямой с накидной гайкой, 1 1/2", нехромированный	R18Y007	2	30,3	15,2
Сгон прямой с накидной гайкой, 1", нехромированный	R18Y005	4	7,9	4,0
Сгон прямой с накидной гайкой, 1/2", нехромированный	R18Y003	27	3,3	1,7
Сгон прямой с накидной гайкой, 3/4", нехромированный	R18Y004	59	5,3	2,7
Термометр 0-120°C для рукояток шаровых кранов R749F	R540FY002	1	9,9	4,9
Термометр 0-120°C для рукояток шаровых кранов R749F	R540FY022	1	9,9	4,9

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Термометр НР 3/8", 0-80 град	R540Y002	1	11,1	5,5
Термостатическая головка с выносным датчиком 2 м	R463X002	1	73,1	37,7
Термостатическая головка с выносным датчиком 5 м	R463X005	9	80,7	41,6
Термостатическая головка с накладным датчиком M2	R462LX001	4	56,3	28,2
Тройник Giacomini с внутр. резьбой 1"x32(3,0) мм	RM154Y059	3	15,1	7,6
Тройник Giacomini с наружной резьбой 1/2"x(20x2)	RM153Y037	8	6,2	3,1
Тройник Giacomini с внутр. резьбой 1/2"x16(2,0) мм	RM154Y033	4	5,4	2,7
Тройник Giacomini с внутр. резьбой 1/2"x20(2,0) мм	RM154Y037	35	6,0	3,0
Тройник Giacomini с наружной резьбой 16x1/2"x16 мм	RM153Y033	30	5,0	2,5
Тройник 20(2,5)x20(2,5) мм	RP150X008	139	11,2	5,6
Тройник Giacomini с внутр. резьбой 3/4"x26(3,0) мм	RM154Y049	3	9,3	4,6
Тройник Giacomini 40/40/40	RP150Y012	15	84,3	42,2
Тройник, Giacomini, RM151, 16 x 2, 20 x 2, 16 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM151Y045	1	7,5	3,8
Тройник, Giacomini, R564AM, 16 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R564MX048	251	7,3	3,7
Тройник, Giacomini, R565AM, 20 x 2, 16 x 2, 16 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX045	291	9,1	4,6
Тройник, Giacomini, R565AM, 20 x 2, 20 x 2, 16 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX055	58	9,2	4,6

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник, Giacomini, R564AM, 20 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R564MX057	72	8,5	4,3
Тройник, Giacomini, RM151, 26 x 3, 16 x 2, 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM151Y085	10	10,4	5,2
Тройник, Giacomini, R565AM, 26 x 3, 16 x 2, 26 x 3, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX062	41	15,4	7,7
Тройник, Giacomini, RM151, 26 x 3, 20 x 2, 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM151Y084	50	9,2	4,6
Тройник, Giacomini, R565AM, 26 x 3, 20 x 2, 20 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX063	23	15,4	7,7
Тройник, Giacomini, R565AM, 26 x 3, 26 x 3, 20 x 2, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX066	12	15,4	7,7
Тройник, Giacomini, R564AM, 26 x 3, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R564MX062	27	17,2	8,6
Тройник, Giacomini, RM151, 32 x 3, 20 x 2, 32 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM151Y092	6	15,5	7,8
Тройник, Giacomini, R565AM, 32 x 3, 20 x 2, 32 x 3, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX073	13	21,3	10,7
Тройник, Giacomini, RM151, 32 x 3, 26 x 3, 32 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM151Y093	4	19,3	9,7
Тройник, Giacomini, R565AM, 32 x 3, 26 x 3, 32 x 3, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R565MX076	12	21,3	10,7
Тройник, Giacomini, RM150, 32 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RM150Y011	14	18,7	9,4
Тройник, Giacomini, R564AM, 32 x 3, латунь, с цанговым соединением, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R564MX126	11	26,0	13,0
Тройник, Giacomini, R569AM, B, 16 x 2, 1/2", 16 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R569MX048	37	6,9	3,5
Тройник, Giacomini, R569AM, B, 20 x 2, 1/2", 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R569MX057	65	6,9	3,5
Тройник, Giacomini, R569AM, B, 20 x 2, 3/4", 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R569MX061	72	8,5	4,3
Тройник, Giacomini, R569AM, B, 26 x 3, 1", 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R569MX120	1	14,6	7,3

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник, Giacomini, R568AM, H, 16 x 2, 1/2", 16 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R568MX048	43	6,9	3,5
Тройник, Giacomini, R568AM, H, 20 x 2, 3/4", 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R568MX061	67	8,5	4,3
Угловой шаровой кран 1"x1" В-Н с красной дроссельной рукояткой бабочка, хромированный	R789X007	20	26,1	13,9
Угольник Giacomini с внутр. резьбой 3/4"x26(3,0) мм	RM129Y049	10	5,7	2,8
Угольник 90°, Giacomini, RM128, 16x16, латунь, с медной хромированной трубкой, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных	RM128X034	1693	11,1	5,5
Угольник настенный, Giacomini, R572AM, В, 1/2", 16 x 2, латунь, с кронштейном, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R572MX048	1192	4,6	2,3
Угольник настенный, Giacomini, R572AM, В, 1/2", 20 x 2, латунь, с кронштейном, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R572MX057	330	5,0	2,5
Угольник, Giacomini, R561AM, 90°, 16 x 2, латунь, с цанговым соединением, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R561MX048	75	5,8	2,9
Угольник, Giacomini, R561AM, 90°, 20 x 2, латунь, с цанговым соединением, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R561MX057	69	5,8	2,9
Угольник, Giacomini, R561AM, 90°, 26 x 3, латунь, с цанговым соединением, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R561MX062	123	10,2	5,1
Угольник, Giacomini, R561AM, 90°, 32 x 3, латунь, с цанговым соединением, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R561MX126	37	14,9	7,5
Угольник, Giacomini, R563AM, 90°, В, 1", 26 x 3, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R563MX120	41	8,6	4,3
Угольник, Giacomini, R563AM, 90°, В, 1", 32 x 3, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R563MX126	4	10,2	5,1
Угольник, Giacomini, RM139, 90°, В, 1/2", 16 x 2, латунь, с кронштейном, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM139Y033	6	4,3	2,1

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Угольник, Giacomini, R563AM, 90°, В, 1/2", 16 x 2, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R563MX048	1	4,4	2,2
Угольник, Giacomini, R563AM, 90°, В, 3/4", 20 x 2, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R563MX061	2	5,4	2,7
Угольник, Giacomini, RM139, 90°, В, 3/4", 26 x 3, латунь, с кронштейном, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых	RM139Y049	80	7,6	3,8
Угольник, Giacomini, RM127, 90°, Н, 1", 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RM127Y058	21	8,5	4,3
Угольник, Giacomini, R562AM, 90°, Н, 1", 32 x 3, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R562MX126	2	9,9	5,0
Угольник, Giacomini, R562AM, 90°, Н, 1/2", 20 x 2, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R562MX057	15	4,3	2,2
Угольник, Giacomini, R562AM, 90°, Н, 3/4", 16 x 2, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R562MX060	13	5,0	2,5
Угольник, Giacomini, RM127, 90°, Н, 3/4", 20 x 2, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RM127Y047	20	4,3	2,1
Угольник, Giacomini, R562AM, 90°, Н, 3/4", 20 x 2, латунь, хромированный, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	R562MX061	29	5,1	2,6
Угольник, Giacomini, RM127, 90°, Н, 3/4", 26 x 3, латунь, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных	RM127Y049	6	5,8	2,9
Узел микрометрический термостатический компактный 1/2x16, для однотрубных систем со встроенным отсечным клапаном, межосевое расстояние 35 мм	R437NX031	3	21,6	11,4
Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, 1/2"М x 3/4"Е , для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсечной клапан для для перекрытия и балансировки, и байпас. С возможностью слива	R383X012	18	26,1	13,7
Фитинг прямой, Giacomini, R187F, В, 1", 32 x 3, латунь хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R187FX126	7	8,9	4,5
Фитинг прямой, Giacomini, R187F, В, 1/2", 16 x 2, латунь хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R187FX048	5	2,9	1,5

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Фитинг прямой, Giacomini, R187F, В, 1/2", 20 x 2, латунь хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R187FX062	49	3,2	1,6
Фитинг прямой, Giacomini, R187F, В, 3/4", 16 x 2, латунь хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R187FX082	10	3,5	1,7
Фитинг прямой, Giacomini, R187F, В, 3/4", 26 x 3, латунь хромированная, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных	R187FX105	1	5,7	2,9
Фитинг прямой, Giacomini, R187M, Н, 1", 32 x 3, латунь хромированная, для многослойной и полимерной трубы	R187MX126	1	8,9	4,5
Фитинг прямой, Giacomini, R187M, Н, 1/2", 16 x 2, латунь хромированная, для многослойной и полимерной трубы	R187MX048	2	2,9	1,5
Фитинг прямой, Giacomini, R187M, Н, 1/2", 20 x 2, латунь хромированная, для многослойной и полимерной трубы	R187MX062	43	3,2	1,6
Фитинг прямой, Giacomini, R187M, Н, 3/4", 16 x 2, латунь хромированная, для многослойной и полимерной трубы	R187MX082	17	3,4	1,7
Фитинг прямой, Giacomini, R187M, Н, 3/4", 20 x 2, латунь хромированная, для многослойной и полимерной трубы	R187MX096	931	3,5	1,7
Фитинг-переходник прямой 1/2" x 18, с наружной резьбой, соединяется с R178 или R179	R180RY016	13	1,7	0,8

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Установка повышения давления Hydro MPC-E 2 CR 20-5, 50 Гц, 5,5 кВт ESS	97947768	1	22 429,0	11214,5
Установка повышения давления Hydro MPC-E 2 CR(E) 32-4, мощность 7,5 кВт, напряжение 3x380 В, защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки	95044593	1	22 847,0	11423,5

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Универсальная теплоизоляция "Kaiflex ST" в трубках длиной 2 м. Материал - вспененный синтетический каучук с закрытой пористой структурой. Толщина трубки - 13 мм, внутренний диаметр - 42 мм	17013042	30	1,3	0,7
Универсальная теплоизоляция "Kaiflex ST" в трубках длиной 2 м. Материал - вспененный синтетический каучук с закрытой пористой структурой. Толщина трубки - 13 мм, внутренний диаметр - 54 мм	17013054	44	1,8	0,9

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Встраиваемый в пол конвектор Katherm NK с естественной конвекцией, ширина 272 мм, высота 120 мм, длина 850 мм, роликовая решетка, алюминий натурального цвета	145041211112	2	598,5	359,1
Деревянная роликовая решетка для канала Katherm НК 340, дуб натуральный, лакированный, длина 1990 мм	145060081500/1990	1	664,9	332,5

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Конвектор напольный, Kermi, стальной, KNN 22, глубина, мм-122, высота, мм-140, длина, мм-1200, тип подключения-№88, нижнее справа, цвет-RAL 7035, рабочее давление, бар-6, с крышкой, мощность, Вт (75/65/20°C)-872	KNN22014120RAL7035№881K	6	463,0	231,5
Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 10, глубина, мм-61, высота, мм-400, длина, мм-3000, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый)	FTV100403001R2K	1	149,7	74,9

Скидка 45%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Клей K-FLEX 414, 0,5 л	K 414/0,5 л	14	9,4	5,2
Клей K-FLEX 414, 0,8 л	K 414/0,8 л	20	13,4	7,4
Клей K-FLEX 420, 1 л	K 420/1 л	3	18,8	10,4
Самоклеящаяся лента K-FLEX ST, ширина 50мм, длина 10 м, толщина 3 мм	Самоклеящаяся лента ST 50ммx10мx3мм	1	8,9	4,9
Самоклеящаяся лента K-FLEX ST, ширина 50 мм, длина 15 м, толщина 3 мм	Самоклеящаяся лента ST 50ммx15мx3мм	8	11,6	6,4
Теплоизоляция стандартная K-FLEX ST AL CLAD 10 толщина 10 мм, в рулонах шириной 1 м	ST AL CLAD 10 1м	10	28,5	15,7
Трубка K-FLEX SOLAR HT 9x42	SOLAR HT 9x42	32	2,9	1,6
Трубка K-FLEX SOLAR HT 9x54	SOLAR HT 9x54	32	4,0	2,2
Трубка K-FLEX ST 13x15	ST13x15	128	1,0	0,5
Трубка K-FLEX ST 13x18	ST13x18	8	1,0	0,6
Трубка K-FLEX ST 13x54	ST13x54	4	2,4	1,3
Трубка K-FLEX ST 13x64	ST13x64	10	3,0	1,6
Трубка K-FLEX ST 19x108	ST19x108	2	10,1	5,6
Трубка K-FLEX ST 19x22	ST19x22	18	2,2	1,2
Трубка K-FLEX ST 19x42	ST19x42	6	3,7	2,0
Трубка K-FLEX ST 19x48	ST19x48	12	4,1	2,3
Трубка K-FLEX ST 19x89	ST19x89	12	7,0	3,9
Трубка K-FLEX ST 32x114	ST32x114	2	27,5	15,1

Скидка 45%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Трубка K-FLEX ST 32x22	ST32x22	28	6,7	3,7
Трубка K-FLEX ST 32x28	ST32x28	16	7,2	4,0
Трубка K-FLEX ST 32x35	ST32x35	8	8,5	4,7
Трубка K-FLEX ST 32x48	ST32x48	10	10,9	6,0
Трубка K-FLEX ST 32x89	ST32x89	6	17,2	9,4
Трубка K-FLEX ST 6x08	ST6x08	416	0,4	0,2
Трубка K-FLEX ST 6x10	ST6x10	348	0,4	0,2
Трубка K-FLEX ST 9x114	ST9x114	14	5,6	3,1
Трубка K-FLEX ST 9x22	ST9x22	46	0,7	0,4
Трубка K-FLEX ST 9x28	ST9x28	86	1,0	0,5
Трубка K-FLEX ST 9x54	ST9x54	42	1,8	1,0
Трубка K-FLEX ST 9x57	ST9x57	34	1,9	1,1
Трубка K-FLEX ST 9x89	ST9x89	30	3,3	1,8
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x18	ST AL CLAD13x18	26	12,0	6,6
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x28	ST AL CLAD13x28	17	13,0	7,1
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x35	ST AL CLAD13x35	1	14,3	7,8
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x42	ST AL CLAD13x42	21	15,1	8,3

Скидка 45%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x54	ST AL CLAD13x54	15	16,9	9,3
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x76	ST AL CLAD13x76	2	19,8	10,9
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 13x89	ST AL CLAD13x89	10	21,0	11,5
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 19x108	ST AL CLAD 19x108	2	28,4	15,6
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 19x22	ST AL CLAD 19x22	13	14,2	7,8
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 19x28	ST AL CLAD 19x28	4	15,7	8,6
Трубка K-FLEX ST AL CLAD 19x35	ST AL CLAD 19x35	2	16,6	9,1
Трубка K-FLEX ST/SK 13x18	ST/SK13x18	84	1,3	0,7
Трубка K-FLEX ST/SK 13x28	ST/SK13x28	48	1,6	0,9
Трубка K-FLEX ST/SK 13x35	ST/SK13x35	28	1,9	1,0
Трубка K-FLEX ST/SK 19x18	ST/SK19x18	44	2,6	1,4
Трубка K-FLEX ST/SK 19x22	ST/SK19x22	52	2,7	1,5
Трубка K-FLEX ST/SK 19x28	ST/SK19x28	32	3,2	1,8
Трубка K-FLEX ST/SK 19x35	ST/SK19x35	14	3,9	2,2
Трубка K-FLEX ST/SK 19x42	ST/SK19x42	24	4,7	2,6
Трубка K-FLEX ST/SK 19x76	ST/SK19x76	2	8,2	4,5
Трубка K-FLEX ST/SK 9x15	ST/SK9x15	94	0,8	0,5
Трубка K-FLEX ST/SK 9x18	ST/SK9x18	136	0,9	0,5
Трубка K-FLEX ST/SK 9x22	ST/SK9x22	106	0,9	0,5

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Труба, КМЕ, Сансо, универсальная, 12x1,0, штанга 5 м, медь не отожженная (твердая)	7011280	20	4,8	2,4
Труба, КМЕ, Сансо, универсальная, 22x1,0, бухта 25 м, медь отожженная (мягкая)	7011234	9	9,3	4,6

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Запорный клапан BOA-Compact EKB, темп-ра перекач.среды -10...+70°C, материал исполнения чугун, ДУ 50, РУ 10/16 бар, тип присоединения: фланцы, с пломбир.крышкой	48013387	1	305,6	152,8
Обратный клапан BOA-R, температура перекачиваемой среды -10...+350°C, материал исполнения чугун, ДУ 200, РУ 16 бар, тип присоединения: фланцы, привод:	48909068	2	2 833,6	1416,8
Обратный клапан BOA-R, температура перекачиваемой среды -10...+350°C, материал исполнения чугун, ДУ 80, РУ 16 бар, тип присоединения: фланцы	48909164	1	471,3	235,7

Скидка 60%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Комплект трубопроводов в теплоизоляции для вертикального соединения стрелка-коллектор (для С70/4)	49201153	1	66,5	26,6
Коллектор DN20 C60/3F на 3 контура с регул. подмесом	49021301	1	287,0	114,8
Коллектор DN20 C60/4F на 4 контура с регул. подмесом	49022301	2	392,0	156,8

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Изоляционный комплект (2 скорлупы) для удлинений кожуха 125/90/75мм	MM129075	1	353,0	176,5
Колпачок от пыли для трубы 125/2х32	MSD12532	2	23,5	11,8
Колпачок от пыли для трубы 90/40	MS9040	2	23,5	11,8
Кольцо уплотнения 7LS475 (на кожух 125мм). Можно использовать с муфтой MCS8.	7LS475	1	247,9	123,9
Переходник резьбовой МхF 3" - 2"	VW24132	4	105,9	53,0
Проход сквозь стену для трубы с кожухом 200мм	MMDV200	3	94,1	47,1
Проход сквозь стену для трубы с кожухом 75/90мм	MMDV75/90	1	54,9	27,5
Тройник резьбовой F 1 1/4"	VW13054	1	36,1	18,0
Трубопровод UNO 125/50х4,6	M12550C	10	62,8	31,4
Трубопровод UNO 160/90х8,2	M16090C	15	109,8	54,9
Трубопровод UNO 90/40х3,7	M9040C	30	54,9	27,5
Усадочный колпачок 160/63-75-90	MK2500	3	92,6	46,3

Скидка 35%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Дистанционный термостат FST 2, капиллярная трубка 2 м, арт. 2802-00,500	FST 2	1	116,9	76,0
Конвектор внутривольный, Möhlenhoff, QSK EC, с принудительной конвекцией, с тангенциальным вентилятором, ширина, мм-360, высота, мм-110, длина, мм-1200, без решётки	QSK EC 360-110-1200	2	1 630,0	1059,5
Конвектор внутривольный, Möhlenhoff, QSK EC, с принудительной конвекцией, с тангенциальным вентилятором, ширина, мм-360, высота, мм-110, длина, мм-2250, без решётки, кол-во оборотов вентилятора, %-0/40/60/100, мощность, Вт (90/70/20°C)-1350/3579/4743/6603	QSK EC 360-110-2250	1	2 329,0	1513,9
Конвектор внутривольный, Möhlenhoff, WSK, с естественной конвекцией, ширина, мм-320, высота, мм-110, длина, мм-2100, без решётки	WSK 320-110-2100	1	789,0	512,9
Конвектор внутривольный, Möhlenhoff, WSK, с естественной конвекцией, ширина, мм-320, высота, мм-140, длина, мм-3750, без решётки, мощность, Вт (90/70/20°C)-2347	WSK 320-140-3750	1	1 235,0	802,8
Конвектор внутривольный, Möhlenhoff, WSK, с естественной конвекцией, ширина, мм-320, высота, мм-190, длина, мм-2250, без решётки, мощность, Вт (90/70/20°C)-1479	WSK 320-190-2250	3	909,1	590,9
Решётка, Möhlenhoff, DR 15, роликовая, ширина, мм-320, длина, мм-1750, алюминий, цвет-светлая бронза	DR 15.320-C32-1750	3	372,4	242,1
Решётка, Möhlenhoff, DR 15, роликовая, ширина, мм-320, длина, мм-1750, алюминий, цвет-тёмная бронза	DR 15.320-C34-1750	1	372,4	242,1
Решётка, Möhlenhoff, DR 15, роликовая, ширина, мм-320, длина, мм-2500, алюминий, цвет-светлая бронза	DR 15.320-C32-2500	4	532,0	345,8
Решётка, Möhlenhoff, DR 15, роликовая, ширина, мм-360, длина, мм-2250, алюминий, цвет-натуральный	DR 15.360-EV1-2250	1	472,4	307,1
Решётка, Möhlenhoff, DR 15, роликовая, ширина, мм-410, длина, мм-4900, алюминий, цвет-тёмная бронза	DR 15.410-C34-4900	1	1 266,2	823,0

Скидка 80 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Колпак вытяжной HTDH 50/445	11200131001	9	6,7	1,3
Колпак вытяжной HTDH 75/475	11200231001	27	8,1	1,6
Крестовина двухплоскостная HTDE 110/110/110/67	11230331003	17	15,1	3,0
Крестовина одноплоскостная HTDA 110/50/67	11226931003	16	7,1	1,4
Крестовина одноплоскостная HTDA 50/50/67	11226731003	34	5,7	1,1
Муфта надвижная HTU 40 L=110	11212831003	24	1,1	0,2
Муфта надвижная HTU 50 L=103	11212931003	31	1,2	0,2
Отвод 110/67	11204931003	37	1,8	0,4
Отвод 160/87	11220331002	9	9,9	2,0
Отвод 40/87	11209931003	1	0,7	0,1
Отвод 50/67	11203731003	3	0,8	0,2
Отвод 75/30	11204131004	111	1,0	0,2
Патрубок переходной HTR 110/75	11206931003	14	1,4	0,3
Патрубок переходной HTRK160/110	11222931002	6	8,5	1,7
Патрубок переходной HTRK75/50	11206731003	14	1,2	0,2
Патрубок переходной короткий HTRK 110/75	11235931002	40	1,9	0,4
Патрубок переходной на чугунную трубу HTUG 50	121323-00	29	1,4	0,3

Скидка 80 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Патрубок приборный HTS 50/50	11218331002	22	1,0	0,2
Патрубок угловой приборный HTSW 50/50	11218831001	11	0,9	0,2
Переходник HTR 50/40	11210631003	38	0,7	0,1
Пистолет RAUTAC крепежный	12402311001	4	550,7	110,1
Сальник двойной для HTUG 50	11285131004	11	1,3	0,3
Тройник 110/110/67 HT серая	11211231003	128	3,1	0,6
Тройник 110/50/67 HT серая	11206231003	128	2,5	0,5
Тройник 110/75/45	11206431003	98	2,7	0,5
Тройник 110/75/87	11206631003	89	2,7	0,5
Тройник 160/110/45	11221931001	3	34,4	6,9
Тройник 160/110/87	11222131002	1	34,4	6,9
Тройник 160/160/87	11222731001	30	58,8	11,8
Тройник 50/40/45 HT серая	11214531003	24	1,2	0,2
Тройник 50/40/67	11214631003	20	1,2	0,2
Тройник 50/50/67 HT серая	11205331003	45	1,3	0,3
Тройник 75/50/45	11205531003	3	1,9	0,4

Скидка 80 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник 75/50/87	11205731003	17	1,9	0,4
Тройник 75/75/45	11205831003	19	2,3	0,5
Тройник 75/75/87	11206031003	69	2,3	0,5
Труба канализационная 160/250мм	11216931020	12	5,5	1,1
Труба канализационная 160/500мм	11217031020	11	8,2	1,6
Труба канализационная 40/2000мм	11209131020	1	3,2	0,6
Труба канализационная 40/250мм	11208431020	23	1,0	0,2
Труба канализационная 75/250 мм	11201731020	23	1,3	0,3
Труба канализационная 75/500 мм	11201831020	1	2,0	0,4
Профильный компактный радиатор RhinoTherm RTK, тип 11, высота 300 мм, длина 700 мм, теплоотдача при Т (90/70°C) 443 Вт, цвет белый RAL 9016	RTK110307	1	72,4	14,5
Профильный компактный радиатор RhinoTherm RTK, тип 11, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача при Т (90/70°C) 633 Вт, цвет белый RAL 9016	RTK110310	1	88,4	17,7
Профильный компактный радиатор RhinoTherm RTK, тип 11, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача при Т (90/70°C) 1139 Вт, цвет белый RAL 9016	RTK110318	3	136,5	27,3
Профильный компактный радиатор RhinoTherm RTK, тип 11, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача при Т (90/70°C) 1184 Вт, цвет белый RAL 9016	RTK110512	1	126,5	25,3
Профильный компактный радиатор RhinoTherm RTK, тип 11, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача при Т (90/70°C) 1382 Вт, цвет белый RAL 9016	RTK110514	1	142,0	28,4

Скидка 60 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Отвод KGB AWADUKT DN 110/87° с лепестковым уплотнительным кольцом	11706331005	3	11,5	4,6
Смесительный насосный узел PMG-32 (нов.арт. 209677-001)	12348191001	1	1 074,5	429,8
Тройник KGEA AWADUKT 45° DN 100/100 с раструбом и вложенным резиновым уплотнением	11715131050	2	5,8	2,3
Тройник KGEA AWADUKT 87° DN 100/100 с раструбом и вложенным резиновым уплотнением	11751731004	2	6,8	2,7
Труба канализационная Awadukt SN4 250x6,2 -2 м(ст.арт.173328-001)	11633281040	8	57,5	23,0
Труба канализационная Awadukt SN4 315x7,7 - 2 м(ст.арт.173368-001)	11633681040	3	84,4	33,8
Шкаф RAUTITAN подвесной, тип AP2, ШxBxГ (605x730x150 мм)	12505671002	61	177,1	88,5
Отвод KGB AWADUKT DN 200/45° с лепестковым уплотнительным кольцом	170623	47	21,1	8,4
Шкаф коллекторный встраиваемый, Rehaу, UP 110/450, сталь, белый, ширина 450 мм, высота 715-895 мм, глубина 110-150 мм	13454001001	2	138,3	55,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Хомут опорный, Rehau, RAUPIANO, M10, 75 мм, с резиновым вкладышем	11205441001	1	4,0	2,0
Хомут опорный, Rehau, RAUPIANO, M10, 90 мм, с резиновым вкладышем	11220641100	8	4,4	2,2
Антенна принимающая	12401911001	2	39,6	19,8
Заглушка, Rehau, RAUTITAN, 16, чистая латунь (МХ), для полимерных труб	11377931001	1	4,1	2,0
Клеммная колодка для RAUMATIC M (230 В)	12491371001	1	94,9	47,4
Распределительный коллектор HLV на 10 групп	12321011001	1	241,9	121,0
Распределительный коллектор HLV на 12 групп	12321211001	1	271,4	135,7
Распределительный коллектор HLV на 3 группы	12320311001	1	143,7	71,8
Распределительный коллектор HLV на 4 группы	12320411001	1	157,2	78,6
Распределительный коллектор HLV на 6 групп	12320611001	1	186,7	93,3
Комплект 2-х резьбозажимных соединений stabil, Rehau, RAUTITAN, 16,2x2,6xG 3/4", латунь, для stabil	12664521001	33	10,6	5,3
Комплект 2-х резьбозажимных соединений stabil, Rehau, RAUTITAN, 20x2,9xG 3/4", латунь, для stabil	12664621001	17	10,7	5,4
Комплект муфт для соединений от 76 до 142 (нов.арт. 351067-001)	12438281001	1	144,4	72,2
Модуль насосный 230В	12690041002	1	42,5	21,2
Муфта RAUTITAN, 40 мм	11397311002	2	19,9	9,9
Муфта соединительная равнопроходная 20 МХ	13100621001	10	6,1	3,0
Муфта RAUTITAN, 25-16 мм переходная	12573761003	21	7,7	3,8

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Муфта соединительная переходная 25x2,3 - 20x1,9 мм	11393321001	5	9,1	4,5
Муфта соединительная переходная 40x3,7 - 32x2,9 мм	11388531001	2	23,5	11,7
Муфта соединительная переходная 63x5,8 - 50x4,6 мм	11388731001	1	45,1	22,6
Муфта соединительная переходная 32x2,9 - 25x2,3 мм	11393421001	1	13,9	6,9
Всасывающий отвод для подключения VACUCLEAN с адаптером для всасывающей розетки 50 90°	12435581002	1	12,0	6,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 160, 160, PP	11217141001	7	24,1	12,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 87°, 125, 125, PP	11204541001	18	15,3	7,7
Прокладка, Rehau, RAUTITAN, для монтажного блока	12640711001	9	0,5	0,3
Распределительный коллектор НКV на 9 контуров	12506971002	1	440,9	220,4
Ревизия 160	11223231001	7	16,4	8,2
Резьбозажимное соединение flex/pink/his, Rehau, RAUTITAN, 20x2,8, латунь	12663621001	1	5,6	2,8
Сальник УД 50 VACUCLEAN (замена на арт.122943-001)	12435781001	1	1,3	0,7
Сервопривод UNI на 230 В	12179151001	3	36,8	18,4
Таймер цифровой	12689941002	1	167,7	83,9
Терморегулятор "Комфорт"230В	12409931002	3	52,5	26,3
Терморегулятор "Комфорт"24В	12413231002	3	52,5	26,3
Терморегулятор дистанционный	12442901001	3	114,5	57,3
Тройник RAUTITAN переходной 20-16-16 мм	12594251002	10	5,6	2,8

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Муфта соединительная переходная 25x2,3 - 20x1,9 мм	11393321001	5	9,1	4,5
Муфта соединительная переходная 40x3,7 - 32x2,9 мм	11388531001	2	23,5	11,7
Муфта соединительная переходная 63x5,8 - 50x4,6 мм	11388731001	1	45,1	22,6
Муфта соединительная переходная 32x2,9 - 25x2,3 мм	11393421001	1	13,9	6,9
Всасывающий отвод для подключения VACUCLEAN с адаптером для всасывающей розетки 50 90°	12435581002	1	12,0	6,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 160, 160, PP	11217141001	7	24,1	12,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 87°, 125, 125, PP	11204541001	18	15,3	7,7
Прокладка, Rehau, RAUTITAN, для монтажного блока	12640711001	9	0,5	0,3
Распределительный коллектор НКВ на 9 контуров	12506971002	1	440,9	220,4
Ревизия 160	11223231001	7	16,4	8,2
Резьбозажимное соединение flex/pink/his, Rehau, RAUTITAN, 20x2,8, латунь	12663621001	1	5,6	2,8
Сальник УД 50 VACUCLEAN (замена на арт.122943-001)	12435781001	1	1,3	0,7
Сервопривод UNI на 230 В	12179151001	3	36,8	18,4
Таймер цифровой	12689941002	1	167,7	83,9

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Терморегулятор "Комфорт"230В	12409931002	3	52,5	26,3
Терморегулятор "Комфорт"24В	12413231002	3	52,5	26,3
Терморегулятор дистанционный	12442901001	3	114,5	57,3
Тройник RAUTITAN переходной 20-16-16 мм	12594251002	10	5,6	2,8
Тройник с внутренней резьбой 25-Rp 1/2-25	12444821001	8	12,5	6,2
Тройник RAUTITAN переходной 25x16x16 мм	12572661002	6	5,6	2,8
Тройник с внутренней резьбой 32-Rp 1/2-32	12444921001	1	24,4	12,2
Тройник 40/40/45	11210031003	16	1,2	0,6
Тройник Raupiano 160/110/87°	11217441003	8	43,0	21,5
Тройник латунный серия 1 20-25-20	11375231001	8	9,8	4,9
Тройник латунный серия 1 25-20-20	11392321001	12	9,8	4,9
Тройник латунный серия 1 25-20-25	11391621001	2	9,8	4,9
Тройник латунный серия 1 32-20-32	11375431001	1	21,0	10,5
Тройник латунный серия 1 32-25-32	11391721001	3	21,0	10,5
Тройник латунный, серия 1 32-25-25	11392421001	3	21,0	10,5
Тройник латунный, серия 1 32-32-25	11391921001	15	21,0	10,5

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник равнопроходный латунный, серия 1 40x3,7	11387731001	1	41,3	20,6
Тройник равнопроходной латунный, серия 1 25x2,3	11391221001	1	9,9	5,0
Тройник равнопроходной латунный, серия 1 32x2,9	11391321001	2	21,0	10,5
Тройник с переходом на в.р., латунь 32-Rp 1"-32	11385431001	3	24,4	12,2
Тройник, Rehau, RAUTITAN, 20, 32, 20, чистая латунь (МХ)	11399621001	1	19,1	9,5
Труба RAU-PE-Ха (SDR11) 63x5,8 (без теплоизоляции), отрезок 6 м	11365111006	24	15,4	7,7
Угольник 90°, латунный, 20x1,9	11395121001	45	8,6	4,3
Угольник 90° латунный 63x5,7	11389431001	1	67,0	33,5
Угольник RAUTITAN 20x45 мм	11370131001	2	9,2	4,6
Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 длинный, 59 мм	11372561403	1	14,1	7,0
Угольник настенный с внутр. резьбой 20-Rp 1/2 длинный, 59 мм	11372661401	1	15,3	7,7
Угольник-переходник, Rehau, RAUTITAN, 20xR 1/2", МХ (чистая латунь), с наружной резьбой	11395011002	2	7,5	3,7
Угольник, Rehau, RAUTITAN, 90°, 50, 50, чистая латунь (МХ)	11398821001	9	51,4	25,7
Хомут скользящий 110/м10	11239131002	6	3,4	1,7
Хомут скользящий 150/м10	11239331002	12	5,1	2,5
Хомут скользящий 40/м8	11238831002	100	1,6	0,8
Хомут скользящий 50/м8	11238931002	10	2,2	1,1
Хомут скользящий 75/м8	11239031002	208	2,5	1,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Хомут шумопоглощающий, Rehau, RAUPIANO, 75	11220041002	3	8,6	4,3
Шпилька для хомута M8, 80 мм	11210741002	15	0,4	0,2
Ввод в здание угловой RAUTHERMEX UNO серия 2 SDR 7,4 32/76	12401541001	1	281,3	140,6
Гильза подвижная, Rehau, RAUTHERM S, 25, 25, оцинкованная латунь	12591971002	22	1,7	0,9
Гофротруба защитная для 32 мм	70750	315	1,8	0,9
Датчик влажности НТ-НС	12280871001	9	347,2	173,6
Датчик температуры помещения RT-НС	12280971001	25	103,6	51,8
Датчики температуры воды в под. Магистрала FRT-НС	12280571001	31	23,6	11,8
Дополнительная изоляция ППС, Rehau, RAUTHERM S, EPS 040 DEO dm, 20 кН/м2, толщина изоляции, мм-50, ширина, м-0.5, длина, м-1 (заказывать кратно 4,5 м2)	12391531001	108	14,2	7,1
Дюбель RAUTITAN для фиксирования изоляции, максимальная длина 85 мм, без цепочки	12093361001	190	0,4	0,2
Заглушка, Rehau, RAUPIANO, 160, PP	11231061001	1	11,9	5,9
Заглушка, Rehau, RAUPIANO, 200, PP	11239741001	8	22,1	11,1
Заглушка, Rehau, RAUTITAN, B, 1/2", бронза (RX), для гребёнок	13661431001	59	4,3	2,1
Заглушки для отверстий под пену	12226261001	4	1,5	0,8
Опорная клипса для трубы stabil 16 и 20	17260611100	7	2,2	1,1

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Распределительный коллектор, Rehau, промышленный, 1 1/4", IVK 7, количество контуров-7, выход-1/2", латунь	12466591001	2	470,4	235,2
Распределительный коллектор, Rehau, промышленный, 1 1/4", IVK 8, количество контуров-8, выход-1/2", латунь	12466691001	1	528,1	264,0
Крестовина, Rehau, RAUPIANO, 45°, 125, 110, 110, PP , одноплоскостная	11235941001	3	167,7	83,9
Крестовина, Rehau, RAUPIANO, 45°, 160, 110, PP , одноплоскостная	11236741001	5	180,4	90,2
Крестовина, Rehau, RAUPIANO, 87°, 110, 75, 110, PP , разнопроходная с увеличенным проходом слева	11237711001	8	123,1	61,6
Крестовина, Rehau, RAUPIANO, 87°, 160, 110, PP , одноплоскостная	11236841001	3	180,4	90,2
Кронштейн UA для скрытого монтажа	11371251001	1	2,5	1,2
Кронштейн, Rehau, RAUTITAN, для настенной розетки (11370351001)	11376951405	3	7,3	3,7
Манжета уплотнительная, Rehau, RAUPIANO, Ø-17-90, PP	11230071001	5	6,7	3,3
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 110, сталь/интупласт R, противопожарная, плюс	11219241001	1	93,3	46,7
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 160, сталь/интупласт R, противопожарная, плюс	11219441001	1	218,6	109,3
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 40-50, сталь/интупласт R, противопожарная, плюс	11218941001	1	72,5	36,2
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 50, 30, резина, с выступом гофра	11229331003	7	1,3	0,6
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 50, 40, резина	11262531002	7	0,9	0,5
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 50, резина	11219131003	7	1,0	0,5
Манжета, Rehau, RAUPIANO, 75, сталь/интупласт R, противопожарная, компакт	11221141001	1	71,2	35,6
Мат ППС для крепления гарпун-скоб, Rehau, RAUTHERM S, 50-2, толщина изоляции, мм-50-2, ширина, м-1, длина, м-2, складной рулон (упаковка 8 м2)	12623931001	128	17,7	8,8

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Монтажная гильза 20x1,9	11395621001	93	1,0	0,5
Монтажная гильза 25x2,3	11395721001	33	1,4	0,7
Монтажная гильза 32x2,9	11394921001	50	3,0	1,5
Монтажная гильза 40x3,7	11386831001	6	5,8	2,9
Монтажная гильза 50x4,6	11386931001	10	8,2	4,1
Монтажная гильза 63x5,8	11387031001	14	12,3	6,1
Монтажный блок для открытого монтажа O 75/150 короткого (RX)	13661421001	5	33,0	16,5
Муфта равнопроходная серия 1 20x1,9 мм	11690081001	9	4,4	2,2
Муфта равнопроходная серия 1 110x10 мм	12676311001	1	216,8	108,4
Муфта равнопроходная серия 1 50x4,6 мм	11691441001	1	34,2	17,1
Муфта равнопроходная серия 1 63x5,8 мм (ст.арт. 138843-001)	11691421001	1	49,7	24,9
Муфта равнопроходная серия 1 90x8,2 мм	12676211001	1	192,9	96,5
Муфта соединительная переходная 50x4,6 - 40x3,7 мм	11691471001	2	34,2	17,1
Муфта соединительная переходная SDR 11, 40x3,7 - 32x2,9 мм	11690171001	3	22,7	11,4
Муфта соединительная равнопроходная 20x2,8 мм	11680091001	4	6,1	3,0
Муфта соединительная равнопроходная 25x3,5 мм	11680121001	8	8,6	4,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Муфта соединительная равнопроходная SDR 11, 25x2,3 мм	11690101001	11	7,0	3,5
Муфта соединительная равнопроходная SDR 11, 32x2,9 мм	11690131001	3	13,9	6,9
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 160, PP , двухраструбная	11240471001	2	32,5	16,2
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 160, PP , подвижная	11240481001	18	33,4	16,7
Муфта, Rehau, RAUTHERM S, 20, 10, оцинкованная латунь, переходная	12005341001	11	8,5	4,3
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 200, PP , подвижная	11237941001	6	39,9	19,9
Муфта, Rehau, RAUTHERM S, 25, 10, оцинкованная латунь, переходная	12005541001	11	10,0	5,0
Муфта, Rehau, RAUTHERM S, 32, 25, оцинкованная латунь, переходная	12611131001	5	23,5	11,8
Муфта, Rehau, RAUTITAN, 32, 32, чистая латунь (MX), равнопроходная	13100641003	10	13,2	6,6
Муфта, Rehau, RAUTITAN, 40, 25, бронза (RX), переходная	13662601001	15	31,1	15,6
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 40, PP , двухраструбная	11231441001	1	2,5	1,2
Муфта, Rehau, RAUTITAN, 50, 32, бронза (RX), переходная	13660391001	4	38,1	19,0
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 75, PP , подвижная	11215741001	16	6,1	3,0
Муфта, Rehau, RAUPIANO, 90, PP , двухраструбная	11233441001	2	6,8	3,4
Расширительная насадка RAUTOOL, для эспандера RO 16x2,6 мм (Stabil)	12445711001	1	58,7	29,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Расширительная насадка RAUTOOL, для эспандера RO 20x2,9 мм (Stabil)	12445811001	1	58,7	29,3
Расширительная насадка RAUTOOL, для эспандера RO 25x3,7 мм (Stabil)	12445911001	1	58,7	29,3
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 22°, 110, 110, PP, для присоединения выпуска унитаза	11216041001	1	6,1	3,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 30°, 75, PP	11211541001	11	3,1	1,6
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 125, PP	11234941001	14	17,2	8,6
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 160, PP	11240281001	1	42,0	21,0
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 200, PP	11230971001	17	54,9	27,4
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 45°, 75, PP	11211641001	3	3,1	1,6
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 87°, 110, 110, PP, для упрощения установки противопожарных манжет	11230951001	9	111,1	55,5
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 87°, 160, PP	11240291001	11	62,9	31,4
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 87°, 75, PP	11211841001	18	3,1	1,6
Отвод, Rehau, RAUPIANO, 90, 90, PP, параллельный	11237341001	7	52,7	26,3
Переход на сварное соединение 25x2,3 - 26,9x2,3	12671611001	4	12,5	6,2
Переход на сварное соединение 40x3,7 - 42,4x2,6	12672011001	8	23,3	11,7
Переход на сварное соединение 75x6,8 - 76,1x2,9	12672611001	1	68,5	34,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Переходник с внутренней резьбой SDR 11, 25x2,3- Rp 1"	11691061001	4	13,5	6,8
Переходник с внутренней резьбой SDR 11, 25x2,3- Rp 3/4"	11691071001	1	9,5	4,7
Переходник с внутренней резьбой 32x2,9- Rp1"	11691101001	17	14,7	7,4
Переходник латунный с н.р. 75x6,8-R2 1/2"	12675811001	1	148,9	74,4
Переходник с наружной резьбой SDR 11, 25x2,3 -R 3/4	11691051001	14	11,6	5,8
Переходник с наружной резьбой SDR 11, 25x2,3- R 1/L22	11691041001	3	11,6	5,8
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 110, 75, PP	11214041001	13	5,4	2,7
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 110, 90, PP	11219941001	13	6,1	3,1
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 125, 110, PP	11206141001	17	12,2	6,1
Переходник, Rehau, RAUTITAN, 16, 15, нержавеющая сталь (SX), на запрессовку	11376721001	4	21,9	11,0
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 160, 110, PP	11240391001	4	27,5	13,7
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 200, 160, PP	11237641001	5	33,7	16,9
Переходник, Rehau, RAUTITAN, 25, 22, бронза (RX), на пайку	11372261001	1	11,8	5,9
Переходник, Rehau, RAUPIANO, 75, 50, PP	11213841001	20	2,5	1,3
Переходник, Rehau, RAUTHERM S, H, 10, 1/2", оцинкованная латунь	12005661001	38	6,3	3,1
Переходник, Rehau, RAUTITAN, HF, 16, 1/2", бронза (RX)	13662681001	4	13,0	6,5
Погружная гильза IS-HC	12280771001	33	45,1	22,6
Потолочная панель 1000*1250 мм	12027901001	1	155,1	77,6
Потолочная панель 1500*1250 мм	12027801001	6	226,3	113,1

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Потолочная панель 2000*1250 мм	12027701001	2	278,0	139,0
Потолочная панель 500*1250 мм	12028001001	8	97,0	48,5
Примыкающая лента, Rehau, RAUTHERM S, для матов с фиксаторами Varionova	12278591001	60	3,0	1,5
Промышленный коллектор IVT с термостатическим вентилем, 10 контуров	12467991001	1	816,8	408,4
Промышленный коллектор IVT с термостатическим вентилем, 9 контуров	12467891001	1	713,4	356,7
Быстрый разъем с запорным устройством для сжатого воздуха 17x2мм	12496471001	3	12,3	6,1
Расширительная насадка для развальцовки металлич. трубки 15x1 мм аренда	12687641001	1	41,0	20,5
Ревизия, Rehau, RAUPIANO, 125, PP	11206341001	15	34,4	17,2
Ревизия, Rehau, RAUPIANO, 160, PP	11240491001	8	67,9	34,0
Ревизия, Rehau, RAUPIANO, 90, PP	11233641001	15	11,8	5,9
Розетка, Rehau, RAUTITAN, настенная двойная	11370351001	3	4,6	2,3
Сервопривод UNI на 24 В	12179161001	121	36,8	18,4
Соединительная лента, Rehau, RAUTHERM S, для матов с фиксаторами Varionova	12278491001	852	2,7	1,4
Тепло- и звукоизоляционный мат ППС, Rehau, RAUTHERM S, EPS 040 DES sg, 5 кН/м2, толщина изоляции, мм-30-2, ширина, м-0,5, длина, м-1 (1 упаковка = 7,5 м2)	12390531001	34	87,5	43,8
Тепло-шумозащитный кожух, Rehau, RAUTITAN, Rp 1/2" для настенных угольников	12069271001	20	4,5	2,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Теплопроводная пластина, Rehau, RAUTHERM S, TS-14, 998x123 мм	12003031001	43	4,9	2,5
Трёхходовой вентиль MV 15	12442401001	2	361,0	180,5
Тройник SDR 11, 25-Rp 3/4-25 LX	11690581001	8	12,5	6,2
Тройник SDR 11, 32-25-25	11690601001	4	21,0	10,5
Тройник SDR 11, 32-32-25 LX	11690621001	3	21,0	10,5
Тройник равнопроходной 25x2,3	11690561001	13	9,9	5,0
Тройник в комплекте с монтажными гильзами 110-75-110	12415541001	3	608,2	304,1
Тройник с уменьшенным бок. проходом SDR 11, 32-20-32 LX	11690591001	8	21,0	10,5
Тройник с уменьшенным боковым проходом 32-25-32 LX	11690611001	2	21,0	10,5
Тройник, Rehau, RAUTHERM S, 17, 10, 17, оцинкованная латунь	12005431001	49	7,5	3,8
Тройник, Rehau, RAUTHERM S, 17, 14, 17, оцинкованная латунь	12491071001	2	9,4	4,7
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 110, 110, 75, PP	11213341001	4	11,2	5,6
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 110, 90, PP	11002571001	17	12,5	6,3
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 125, 110, PP	11205741001	2	24,6	12,3
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 125, 125, PP	11205841001	8	29,5	14,7
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 160, 110, PP	11240371001	1	57,0	28,5
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 75, 50, PP	11212641001	10	5,2	2,6

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 45°, 90, 50, PP	11232741001	8	8,6	4,3
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 87°, 125, 110, PP	11205941001	3	24,6	12,3
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 87°, 160, 110, PP	11240691001	7	43,0	21,5
Тройник, Rehau, RAUPIANO, 87°, 160, 160, 160, PP	11240771001	3	65,1	32,5
Тройник, Rehau, RAUTITAN, В, 32, 3/4", 25, бронза (RX)	13660241001	5	28,0	14,0
Тройник, Rehau, RAUTITAN, В, 40, 1 1/4", 32, чистая латунь (MX)	11371451001	45	37,4	18,7
Тройник, Rehau, RAUTITAN, Н, 16, 16, 1/2", бронза (RX)	13662791001	2	17,2	8,6
Труба RAUTHERMEX UNO серия 1 90/162 (ст.арт.230687-001)	13522211001	34	124,7	62,3
Труба для промышленности RAUPEX O 20x1,9 бухта 100м	11351541100	50	2,5	1,3
Труба RAUTHERMEX DUO серия 2 25+20/91	12861741001	30	53,2	26,6
Труба RAUPEX K 25x2,3 прям.отрезки 5м	11350641005	15	3,7	1,8
Труба канализационная, Rehau, RAUPIANO, Ø-125, длина, мм-3000, PP	11207241200	1	78,6	39,3
Труба канализационная, Rehau, RAUPIANO, Ø-160, длина, мм-3000, PP	11216841005	5	98,3	49,1
Труба канализационная, Rehau, RAUPIANO, Ø-75, длина, мм-1000, PP	11202141200	4	11,8	5,9
Труба канализационная, Rehau, RAUPIANO, Ø-75, длина, мм-1500, PP	11202241200	2	16,5	8,2
Труба канализационная, Rehau, RAUPIANO, Ø-75, длина, мм-500, PP	11201941004	17	7,5	3,7
Труба, Rehau, RAUTITAN his, водопроводная, 25x3,5, штанга 6 м, PE-Ха (полиэтилен)	11370301006	342	3,8	1,9

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Труба, Rehau, RAUTITAN stabil, универсальная, 20x2,9, штанга 5 м, PE-X/Al/PE	11300811005	5	4,5	2,2
Труба, Rehau, RAUTITAN stabil, универсальная, 32x4,7, бухта 25 м, PE-X/Al/PE	11301511025	10	8,8	4,4
Прямая трубка 12x1,0 для подключ. к ОП, длина 1000 мм	12405871001	1	14,9	7,4
Угольник 90° латунный 25x2,3	11691261001	4	10,7	5,4
Угольник 90° латунный 32x2,9	11691281001	6	17,2	8,6
Угольник 90° латунный 20x1,9 LX	11691241001	4	8,7	4,3
Угольник 90°, SDR 11, 63x5,7	11691461001	2	67,1	33,5
Угольник настенный, Rehau, RAUTITAN, В, 16, 1/2", длина, мм-55, бронза (RX), для ДСП, длинный	13661201001	1	27,8	13,9
Угольник настенный, Rehau, RAUTITAN, В, 16, 16, 1/2", бронза (RX), проходной, короткий	13662841001	3	30,7	15,4
Угольник, Rehau, RAUTHERM S, 90°, 14, 14, оцинкованная латунь	12350901001	5	8,3	4,2
Угольник, Rehau, RAUTHERM S, 90°, 20, 20, оцинкованная латунь	12589071002	2	8,5	4,2
Уплотнительное кольцо Т-обр. кожа 126/111	12979271001	5	8,2	4,1
Уплотнительное кольцо Т-обр. кожа 126/126	12979301001	46	6,5	3,3
Уплотнительное кольцо Т-обр. кожа 182/162	13510611001	92	29,3	14,7
Фиксатор поворота, Rehau, RAUTITAN, 45°, 20, оцинкованная сталь, с кольцами	11391311002	3	1,8	0,9
Фиксирующий желоб 25 (отрезки 4,895 м)	12434931002	2	11,5	5,7
Фиксирующий желоб 40 (отрезки 4,875 м)	12435131002	4	21,4	10,7
Фиксирующий желоб 63 (отрезки 4,850 м)	12435331002	3	31,7	15,8
Хомут, Rehau, RAUPIANO, обжимной, М10, 160, с резиновым вкладышем	11200491001	5	8,4	4,2
Хомут, Rehau, RAUPIANO, обжимной, М8/10, 75, с резиновым вкладышем	11200261001	4	4,0	2,0
Хомут, Rehau, RAUPIANO, шумопоглощающий, М8/10, 90, с замковой защелкой	11220441100	3	9,2	4,6
Шахтный уплотнитель 126-168	12403831001	2	30,4	15,2
Фиксирующая шина REHAU-RAILFIX 25, для трубы 25 x 2,3 мм, длина 4 м	12662101001	7	7,2	3,6
Шпилька для хомута М10, 110 мм	11210841002	13	0,7	0,3

Скидка 50 %

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Зажимной наконечник UPONOR WIPEX 25-3,5-1"HP PN10	1018336	2	37,2	18,6
Зажимной наконечник UPONOR WIPEX 40x5,5-1 1/4" HP PN10	1018339	4	53,0	26,5
Резьбовой адаптер Uponor PEX 16X2,2 - 3/4"BP, евроконус	1045542	60	6,6	3,3
Резьбовой адаптер Uponor PEX 20x2,8 - 3/4"BP, евроконус	1045543	30	6,6	3,3
Соединитель Wipex 40 PN6 40 x 3,7	1042980	3	79,0	39,5

Скидка 35%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q EM 180.110.1000 ORF, шириной 180 мм, высотой 110 мм, длиной 1000 мм, без решетки, без декоративной рамки, АС-двигатели 220В, электромеханическое регулирование, теплопроизводительность при скорости вращения вентиляторов n/n max - 0, при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 295 Вт.	Q EM 180.110.1000 ORF	3	313,3	203,7
Декоративная роликовая решетка Varmann VRO 240.1240 RR EV1, шириной 240 мм, длиной 1240 мм, анодированная в натуральный алюминий, профиль решетки двухтаврового сечения.	VRO 240.1240 RR EV1	1	89,1	57,9

Скидка до 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Клапан балансировочный BP SRV-IG DN32 с расходомером и функцией "Memostop", 1 1/4" BP, 10-80 л/мин	10010159	1	107,7	53,8
Термометр F+R810 TCM (TSS) биметаллический накладной на трубы, диаметр 63 мм, диапазон 0-120°c	10006504	2	5,9	3,0

Скидка 50%

Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
Панельный вертикальный радиатор Zehnder Nova NVV 120, 5 секций, длина 354 мм, высота 1200 мм, нижнее подключение справа, тип V002, встроенный термовентиль сверху, цвет RAL 8017	NVV 120-05 V002 RAL 8017	1	817,4	408,7
Горизонтальный панельный радиатор Plano PH 10/42, длина 1200 мм, высота 420 мм, нижнее подключение слева, тип V013, встроенный термовентиль сверху, давление 10 бар, цвет RAL 9016	PH 10/42-1.2 V013 RAL 9016 10 bar	1	791,1	395,6

Скидки до 80 %

Бренд	Наименование	Артикул	Количество	Розничная цена, евро	Цена со скидкой, евро
ГорМакс Техника	Скоба для крепления труб, одинарная Ду 20	1509153ГорМакс	145	0,2	0,1
Lamborghini	Газовая горелка 145-582 кВт EM 50/М-Е. ВНИМАНИЕ: газовый блок выдается отдельно !	860850	1	3 075,0	922,5
	Комплект присоединительный для счётчика воды DN15, резьба (030-0277)	0704-00189	183	2,2	1,6
	Реле РТ 4-х полюсное 6 А 230 В АС	РТ570730	6	9,0	1,8
	Реле РТ 4-х полюсное 6 А 24 В DC	РТ570024	6	8,0	1,6
	Термометр БТ-32.211 (0-120С) G1/2.46.2,5, биметалл. 63 мм, тип БТ-32, корпус хромированная сталь, шток радиальный 46х6 мм - нержавеющая сталь, с гильзой (латунь) G1/2, кл. 2,5	БТ-32.211	1	5,5	1,1
	Трансформатор ZM 20/10 0425 090	13017967	1	145,3	29,1
Ф-пласт	Блок защиты насосов CU-200 SF v2.1 (1*220 В)	CU200F	1	202,8	40,6
Ф-пласт	Кабель для водопогружных электродвигателей H07RN8-F, 3*4.0 мм2	00ID7948F	40	6,1	1,2



Москва

г. Москва, ул. Вербная, д. 8, стр. 1
pochta@masterwatt.ru
+ 7 (495) 730-22-99

Краснодар

г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97
krasnodar@masterwatt.ru
+ 7 (861) 212-59-59

Самара

г. Самара, ул. Партизанская, д. 33
samara@masterwatt.ru
+ 7 (846) 973-60-60

Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д. 10
ekaterinburg@masterwatt.ru
+ 7 (343) 287-87-91

Пермь

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 68
perm@masterwatt.ru
+ 7 (342) 240-99-55

Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Социалистическая, д. 67
novosibirsk@masterwatt.ru
+ 7 (383) 399-11-22