




СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ  
ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО  
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ  
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

# Elitec

НАПОЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ADVANCE



Хороший выбор на долгие годы

- >> Надежность
- >> Эффективность
- >> Универсальность

<< [www.dedietrich-otoplenie.ru](http://www.dedietrich-otoplenie.ru) >>

**De Dietrich**

## >> Хороший выбор на долгие годы

Котлы Elites сочетают в себе передовые технологии и многолетний производственный опыт De Dietrich. Они отличаются современным дизайном и прекрасно вписываются в любой интерьер. Elites - надежные инвестиции на сегодня, завтра и многие годы.



### РЕШЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ


#### Комфорт и простое использование каждый день

Elites гарантирует постоянное наличие горячей воды необходимой температуры. Возможность выбора из двух типов панелей управления и многочисленные технические решения, упрощающие монтаж и обслуживание, обеспечивают экономию времени и денег.

#### Комбинированные системы:

##### до 40 % экономии

Как для реконструкции старого, так и для постройки нового дома вы можете комбинировать ваш газовый котёл Elites с другими установками, такими как : тепловой насос, солнечная установка, твердотопливный котел. Например, комбинируя Elites и водонагреватель солнечной установки (для горячего водоснабжения) совместно с солнечными коллекторами, вы можете получить до 40 % экономии энергии.



**ADVANCE:** ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАС И ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ >>

## Умный комфорт

2 системы управления на выбор :

- Многофункциональная панель управления: Diemotic 3
- Базовая панель управления: B

## Мощность, надежность и долговечность

- Теплообменник из эвтектического<sup>®</sup> чугуна
- Устойчивость к коррозии и тепловым ударам

## Горячая вода в избытке

- Компактные модели с водонагревателем 110 или 130 л
- Или отдельностоящие водонагреватели емкостью от 150 до 500 л

## Усиленная теплоизоляция


- Уменьшение тепловых потерь
- Увеличение КПД до 93 %


## Экологичность

Атмосферная горелка с низкими выбросами вредных веществ (NOx и CO)

## Идеальная гигиена

- Бак покрыт стекловидной эмалью с высоким содержанием кварца
- Анод TITAN ACTIVE SYSTEM защищает водонагреватель от коррозии и не требует технического обслуживания





## Горячая вода в изобилии без технического обслуживания

1

Чтобы удовлетворить любую потребность в горячем водоснабжении, вместе с котлами серии ELITEC предлагается широкий выбор высокопроизводительных емкостных водонагревателей.

- Встроенные водонагреватели: 110 или 130 л.
- Водонагреватель под или рядом с котлом: 150, 200, 300, 400 или 500 л.
- Покрытие внутренней поверхности бака, выполненное из **стекловидной эмали с высоким содержанием кварца**, обеспечивает хранение воды в наилучших гигиенических условиях.
- Анод TITAN ACTIVE SYSTEM (система с активным титановым анодом) защищает водонагреватель от коррозии и не требует никакого технического обслуживания в течение всего срока службы.

### ПРЕИМУЩЕСТВО

**Водонагреватели  
большого объема -  
гарантированный  
комфорт**

## Умный комфорт Высокоэффективные системы регулирования

2

### ПРЕИМУЩЕСТВО

**Управление  
адаптированное  
к вашим  
потребностям**

Система управления - настоящий мозг отопительной установки, позволяет максимально использовать возможности котла, обеспечивая постоянный комфорт. Предлагается 2 варианта панелей: Diematic 3 и Базовая (В).

- Diematic 3 - это модульная система, способная управлять всеми типами отопительных установок (отопление+ГВС,

подогрев бассейна и контур солнечных коллекторов). Дистанционное управление доступно в качестве дополнительного оборудования.

- Базовая версия (В) обеспечивает комфортное отопление и горячее водоснабжение.

Панель управления DIEMATIC 3



Высокоэффективная система регулирования DIEMATIC 3 : панель управления + дистанционное управление (дополнительное оборудование) = управление традиционным контуром отопления, дополнительными контурами напольного отопления и контуром ГВС.



## 2 ШАГА ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

### 1. ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Только отопление	Квартира		Частный дом ≤ 150 м²	
Elitec DTG 134-135 (18-24 кВт)	•		•	
Elitec DTG 137-139 (36-48 кВт)				
Отопление + горячее водоснабжение				
Elitec DTG 1305-1306 V110-130 (24-30 кВт) с водонагревателем 110 или 130 л	•		•	•
Elitec DTG 1305-1306 BH150 (24-30 кВт) с водонагревателем 150 л				•
Elitec DTG 1307-1309 BH150 (36-48 кВт) с водонагревателем 150 л				•
Elitec DTG 137-139 ВРВ/ВЛС (36-48 кВт) с водонагревателем от 150 до 500 л				

Данная информация приведена в качестве справочных данных. Для выбора оборудования в каждом конкретном случае необходимо обратиться к специалисту и руководствоваться действующими нормами.



## Теплообменник из эвтектического чугуна® Производительность и надежность

3

Теплообменники котлов серии ELITEC изготовлены из специального эвтектического чугуна. Он соединяет в себе лучшие технологические разработки De Dietrich и отличается своей исключительной устойчивостью к коррозии и тепловым ударам.

### ПРЕИМУЩЕСТВО

**Эвтектический  
чугун® - залог  
долголетия котла**

- Его качество и состав постоянно контролируется на производстве.
- Котел с теплообменником из такого чугуна может долго и надежно работать в низкотемпературном режиме.



## Высокий КПД и Экономичность

4

### ПРЕИМУЩЕСТВО

**КПД более 93%**

- Котлы Elitec оборудованы атмосферной горелкой с полным предварительным смешением.  
**Результат:** минимальный уровень выбросов NOx и CO (<70 мг/кВт\*ч и <5 мг/кВт\*ч соответственно)

- Поверхность теплообмена в теплообменнике котла имеет максимальную площадь. Усиленная теплоизоляция из стекловолокна исключает тепловые потери.



## Простой монтаж и легкое техническое обслуживание

5

Серия котлов Elitec представляет собой широкий набор моделей, предназначенных только для отопления или для отопления и горячего водоснабжения.

- Компактная моноблочная модель при недостатке места: котел и водонагреватель 110 или 130 л под одной обшивкой
- Поставляемый в собранном виде, Elitec позволяет сэкономить время на монтаж и техническое обслуживание.

### ПРЕИМУЩЕСТВО

**Готов к работе  
сразу после  
поставки**



## 2. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Большое здание	
•	
 нормальное потребление	 интенсивное потребление
•	
•	
•	•

**De Dietrich info**  
бесплатный номер 8 800 333 17 18 service

## Модели

DTG 130 Eco.NOx	
Вид топлива	Природный газ или пропан
Мощность	от 18 до 48 кВт*
Тип котла	Низкотемпературный
Функции	
Только отопление	•
Отопление + ГВС:	
- встроенный водонагреватель 110 или 130 л	DTG 1300 V
- водонагреватель установленный рядом с котлом 150 л	версия В
- водонагреватель установленный под котлом 150 л	версия Н
- отдельностоящий водонагреватель от 150 до 500 л	BPB/BLC от 150 до 500 л
Розжиг	
Электронный	•
Удаление продуктов сгорания	
Дымовая труба	•
Система управления	
Базовая В	•
Dietmatic 3	•

\* Диапазон мощности изменяется в зависимости от модели котла (наличия или отсутствия водонагревателя)

### Размеры и вес :

H = высота, L = ширина, P = глубина



**DTG 130  
Eco.NOx**

H 850 мм  
L от 522 до 822 мм  
P от 773 до 798 мм  
184 кг макс.



**DTG 1300 /  
В 150 Eco.NOx**

H 850 мм  
L от 1122 до 1422 мм  
P 846 мм  
279 кг макс.



**DTG 1300 /  
H 150 Eco.NOx**

H 1700 мм  
L 600 мм  
P 846 мм  
232 кг макс.



**DTG 1300 V  
Eco.NOx**

H 1430 мм  
L 644 мм  
P от 878 до 1050 мм  
200 кг макс.

## ПРАВИЛА УСПЕХА

Более 3 веков компания De Dietrich основывается на трех важнейших ценностях: качество, надежность, долговечность. Заботясь о Вашем комфорте и защите окружающей среды, De Dietrich предлагает системы с использованием различных видов возобновляемых источников энергии, сохраняющих нашу планету. Отопительное оборудование De Dietrich - это всегда инновационное, эффективное и надежное оборудование!