

Цены II/2023 | действительны с 14.07.2023

Внутрипольные конвекторы Kermi KVN / KVQ – естественная или принудительная конвекция



Fühl Dich wohl. Kermi.

Внутрипольные конвекторы Kermi KVN

Естественная конвекция

Монтажная высота, мм. 80						
Монтажная ширина, мм	180	230	260	300	360	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C					
750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	176 11 905 19 835	197 17 431 25 979	226 18 197 28 159	283 19 264 30 331	342 19 764 33 671
1000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	272 14 853 24 217	302 21 634 31 721	345 22 171 33 923	432 23 555 36 603	523 25 479 41 874
1250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	368 17 800 28 599	407 25 836 37 463	465 26 146 39 687	581 27 845 42 876	704 31 195 50 076
1500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	464 20 748 32 982	512 30 039 43 206	584 30 120 45 450	731 32 136 49 148	886 36 909 58 279
1750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	559 23 695 37 364	617 34 242 48 948	703 34 094 51 214	880 36 428 55 421	1067 42 624 66 483
2000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	655 26 643 41 746	722 38 444 54 690	823 38 069 56 977	1029 40 718 61 693	1248 48 339 74 686
2250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	751 29 590 46 129	827 42 646 60 430	942 42 042 62 741	1178 45 009 67 966	1430 54 053 82 888
2500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	847 32 538 50 511	932 46 848 66 173	1062 46 018 68 505	1328 49 299 74 238	1611 59 768 91 091
2750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	943 35 485 54 893	1038 51 050 71 915	1181 49 991 74 268	1477 53 590 80 511	1792 65 484 99 295
3000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1039 38 433 59 277	1143 55 254 77 657	1300 53 965 80 032	1626 57 880 86 783	1974 71 199 107 498

Монтажная высота, мм. 110						
Монтажная ширина, мм	180	230	260	300	360	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C					
750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	221 12 126 20 056	232 20 607 29 155	290 23 467 33 430	347 23 246 34 313	406 29 645 43 551
1000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	338 15 865 25 229	356 25 554 35 641	444 27 897 39 650	529 28 430 41 480	620 35 172 51 566
1250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	455 19 603 30 402	480 30 498 42 126	597 32 328 45 869	711 33 616 48 645	835 40 699 59 582
1500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	572 23 342 35 577	605 35 444 48 610	751 36 759 52 089	893 38 800 55 812	1050 46 227 67 598
1750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	689 27 081 40 750	729 40 390 55 097	904 41 190 58 309	1075 43 986 62 979	1265 51 753 75 613
2000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	806 30 820 45 923	853 45 337 61 581	1058 45 619 64 529	1257 49 170 70 146	1480 57 281 83 628
2250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	923 34 558 51 098	977 50 281 68 067	1211 50 050 70 748	1439 54 356 77 313	1694 62 809 91 643
2500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1040 38 297 56 271	1101 55 227 74 552	1365 54 480 76 968	1621 59 540 84 479	1909 68 335 99 658
2750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1157 42 036 61 444	1226 60 174 81 038	1518 58 911 83 188	1803 64 726 91 646	2124 73 863 107 674
3000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1274 45 775 66 617	1350 65 120 87 522	1672 63 342 89 408	1985 69 910 98 813	2339 79 389 115 689



Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией KERMI KVN — это готовые к монтажу отопительные приборы, с помощью которых можно органично смонтировать систему отопления в помещениях с высокой площадью остекления, например загородные дома или офисные помещения с панорамным остеклением, или торговые залы с низко расположенным окнами.

Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием. Медно-алюминиевый съемный теплообменник оснащен латунным коллектором с соединением «евроконус» G 3/4" и воздухоспускным клапаном. В стандартном исполнении конвекторы поставляются с продольной алюминиевой решеткой. Оригинальность помещению придадут рулонные или продольные решетки, окрашенные в различные цвета.

Монтажная высота, мм. 150						
Монтажная ширина, мм	180	230	260	300	360	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C					
750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	262 17 064 24 994	354 22 165 30 713	409 19 651 29 614	472 24 302 35 369	530 32 152 46 057
1000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	401 21 296 30 661	549 28 328 38 415	625 26 439 38 192	722 32 114 45 163	811 41 101 57 494
1250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	539 25 527 36 327	743 34 492 46 771	841 33 230 54 956	971 39 927 64 751	1091 50 050 68 933
1500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	677 29 759 41 993	937 40 655 53 821	1058 40 018 55 349	1221 47 739 64 751	1372 58 999 80 370
1750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	815 33 991 47 660	1132 46 820 61 526	1274 46 809 63 928	1470 55 552 74 545	1653 67 949 91 808
2000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	953 38 223 53 328	1326 52 983 69 229	1490 53 598 72 507	1720 63 364 84 340	1934 76 899 103 245
2250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1091 42 455 58 995	1521 59 147 76 932	1707 60 386 81 085	1970 71 177 94 133	2214 85 848 114 682
2500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1229 46 687 64 661	1715 65 310 84 635	1923 67 177 89 665	2219 78 989 103 928	2495 94 798 126 121
2750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1368 50 918 70 328	1909 71 475 92 338	2140 73 965 98 242	2469 86 801 113 722	2776 103 746 137 558
3000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1506 55 150 75 994	2104 77 638 100 042	2356 80 756 106 822	2719 94 614 123 515	3057 112 696 148 996

Монтажная высота, мм. 200						
Монтажная ширина, мм	180	230	260	300	360	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C					
750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	316 17 163 25 093	374 24 780 33 329	446 22 253 32 215	538 25 557 36 623	694 32 833 46 738
1000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	484 21 616 30 980	573 30 164 40 047	683 28 295 40 446	822 33 398 46 446	1062 42 047 58 440
1250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	652 26 069 36 868	772 35 548 47 175	919 34 338 47 879	1107 41 240 56 271	1430 51 260 70 143
1500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	820 30 520 42 756	970 40 931 54 097	1156 40 379 55 710	1391 49 082 66 094	1798 60 475 81 845
1750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	988 34 973 48 644	1169 46 315 61 022	1392 46 421 63 542	1676 56 923 75 918	2166 69 689 93 548
2000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1156 39 426 54 531	1368 51 698 67 944	1629 52 464 71 374	1960 64 767 85 741	2534 78 904 105 250
2250	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1324 43 879 60 418	1566 57 083 74 867	1865 58 506 79 205	2245 72 608 95 564	2902 88 118 116 954
2500	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1492 48 331 66 305	1765 62 465 81 790	2102 64 549 87 037	2529 80 450 105 389	3270 97 333 128 655
2750	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1659 52 784 72 194	1964 67 850 88 714	2338 70 591 94 869	2814 88 292 115 212	3638 106 547 140 359
3000	Вatt 90/70°C Цена (без реш.) ₽ Цена (с реш.)* ₽	1827 57 237 78 081	2162 73 234 95 637	2575 76 634 102 700	3098 96 133 125 036	4006 115 762 152 061



* В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Внутрипольные конвекторы Kermi KVQ

Принудительная конвекция

Монтажная высота, мм. 75					
Монтажная ширина, мм		180	230	300	
Монтажная длина, мм	Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C			
1000	Ватт 90/70°C	0 50 100	130 594 886 31 871 41 237	171 820 1234 32 880 42 968	260 987 1555 37 829 50 877
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1250	Ватт 90/70°C	0 50 100	192 826 1232 37 815 48 615	252 1128 1696 40 107 51 734	384 1345 2118 46 727 61 758
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1500	Ватт 90/70°C	0 50 100	253 1058 1579 43 757 55 992	333 1435 2157 47 334 60 501	507 1703 2681 55 625 72 637
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1750	Ватт 90/70°C	0 50 100	315 1290 1925 49 701 63 370	414 1742 2619 54 562 69 268	631 2061 3245 64 524 83 517
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2000	Ватт 90/70°C	0 50 100	376 1522 2217 55 644 70 748	495 2049 3081 61 789 78 035	754 2418 3808 73 422 94 396
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2250	Ватт 90/70°C	0 50 100	438 1754 2618 61 586 78 125	576 2356 3543 69 016 86 801	878 2776 4372 82 319 105 277
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2500	Ватт 90/70°C	0 50 100	499 1986 2964 67 530 85 503	657 2663 4005 76 243 95 567	1001 3134 4935 91 217 116 156
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2750	Ватт 90/70°C	0 50 100	561 2218 3310 73 472 92 882	738 2970 4467 83 472 104 334	1125 3492 5499 100 115 127 035
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
3000	Ватт 90/70°C	0 50 100	622 2450 3656 79 416 100 260	820 3277 4928 90 699 113 101	1248 3850 6062 109 013 137 916
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					

Монтажная высота, мм. 110					
Монтажная ширина, мм		180	230	300	
Монтажная длина, мм	Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °C			
1000	Ватт 90/70°C	0 50 100	211 673 1005 32 896 42 219	222 895 1345 34 076 44 164	336 1047 1649 39 415 52 464
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1250	Ватт 90/70°C	0 50 100	327 914 1364 40 390 51 191	346 1225 1842 42 916 54 542	519 1430 2251 50 102 65 132
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1500	Ватт 90/70°C	0 50 100	445 1155 1724 47 926 60 161	470 1555 2339 51 753 64 921	701 1812 2853 60 788 77 800
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
1750	Ватт 90/70°C	0 50 100	562 1396 2084 55 464 69 133	595 1885 2835 60 593 75 299	873 2194 3456 71 475 90 468
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2000	Ватт 90/70°C	0 50 100	675 1637 2443 63 000 78 105	718 2216 3332 69 432 85 678	1050 2577 4058 82 160 103 136
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2250	Ватт 90/70°C	0 50 100	794 1878 2803 70 536 87 075	833 2546 3829 78 272 96 056	1241 2959 4660 92 847 115 804
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2500	Ватт 90/70°C	0 50 100	906 2119 3163 78 073 96 047	961 2876 4325 87 111 106 435	1411 3342 5262 103 534 128 472
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
2750	Ватт 90/70°C	0 50 100	1010 2360 3522 85 609 105 018	1092 3206 4822 95 949 116 813	1602 3724 5865 114 220 141 141
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					
3000	Ватт 90/70°C	0 50 100	1121 2601 3882 93 145 113 989	1205 3537 5318 104 788 127 193	1788 4106 6467 124 907 153 809
Цена (без реш.) ₽					
Цена (с реш.)* ₽					



Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией KERMI KVQ — это отопительные приборы, оснащенные тангенциальными вентиляторами для увеличения конвекционного эффекта. Благодаря принудительной конвекции увеличивается мощность конвектора.

Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием. Медно-алюминиевый съемный теплообменник оснащен латунным коллектором с соединением «евро-конус» G 3/4" и воздухоспускным клапаном. В стандартном исполнении конвекторы поставляются с продольной алюминиевой решеткой. Оригинальность помещения придадут рулонные или продольные решетки, окрашенные в различные цвета.

Эксплуатационные данные:

Максимальное рабочее давление 16 бар

Испытательное давление 25 бар

Максимальная рабочая температура теплоносителя 130 °C

Напряжение питания вентиляторов 24 В


Артикул товара

Конвектор с принудительной конвекцией




Решетки для внутрипольных конвекторов KERMI

Прайс-лист с 09.03.2022



Ширина конвектора, мм	180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм	170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированной в натуральный алюминий (ELO), руб			
750	740	7 930	8 548	9 963	11 067
1000	990	9 366	10 088	11 752	13 048
1250	1 240	10 800	11 628	13 541	15 031
1500	1 490	12 235	13 166	15 330	17 012
1750	1 740	13 669	14 706	17 119	18 993
2000	1 990	15 105	16 246	18 910	20 975
2250	2 240	16 539	17 784	20 699	22 958
2500	2 490	17 974	19 324	22 488	24 939
2750	2 740	19 409	20 864	24 277	26 920
3000	2 990	20 844	22 403	26 066	28 903
					36 299

Ширина конвектора, мм	180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм	170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет латуни (MES), руб			
750	740	8 160	8 795	10 252	11 388
1000	990	9 637	10 379	12 093	13 426
1250	1 240	11 114	11 965	13 934	15 466
1500	1 490	12 589	13 549	15 775	17 505
1750	1 740	14 066	15 133	17 616	19 545
2000	1 990	15 543	16 717	19 458	21 583
2250	2 240	17 018	18 301	21 299	23 623
2500	2 490	18 495	19 886	23 140	25 662
2750	2 740	19 972	21 470	24 981	27 702
3000	2 990	21 448	23 054	26 822	29 740
					37 352



Ширина конвектора, мм	180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм	170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет светлой бронзы (BRL), руб			
750	740	8 160	8 795	10 252	11 388
1000	990	9 637	10 379	12 093	13 426
1250	1 240	11 114	11 965	13 934	15 466
1500	1 490	12 589	13 549	15 775	17 505
1750	1 740	14 066	15 133	17 616	19 545
2000	1 990	15 543	16 717	19 458	21 583
2250	2 240	17 018	18 301	21 299	23 623
2500	2 490	18 495	19 886	23 140	25 662
2750	2 740	19 972	21 470	24 981	27 702
3000	2 990	21 448	23 054	26 822	29 740
					37 352

Ширина конвектора, мм	180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм	170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет тёмной бронзы (BRD), руб			
750	740	8 160	8 795	10 252	11 388
1000	990	9 637	10 379	12 093	13 426
1250	1 240	11 114	11 965	13 934	15 466
1500	1 490	12 589	13 549	15 775	17 505
1750	1 740	14 066	15 133	17 616	19 545
2000	1 990	15 543	16 717	19 458	21 583
2250	2 240	17 018	18 301	21 299	23 623
2500	2 490	18 495	19 886	23 140	25 662
2750	2 740	19 972	21 470	24 981	27 702
3000	2 990	21 448	23 054	26 822	29 740
					37 352

Ширина конвектора, мм	180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм	170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена решетки из нержавеющей стали AISI 314 (EDS) (только роликовое исполнение), руб			
750	740	12 518	13 494	15 726	17 469
1000	990	14 783	15 923	18 550	20 596
1250	1 240	17 048	18 353	21 375	23 725
1500	1 490	19 313	20 784	24 200	26 854
1750	1 740	21 577	23 213	27 024	29 981
2000	1 990	23 842	25 643	29 849	33 110
2250	2 240	26 107	28 074	32 673	36 237
2500	2 490	28 372	30 503	35 496	39 366
2750	2 740	30 637	32 933	38 321	42 495
3000	2 990	32 902	35 364	41 145	45 622
					57 299

Артикул товара

Декоративная решетка

ZA L 18 150 A ELO X

Цвет решетки
ELO – натуральный алюминий
MES – латунь, BRL – светлая бронза
BRD – темная бронза, EDS – нержавеющая сталь

Материал решетки

A – алюминий

S – нержавеющая сталь

Длина × 10 мм

Ширина

Тип решетки

L – продольная,

R – рулонная

Комплектующие

Принадлежности и комплектующие

Наименование товара	Характеристики товара	Артикул	Цена, руб	Тип конвектора	
				KVN	KVQ
Вентиль терmostатический на подающую линию	 Тип прямой, G1/2	ZV0178 0001	1 730	●	●
Вентиль терmostатический на подающую линию	 Тип угловой, G1/2	ZV0177 0001	1 730	●	●
Вентиль терmostатический на подающую линию	 Тип осевой, G1/2	ZV0179 0001	1 978	●	●
Вентиль на обратную линию	 Тип прямой, G1/2	ZV0180 0001	1 014	●	●
Вентиль на обратную линию	 Тип угловой, G1/2	ZV0181 0001	1 014	●	●
Термоэлектрический сервопривод 230 V AC	 Термоэлектрический двухпозиционный сервопривод 230 V AC для внутрипольных конвекторов Kermi KVN Цвет корпуса: белый	ZE0023 0001	по запросу	●	
Программируемый комнатный термостат	 Программируемый комнатный термостат для внутрипольных конвекторов Kermi KVN	ZE03350001	13 740	●	
Термоэлектрический сервопривод 24 V DC для конвекторов Kermi KVQ	 Термоэлектрический двухпозиционный сервопривод 24 V DC для внутрипольных конвекторов Kermi KVQ Цвет корпуса: белый	ZE0087 0002	по запросу		●
Программируемый комнатный термостат для конвекторов Kermi KVQ	 Программируемый комнатный термостат для внутрипольных конвекторов Kermi KVQ	ZE03000001	14 004		●
Блок питания для конвекторов Kermi KVQ	 Напряжение на входе: 230 В Напряжение на выходе: 24 В Мощность потребления, max: 120 Вт	ZE03100001	11 334		●

* В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.



Тепловые насосы
x-change



Теплоаккумуляторы
x-buffer



Модули управления
x-center



Системы отопления
и охлаждения x-net



Стальные панельные
радиаторы therm-x2



Системы вентиляции
помещений x-well



Дизайн радиаторы



Теплые стенки



Конвекторы



Встраиваемые
поддоны



Душевые кабины
и ограждения

Комфортное тепло и безграничный
комфорт от принятия душа обеспечиваются
широкой линейкой продукции Kermi.

Более подробную информацию Вы можете
найти на нашем сайте www.kermi.ru



Raumklima | Duschdesign

ООО «АФГ РУС», 127106,
Москва, Алтуфьевское шоссе, 1

Kermi в Республике Беларусь
220059, Минск, а/я 17

Тел.: +7 495 646 27 19

Тел.: +375 (29) 603 83 12
+375 (44) 544 25 25

info@afg-rus.ru
www.kermi.ru

info@kermi.com
www.kermi.by

Kermi в Республике
Казахстан, г. Алматы

Тел.: +7 777 55 11 002

info@afg-rus.ru
www.kermi.ru

A company of Arbonia Group
ARBONIA