

# ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Металлополимерные и полимерные трубы .....	62
Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб .....	64
Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб .....	66
Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров .....	70
Фитинги для металлической трубы .....	73
Сгоны, ниппели, переходники .....	76
Система GX .....	78
Система Giacoquest .....	82
Комплектующие и инструменты .....	85

# ➤ Металлополимерные и полимерные трубы

## R999

### ТРУБА В БОБИНАХ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999Y122	16x2	1,51	1	100
R999Y123	16x2	1,51	1	200
R999Y124	16x2	1,51	1	500
R999Y132	18x2	2,08	1	100
R999Y133	18x2	2,08	1	200
R999Y142	20x2	2,15	1	100
R999Y143	20x2	2,15	1	200
R999Y173	26x3	4,86	1	50
R999Y183	32x3	6,88	1	50



### ТРУБА В ОТРЕЗКАХ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999GY140	40x3,5	16,35	5	25
R999GY150	50x4	23,81	5	25
R999GY163	63x4,5	36,19	5	15
R999GY175	75x5	76,27	5	5
R999GY190	90x7	130,40	5	5

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.

## R999I

### ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999IY220	16x2	3,30	50	-
R999IY222	16x2	2,56	100	-
R999IY225	16x2	2,56	50	-
R999IY227	16x2	2,56	100	-
R999IY240	20x2	3,52	50	-
R999IY245	20x2	3,52	50	-
R999IY270	26x3	9,41	25	-
R999IY272	26x3	9,41	50	-
R999IY275	26x3	6,96	50	-
R999IY280	32x3	12,28	25	-



### ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999IY120	16x2	3,11	50	-
R999IY130	18x2	3,85	50	-
R999IY140	20x2	4,28	50	-
R999IY170	26x3	8,94	25	-
R999IY180	32x3	11,18	25	-

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.



## R996T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R996TY227	16 x 2	1,49	100	-
R996TY219	16 x 2	1,49	240	-
R996TY264	16 x 2	1,49	600	-
R996TY054	17x2	1,70	100	-
R996TY033	17x2	1,70	240	-
R996TY052	17x2	1,70	600	-
R996TY249	18 x 2	1,84	100	-
R996TY220	18 x 2	1,84	240	-
R996TY250	18 x 2	1,84	500	-
R996TY221	20 x 2	2,01	100	-
R996TY222	20 x 2	2,01	240	-
R996TY253	20 x 2	2,01	400	-
R996TY068	25x2,3	3,23	320	-



Труба PE-X (GIACOTHERM) из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером.



## R978

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R978Y172	12x1,5	0,99	240	-
R978Y175	12x1,5	0,99	600	-
R978Y223	16x2	1,16	1	100
R978Y226	16x2	1,16	1	240
R978Y227	16x2	1,16	1	600
R978Y233	17x2	1,25	1	100
R978Y235	17x2	1,25	1	240
R978Y237	17x2	1,25	1	600
R978Y255	20x2	1,54	1	240
R978Y256	20x2	1,54	1	400



Труба из полиэтилена PE-RT с антикислородным барьером.



## R986

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R986Y116</b>	16x2	2,55	100	-
<b>R986Y117</b>	16x2	2,55	240	-
<b>R986Y130</b>	16x2	2,55	500	-
<b>R986Y118</b>	18x2	2,86	100	-
<b>R986Y119</b>	18x2	2,86	240	-
<b>R986Y122</b>	22x2	3,61	100	-



Полибутиленовая труба с антикислородным барьером.

## R994

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R994Y028</b>	16x2	2,58	50	-
<b>R994Y026</b>	16x2,2	2,79	50	-
<b>R994Y032</b>	20x2,8	3,73	50	-



Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в красном гофрированном кожухе.

## R985B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R985BY001</b>	Ø25	1,10	100	-
<b>R985BY002</b>	Ø30	1,45	100	-



Синий гофрированный кожух.

## R985R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R985RY001</b>	Ø25	1,10	100	-
<b>R985RY002</b>	Ø30	1,45	100	-



Красный гофрированный кожух.

## R993

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R993Y028</b>	16x2	2,58	50	-
<b>R993Y026</b>	16x2,2	2,79	50	-
<b>R993Y032</b>	20x2,8	3,73	50	-



Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в синем гофрированном кожухе.

## R995

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R995Y026</b>	16x2,2	2,79	50	-
<b>R995Y032</b>	20x2,8	3,65	50	-



Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в черном гофрированном кожухе.

## R985N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
<b>R985NY001</b>	Ø25	1,10	100	-
<b>R985NY002</b>	Ø30	1,45	100	-



Черный гофрированный кожух.



## ➤ Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб

### R187M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R187MX048	1/2"x(16x2)	4,42	10	100
R187MX046	1/2"x(16x2,2)	4,42	10	100
R187MX057	1/2"x(18x2)	5,44	25	150
R187MX062	1/2"x(20x2)	3,79	10	100
R187MX061	1/2"x(20x2,5)	5,29	10	100
R187MX082	3/4"x(16x2)	4,09	10	100
R187MX089	3/4"x(18x2)	6,26	10	100
R187MX096	3/4"x(20x2)	4,13	10	100
R187MX105	3/4"x(26x3)	6,77	10	100
R187MX115	1"x(26x3)	7,34	10	100
R187MX126	1"x(32x3)	10,81	5	50
R187MX130	1 1/4"x(32x3)	15,27	5	50

Фитинг прямой, с наружной резьбой хромированный для многослойной и полимерной трубы.

#### ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.




### R187F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R187FX048	1/2"x(16x2)	3,48	10	100
R187FX046	1/2"x(16x2,2)	3,48	10	100
R187FX052	1/2"x(18x2)	5,06	10	100
R187FX062	1/2"x(20x2)	3,79	10	100
R187FX061	1/2"x(20x2,5)	5,29	10	100
R187FX082	3/4"x(16x2)	4,25	25	250
R187FX092	3/4"x(18x2)	5,69	25	150
R187FX096	3/4"x(20x2)	4,32	10	100
R187FX105	3/4"x(26x3)	6,77	10	100
R187FX115	1"x(26x3)	8,20	10	100
R187FX126	1"x(32x3)	10,90	10	100

Фитинг прямой с внутренней резьбой хромированный для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

#### ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



### R560AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R560MX048	16x2	6,51	10	100
R560MX052	18x2	8,88	10	100
R560MX057	20x2	6,52	10	100
R560MX062	26x3	11,71	5	50
R560MX126	32x3	18,32	5	50

Прямой фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



### R566AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R566MX053	(20x2)x(16x2)	7,05	10	100
R566MX060	(26x3)x(20x2)	12,33	5	50
R566MX076	(32x3)x(26x3)	17,25	5	50

Прямой переходной фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



### R561AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R561MX048	16x2	7,22	10	100
R561MX052	18x2	9,68	10	100
R561MX057	20x2	7,29	10	100
R561MX062	26x3	12,07	5	50
R561MX126	32x3	18,76	5	25

Угольник 90° для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



### R562AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R562MX048	1/2"x(16x2)	4,82	10	100
R562MX052	1/2"x(18x2)	5,94	10	100
R562MX057	1/2"x(20x2)	5,14	10	100
R562MX060	3/4"x(16x2)	5,89	10	100
R562MX061	3/4"x(20x2)	6,08	10	100
R562MX062	3/4"x(26x3)	7,83	10	100
R562MX120	1"x(26x3)	8,56	5	50
R562MX126	1"x(32x3)	12,68	5	50

Угольник 90° с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



### R563AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R563MX048	1/2"x(16x2)	5,22	10	100
R563MX052	1/2"x(18x2)	6,05	10	100
R563MX057	1/2"x(20x2)	5,22	10	100
R563MX060	3/4"x(16x2)	5,96	10	100
R563MX061	3/4"x(20x2)	6,39	10	100
R563MX062	3/4"x(26x3)	8,23	10	100
R563MX120	1"x(26x3)	10,17	5	50
R563MX126	1"x(32x3)	12,27	5	50

Угольник 90° с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



### R565AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R565MX045	(20x2)x(16x2)x(16x2)	10,77	10	100
R565MX055	(20x2)x(20x2)x(16x2)	10,90	10	100
R565MX062	(26x3)x(16x2)x(26x3)	18,18	5	50
R565MX063	(26x3)x(20x2)x(20x2)	18,18	5	50
R565MX066	(26x3)x(26x3)x(20x2)	18,18	5	50
R565MX073	(32x3)x(20x2)x(32x3)	25,18	5	25
R565MX076	(32x3)x(26x3)x(32x3)	25,18	5	25

Тройник переходной для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



## R564AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R564MX048</b>	16x2	9,62	5	50
<b>R564MX052</b>	18x2	13,44	5	50
<b>R564MX057</b>	20x2	10,00	10	100
<b>R564MX062</b>	26x3	20,40	5	50
<b>R564MX126</b>	32x3	30,75	5	25

Тройник для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



## R568AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R568MX048</b>	(16x2)x1/2"x(16x2)	8,20	10	100
<b>R568MX057</b>	(20x2)x1/2"x(20x2)	8,20	10	100
<b>R568MX061</b>	(20x2)x3/4"x(20x2)	10,00	5	50
<b>R568MX062</b>	(26x3)x3/4"x(26x3)	17,96	5	50
<b>R568MX126</b>	(32x3)x1"x(32x3)	23,73	5	25

Тройник с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



## R569AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R569MX048</b>	(16x2)x1/2"x(16x2)	8,20	10	100
<b>R569MX052</b>	(18x2)x1/2"x(18x2)	9,24	10	100
<b>R569MX057</b>	(20x2)x1/2"x(20x2)	8,20	10	100
<b>R569MX061</b>	(20x2)x3/4"x(20x2)	10,00	5	50
<b>R569MX062</b>	(26x3)x3/4"x(26x3)	18,35	5	50
<b>R569MX120</b>	(26x3)x1"x(26x3)	17,25	5	50
<b>R569MX126</b>	(32x3)x1"x(32x3)	24,23	5	25

Тройник с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



## R572AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R572MX048</b>	1/2"x(16x2)	5,89	10	100
<b>R572MX057</b>	1/2"x(20x2)	5,84	10	100

Угольник установочный с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



# ➤ Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб

## Процедура монтажа пресс-фитингов

Обратитесь к соответствующей технической документации




## Основные характеристики фитингов RM - Мультипресс

- Корпус из латуни CW617N-EN12165, со снятой фаской, чтобы облегчить установку трубы.
- Двойное уплотнительное кольцо в соответствии с EN681-1, для питьевого водоснабжения.
- Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, с развальцовкой для облегчения установки трубы. Размер фитинга и трубы выгравирован лазером на гильзе. Обозначение "RM series" на гильзе указывает, что фитинг может быть обжат пресс инструментом с профилем в соответствии с документацией. Giacomini рекомендует в каталоге гамму обжимных клещей с профилем TH. Клещи с другими профилями возможно приобрести на рынке, от известного и зарекомендовавшего себя производителя.
- Удерживающее кольцо из латуни CW614N-EN12164 с прорезями для визуального контроля правильной установки трубы.
- Изоляционная прокладка для применения металлопластиковых труб с алюминиевым слоем, для предотвращения электрохимической коррозии при контакте с латунным корпусом фитинга.


### РАЗМЕР ТРУБЫ

РАЗМЕР ТРУБЫ	ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH
75 x 5	U
90 x 7	U

## КОНСТРУКЦИЯ:



## ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ



## КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ	
1	Латунный корпус
2	Удерживающее кольцо
3	Гильза
4	Уплотнительное кольцо
5	Изоляционная прокладка

## RM102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	📦
RM102Y003	16x2	3,92	10	360
RM102Y007	20x2	5,06	10	200
RM102Y009	26x3	8,68	5	100
RM102Y011	32x3	12,45	5	100
RM102Y014	40x3,5	38,81	1	30
RM102Y015	50x4	47,06	1	20
RM102Y016	63x4,5	100,03	1	10
RM102Y017	75x5	207,76	1	8
RM102Y018	90x7	404,02	1	-



Прямой фитинг "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

## RM103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	📦
RM103Y010	(20x2)x(16x2)	5,09	10	200
RM103Y016	(26x3)x(16x2)	7,83	10	200
RM103Y018	(26x3)x(20x2)	7,72	10	10
RM103Y020	(32x3)x(16x2)	10,74	5	100
RM103Y021	(32x3)x(20x2)	10,77	5	100
RM103Y022	(32x3)x(26x3)	12,69	5	100
RM103Y064	(40x3,5)x(26x3)	39,35	1	30
RM103Y065	(40x3,5)x(32x3)	33,92	1	30
RM103Y075	(50x4)x(32x3)	55,63	1	25
RM103Y076	(50x4)x(40x3,5)	62,31	1	20
RM103Y086	(63x4,5)x(40x3,5)	115,42	20	-
RM103Y087	(63x4,5)x(50x4)	115,42	20	-
RM103Y092	(75x5)x(50x4)	178,86	1	10
RM103Y093	(75x5)x(63x4,5)	199,06	1	10
RM103Y095	(90x7)x(63x4,5)	392,33	1	-
RM103Y096	(90x7)x(70x5)	398,09	1	-



Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

## RM107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM107Y023	3/8"x(16x2)	3,31	10	360
RM107Y033	1/2"x(16x2)	2,75	10	360
RM107Y037	1/2"x(20x2)	3,43	10	200
RM107Y043	3/4"x(16x2)	3,98	5	180
RM107Y047	3/4"x(20x2)	4,35	5	180
RM107Y049	3/4"x(26x3)	5,52	5	180
RM107Y058	1"x(26x3)	7,28	5	100
RM107Y059	1"x(32x3)	8,68	5	100
RM107Y066	1 1/4"x(40x3,5)	31,30	1	30
RM107Y077	1 1/2"x(50x4)	34,06	20	-
RM107Y078	2"x(50x4)	53,74	20	-
RM107Y088	2"x(63x4,5)	58,40	20	-
RM107Y098	2 1/2"x(63x4,5)	128,07	10	-
RM107Y099	2 1/2" x (75x5)	181,81	1	-
RM107Y105	3" x (90x7)	340,49	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM109Y033	1/2"x(16x2)	3,34	10	200
RM109Y037	1/2"x(20x2)	3,67	10	200
RM109Y043	3/4"x(16x2)	4,68	5	180
RM109Y047	3/4"x(20x2)	5,06	5	180
RM109Y049	3/4"x(26x3)	5,90	5	180
RM109Y058	1"x(26x3)	8,88	5	100
RM109Y059	1"x(32x3)	9,65	5	100
RM109Y060	1"x(40x3,5)	36,57	1	30
RM109Y066	1 1/4"x(40x3,5)	47,79	1	30
RM109Y076	1 1/2"x(40x3,5)	58,17	20	-
RM109Y077	1 1/2"x(50x4)	66,38	20	-
RM109Y088	2"x(63x4,5)	79,77	20	-
RM109Y098	2 1/2"x(63x4,5)	159,38	10	-
RM109Y099	2 1/2"x(75x5)	176,01	1	12
RM109Y105	3"x(90x7)	334,70	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM122Y003	16x2	4,46	10	200
RM122Y007	20x2	5,44	10	100
RM122Y009	26x3	9,59	5	100
RM122Y011	32x3	14,45	5	50
RM122Y013	40x3,5	47,06	1	10
RM122Y014	50x4	58,76	1	10
RM122Y015	63x4,5	95,18	1	10
RM122Y016	75x5	274,21	1	6
RM122Y017	90x7	525,32	1	-

Угольник 90° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM127Y033	1/2"x(16x2)	3,61	10	200
RM127Y037	1/2"x(20x2)	4,20	10	200
RM127Y043	3/4"x(16x2)	4,68	10	200
RM127Y047	3/4"x(20x2)	5,06	10	200
RM127Y049	3/4"x(26x3)	6,83	10	100
RM127Y058	1"x(26x3)	10,09	5	50
RM127Y059	1"x(32x3)	12,33	5	50
RM127Y066	1 1/4"x(40x3,5)	63,02	1	25
RM127Y076	1 1/2"x(40x3,5)	48,83	1	20
RM127Y077	1 1/2"x(50x4)	99,60	1	20
RM127Y087	2"x(50x4)	131,31	1	10
RM127Y088	2"x(63x4,5)	136,83	1	10
RM127Y098	2 1/2"x(63x4,5)	89,75	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



4

## RM129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM129Y033	1/2"x(16x2)	3,45	10	200
RM129Y037	1/2"x(20x2)	4,90	10	200
RM129Y043	3/4"x(16x2)	5,49	10	200
RM129Y047	3/4"x(20x2)	5,69	10	200
RM129Y049	3/4"x(26x3)	6,94	5	100
RM129Y059	1"x(32x3)	12,33	5	50
RM129Y066	1 1/4"x(40x3,5)	45,59	1	25
RM129Y076	1 1/2"x(40x3,5)	44,62	1	20
RM129Y077	1 1/2"x(50x4)	70,68	1	20
RM129Y087	2"x(50x4)	84,80	1	10
RM129Y088	2"x(63x4,5)	138,73	1	10
RM129Y098	2 1/2"x(63x4,5)	85,61	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM130SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM130PY033	1/2"x(16x2)	6,18	10	100
RM130PY037	1/2"x(20x2)	6,64	10	100
RM130PY043	3/4" x (16x2)	7,32	10	100
RM130PY047	3/4" x (20x2)	7,32	10	100
RM130PY058	1" x (26x3)	12,05	5	50

Угольник 90° "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



## RM139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM139Y033	1/2"x(16x2)	5,22	10	100
RM139Y037	1/2"x(20x2)	5,69	5	100
RM139Y049	3/4"x(26x3)	8,98	5	50

Угловой фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM150Y003	16x2	6,72	10	100
RM150Y007	20x2	8,32	10	100
RM150Y009	26x3	13,84	5	50
RM150Y011	32x3	22,15	5	40
RM150Y012	40x3,5	66,58	1	10
RM150Y013	50x4	92,87	1	10
RM150Y014	63x4,5	153,83	1	5
RM150Y015	75x5	374,98	1	4
RM150Y016	90x7	672,03	1	-

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM153Y033	1/2"x(16x2)	5,96	10	200
RM153Y037	1/2"x(20x2)	7,31	10	100
RM153Y049	3/4"x(26x3)	12,24	5	50
RM153Y059	1"x(32x3)	19,33	5	40

Тройник "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM154Y033	1/2"x(16x2)	6,39	10	200
RM154Y037	1/2"x(20x2)	7,12	10	200
RM154Y049	3/4"x(26x3)	10,97	5	50
RM154Y050	3/4"x(32x3)	23,33	5	40
RM154Y056	3/4"x(40x3,5)	119,82	1	10
RM154Y057	3/4"x(50x4)	120,56	1	10
RM154Y059	1"x(32x3)	17,93	5	40
RM154Y062	1"x(63x4,5)	152,72	1	6
RM154Y066	1 1/4"x(40x3,5)	78,49	10	-
RM154Y068	1 1/4"x(50x4)	96,13	1	10
RM154Y076	1 1/2"x(40x3,5)	77,72	10	-
RM154Y077	1 1/2"x(50x4)	95,61	1	10
RM154Y088	2"x(63x4,5)	128,97	1	6
RM154Y098	2 1/2"x(63x4,5)	122,60	1	6

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM144

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM144Y009	26x3	10,59	5	100
RM144Y011	32x3	17,22	5	50
RM144Y012	40x3,5	69,40	1	25
RM144Y013	50x4	85,60	1	10
RM144Y014	63x4,5	129,29	1	5


Угольник 45° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	8,88	10	100
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	8,74	10	100
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	8,32	10	100
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	9,05	10	100
RM151Y067	(20x3)x(26x3)x(20x2)	11,66	5	50
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)	12,55	10	80
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	11,80	10	80
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	12,35	5	50
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	12,35	5	50
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	13,25	5	50
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)	18,49	5	-
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)	18,80	5	40
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	18,35	5	50
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	22,83	5	40
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)	16,42	5	50
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)	17,23	5	40
RM151Y145	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)	64,10	10	-
RM151Y146	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)	70,90	10	-
RM151Y147	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)	69,99	10	-
RM151Y148	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)	111,85	10	-
RM151Y157	(50x4)x(26x3)x(50x4)	83,93	1	10
RM151Y158	(50x4)x(32x3)x(50x4)	88,99	1	10
RM151Y159	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)	133,58	1	10
RM151Y167	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)	174,81	1	5
RM151Y168	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)	185,83	1	5
RM151Y169	(63x4,5)x(50x4)x(63x4,5)	203,39	2	10
RM151Y178	(75x5)x(50x4)x(75x5)	314,94	1	6
RM151Y179	(75x5)x(63x4,5)x(75x5)	335,14	1	6
RM151Y188	(90x7)x(63x4,5)x(90x7)	638,51	1	-
RM151Y189	(90x7)x(75x5)x(90x7)	658,71	1	-

Тройник-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



## RM128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM128X014	(16x2)x16 - длина 150 мм	11,17	1	50
RM128X034	(16x2)x16 - длина 300 мм	13,09	1	50
RM128X074	(16x2)x16 - длина 750 мм	26,08	1	25

Угольник 90° "Мультипресс" с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.





## RM158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM158X034</b>	(16x2)x16x(16x2)	16,88	1	-

Тройник "Мультипресс" с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM179X023</b>	16x(16x2)	4,55	10	360
<b>RM179X033</b>	18x(16x2)	5,09	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM18

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM18Y033</b>	1/2"x(16x2)	7,56	10	200
<b>RM18Y037</b>	1/2"x(20x2)	8,22	10	200
<b>RM18Y049</b>	3/4"x(26x3)	11,74	5	50

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" из 3х частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM173

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM173Y033</b>	16x(16x2)	18,17	1	1
<b>RM173Y037</b>	20x(20x2)	19,45	1	1

Вентиль "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



## RP202

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP202Y016</b>	Ø16 - ТН профиль	353,15	1	-
<b>RP202Y017</b>	Ø17 - ТН профиль	353,07	1	-
<b>RP202Y018</b>	Ø18 - ТН профиль	354,28	1	-
<b>RP202Y020</b>	Ø20 - ТН профиль	352,98	1	-
<b>RP202Y026</b>	Ø26 - ТН профиль	354,08	1	-
<b>RP202Y232</b>	Ø32 - ТН профиль	461,95	1	-
<b>RP202Y440</b>	Ø40 - ТН профиль	982,77	1	-
<b>RP202Y450</b>	Ø50 - ТН профиль	1455,57	1	-
<b>RP202Y463</b>	Ø63 - ТН профиль	1643,84	1	-
<b>RP202Y275</b>	Ø75 - U профиль	1913,12	1	-
<b>RP202Y290</b>	Ø90 - U профиль	2492,78	1	-

Клещи для пресса RP200.



## RM179SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM179Y043</b>	3/8"x(16x2)	4,35	10	360
<b>RM179Y053</b>	1/2"x(16x2)	4,58	10	360
<b>RM179Y056</b>	1/2"x(20x2)	5,36	10	120
<b>RM179Y063</b>	3/4"x(16x2)	4,68	10	200
<b>RM179Y066</b>	3/4"x(20x2)	5,52	10	200
<b>RM179Y069</b>	3/4"x(26x3)	7,49	10	200
<b>RM179Y073</b>	1"x(26x3)	9,45	5	100
<b>RM179Y074</b>	1"x(32x3)	14,42	5	100
<b>RM179Y082</b>	1 1/4"x(40x3,5)	31,47	1	30
<b>RM179Y093</b>	1 1/2"x(50x4)	49,86	1	20
<b>RM179Y097</b>	2"x(63x4,5)	73,26	1	20

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM179E

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM179X103</b>	3/4"Ex(16x2)	4,96	10	200
<b>RM179X106</b>	3/4"Ex(20x2)	5,52	10	200
<b>RM179Y113</b>	1/2"Ex(16x2)	3,49	10	360
<b>RM179Y116</b>	1/2"Ex(20x2)	5,52	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой для соединения евроконус, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RM19

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RM19Y033</b>	1/2"x(16x2)	8,56	10	100
<b>RM19Y037</b>	1/2"x(20x2)	9,17	10	100
<b>RM19Y049</b>	3/4"x(26x3)	13,09	5	50

Угловой фитинг-переходник 90° "Мультипресс" из 3 частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



## RP200-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP200Y032</b>	18 В аккумуля.	4607,76	1	-
<b>RP201Y012</b>	18 В аккумуля. для RP200Y032	561,68	1	-

Пресс наборы инструментов для прессовых соединений, батарея на 12В, поставляется в кейсе с зарядным устройством и 3 щипцами. INFO

Клещи с профилем "ТН" (ТН16, ТН20, ТН26) включены.



## RP203

### БАЗОВЫЕ КЛЕЩИ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP203Y203</b>	для вставок ТН	936,06	1	-
<b>RP203Y204</b>	для вставок U	697,58	1	-

Базовые клещи для вставок RP202 Ø50-63 мм RP202: профиль "U".



## ➤ Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров

### R179AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R179MX012	16x(14x2)	2,85	25	250
R179MX014	16x(16x2)	2,85	25	250
R179MX013	16x(16x2,2)	2,85	25	250
R179MX016	16x(16,2x2,6)	3,92	25	250
R179MX019	16x(17x2,0)	4,29	25	250
R179MX015	16x(18x2)	2,85	25	250
R179MX020	16x(20x2)	2,94	25	250
R179MX021	16x(20x2,5)	2,94	25	250
R179MX022	18x(14x2)	3,15	25	250
R179MX024	18x(16x2)	3,15	25	250
R179MX023	18x(16x2,2)	3,15	25	250
R179MX028	18x(16,2x2,6)	3,74	25	250
R179MX034	18x(17x2,0)	3,15	25	250
R179MX025	18x(18x2)	3,15	25	250
R179MX026	18x(20x2)	3,18	25	250
R179MX035	18x(20x2,25)	3,18	25	250
R179MX027	18x(20x2,5)	3,96	25	250
R179MX041	22x(20x2,0)	5,64	1	250
R179MX045	28x(32x3,0)	10,00	10	100

Переходник для многослойной и полимерной трубы.

### R179E

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R179EY052	1/2"Ex(16x1,8)	3,99	50	500
R179EY055	1/2"Ex(16x2)	2,42	25	250
R179EY056	1/2"Ex(16x2,2)	3,58	25	250
R179EY058	1/2"Ex(16,2x2,6)	3,93	25	250
R179EX021	3/4"E x(12x1,5)	5,21	25	250
R179EX023	3/4"E x(14x2)	3,15	25	250
R179EX043	3/4"E x(15x1,7)	3,53	25	250
R179EY028	3/4"E x(16x1,8)	4,75	25	250
R179EX024	3/4"E x(16x2)	2,94	25	250
R179EX025	3/4"E x(17x2,0)	3,31	25	250
R179EX026	3/4"E x(18x2)	3,34	25	250
R179EX027	3/4"E x(20x2)	3,79	25	250
R179EX028	3/4"E x(16x2,2)	3,20	25	250
R179EX029	3/4"E x(20x2,8)	3,79	25	250

Переходник для многослойной и полимерной трубы с соединением Евроконус.

### R178

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R178X012	16x10	2,62	50	250
R178X013	16x12	2,62	50	250
R178X015	16x14	2,62	50	250
R178X016	16x15	2,62	25	250
R178X018	16x16	2,62	50	250
R178X032	18x12	2,95	25	250
R178X033	18x14	3,87	50	250
R178X034	18x15	2,95	50	250
R178X035	18x16	2,95	50	250
R178X036	18x18	2,95	50	250
R178X042	22x18	5,23	25	250
R178X043	22x22	4,90	25	250

Переходник для медной трубы.

### R179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R179X034	16x(15x2)	3,38	25	250
R179X033	16x(15x2,5)	4,75	25	250
R179X041	16x(16x1,5)	2,85	25	250
R179X046	16x(18x2,5)	4,47	25	250
R179X094	18x(15x2)	4,55	25	250
R179X070	18x(15x2,5)	3,19	25	250
R179X077	18x(16x1,5)	3,15	25	250
R179X082	18x(18x2,5)	3,15	25	250
R179X087	18x(20x2,8)	3,18	25	250
R179X086	18x(20x3,4)	3,18	25	250
R179X095	18x(22x2)	3,45	25	250
R179X105	22x(25x2,3)	5,64	25	250
R179X104	22x(25x2,5)	5,64	10	100
R179X103	22x(25x3,5)	5,83	10	100
R179AY071	28x(32x2,9)	9,70	10	100
R179AY070	28x(32x4,4)	9,70	10	100

Переходник для полимерных труб.

### R179SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R179PY014	1/2" x (16x2)	2,46	25	25

Переходник для многослойной и синтетической трубы, с плоским седлом.

### T179M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
T179MX005	16 x (14 x 2)	6,24	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	6,24	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	6,24	1	10
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	7,44	1	10

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.

### R178E


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R178EY121	1/2"Ex10	3,14	50	500
R178EY122	1/2"Ex12	3,14	50	500
R178EY123	1/2"Ex14	3,14	50	500
R178EY124	1/2"Ex15	3,14	50	500
R178EY125	1/2"Ex16	5,06	50	500
R178EX112	3/4"E x12	2,95	50	500
R178EX113	3/4"E x14	2,95	50	500
R178EX104	3/4"E x15	2,25	25	250
R178EX115	3/4"E x16	3,05	50	500
R178EX116	3/4"E x18	4,43	50	500

Переходник для медной трубы с соединением Евроконус.

## R178C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178CX012	16x10	2,65	50	250
R178CX013	16x12	2,65	50	250
R178CX015	16x14	2,65	25	250
R178CX018	16x16	2,65	50	250

Компактный переходник для медной трубы.



## T178C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
T178CX012	16 x 10	5,92	1	30
T178CX013	16 x 12	5,92	1	30
T178CX015	16 x 14	5,92	1	15
T178CX016	16 x 15	5,92	1	15
T178CX018	16 x 16	5,92	1	15

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.



## R180R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RY007	3/8"x16	1,95	50	500
R180RY008	3/8"x18	1,82	50	500
R180RY015	1/2"x16	1,95	50	500
R180RY016	1/2"x18	1,95	25	250
R180RY017	1/2"x3/4"E	2,08	25	250
R180RY020	3/4"x16	2,31	25	250
R180RY021	3/4"x18	2,31	25	250
R180RY023	3/4"x22	3,23	25	250
R180RY027	1"x22	3,91	20	200
R180RY028	1"x28	5,29	10	100
R180RY034	1 1/4"x28	7,64	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RX015	1/2"x16	2,07	50	500
R180RX016	1/2"x18	2,07	25	250
R180RX021	3/4"x18	2,42	25	250
R180RX023	3/4"x22	2,46	25	250

Прямой фитинг для переходников, с наружной резьбой, соединяется с R178 или R179.



## R180FR

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RY048	3/8"x18	1,76	50	500
R180RY049	3/8"x3/4"E	2,38	25	250
R180RY055	1/2"x16	1,95	50	500
R180RY056	1/2"x18	1,95	50	500
R180RY057	1/2"x3/4"E	2,16	50	500
R180RY060	3/4"x16	2,16	25	250
R180RY061	3/4"x18	2,31	25	250
R180RY063	3/4"x22	3,23	25	250
R180RY068	1"x28	5,29	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RX055	1/2"x16	2,07	50	500
R180RX056	1/2"x18	2,07	50	500

Прямой фитинг для переходников, с внутренней резьбой, соединяется с R178 или R179.



## R560R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R560RY007	база 16	1,95	25	250
R560RY008	база 18	2,42	25	250
R560RY009	база 22	4,27	20	200
R560RY010	база 28	6,52	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R560RX007	база 16	2,07	25	250
R560RX008	база 18	2,56	25	250

Прямой фитинг для переходников для R178 или R179.



## R561R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R561RY007	база 16	2,49	25	250
R561RY008	база 18	2,74	25	250
R561RY009	база 22	4,27	10	100
R561RY010	база 28	7,34	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R561RX007	база 16	2,70	25	250
R561RX008	база 18	2,94	25	250

Угольник для переходников для R178 или R179.



## R562R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R562RY015	1/2"x16	2,58	25	250
R562RY016	1/2"x18	2,87	25	250
R562RY021	3/4"x18	3,45	25	250
R562RY023	3/4"x22	4,13	10	100
R562RY027	1"x22	5,23	10	100
R562RY028	1"x28	7,19	10	100
R562RY034	1 1/4"x28	9,25	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R562RX015	1/2"x16	2,75	25	250
R562RX016	1/2"x18	3,02	25	250

Угольник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



## R563R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R563RY015	1/2"x16	2,94	25	250
R563RY016	1/2"x18	3,01	25	250
R563RY021	3/4"x18	3,88	25	250
R563RY023	3/4"x22	4,58	10	100
R563RY028	1"x28	7,31	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R563RX015	1/2"x16	3,05	25	250
R563RX016	1/2"x18	3,15	25	250

Угольник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



## R564R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564RY007	база 16	3,06	25	250
R564RY008	база 18	3,53	25	250
R564RY009	база 22	6,08	10	100
R564RY010	база 28	10,59	5	50

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564RX007	база 16	3,29	25	250
R564RX008	база 18	3,70	25	250


Тройник для переходников для R178 или R179.



## R568R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R568RY015	16x1/2"x16	3,23	25	250
R568RY016	18x1/2"x18	3,53	25	250
R568RY021	18x3/4"x18	4,35	10	100
R568RY023	22x3/4"x22	5,89	10	100
R568RY028	28x1"x28	9,87	5	50

Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



## R569R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R569RY015	16x1/2"x16	3,34	25	250
R569RY016	18x1/2"x18	3,70	25	250
R569RY021	18x3/4"x18	5,09	10	100
R569RY023	22x3/4"x22	6,39	10	100
R569RY028	28x1"x28	8,98	5	50

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



## R570R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R570RY015	1/2"x16	3,30	25	250
R570RY016	1/2"x18	3,70	25	250
R570RY021	3/4"x18	4,35	10	100
R570RY023	3/4"x22	5,81	10	100

Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



## R571R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R571RY015	1/2"x16	7,37	25	250
R571RY016	1/2"x18	3,88	20	200
R571RY021	3/4"x18	4,81	10	100

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



## R572R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R572RY002	1/2"x16	3,85	10	100
R572RY003	1/2"x18	5,78	10	100

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R572RX002	1/2"x16	4,13	10	100

Угловой установочный фитинг для переходников с настенным креплением с внутренней резьбой для R178 или R179.



## R178R

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R178RY011	16x18	4,68	25	250
R178RY012	18x22	6,33	25	250
R178RY013	18x3/4"E	6,69	25	250

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R178RX003	16x1/2"	4,68	25	250
R178RX011	16x18	4,65	25	250
R178RX012	18x22	6,26	25	250
R178RX013	18x3/4"	6,97	25	250

Переходник для подключения адаптеров R178, R179.



## R567

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R567Y016	18x1/2"	2,07	50	500

Переходник с отводом для медной трубы.



## T177

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
T177X010	1/2" x 16	7,18	1	25

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



## R177

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R177X009	16x3/8"	7,23	25	250
R177X010	16x1/2"	7,23	25	250

Переходник хромированный с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



## ➤ Фитинги для металлической трубы

### R180M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R180MY101	3/8"x6	5,67	25	250
R180MY102	3/8"x8	2,70	25	250
R180MY103	3/8"x10	2,70	25	250
R180MY104	3/8"x12	3,02	25	250
R180MY105	3/8"x14	3,61	25	250
R180MY106	3/8"x15	3,61	25	250
R180MY107	3/8"x16	3,67	25	250
R180MY110	1/2"x8	5,06	25	250
R180MY111	1/2"x10	3,53	25	250
R180MY112	1/2"x12	3,53	25	250
R180MY113	1/2"x14	3,53	25	250
R180MY114	1/2"x15	3,53	25	250
R180MY115	1/2"x16	3,53	25	250
R180MY116	1/2"x18	3,88	25	250
R180MY120	3/4"x16	5,22	25	250
R180MY121	3/4"x18	5,22	10	100
R180MY122	3/4"x20	6,14	10	100
R180MY123	3/4"x22	7,19	10	100
R180MY128	1"x28	10,94	10	100

Фитинг с наружной резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

#### ① INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



### R180F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R180FY102	3/8"x8	3,21	25	250
R180FY103	3/8"x10	3,21	25	250
R180FY104	3/8"x12	3,58	25	250
R180FY105	3/8"x14	3,58	25	250
R180FY111	1/2"x10	3,53	25	250
R180FY112	1/2"x12	3,53	25	250
R180FY113	1/2"x14	3,53	25	250
R180FY114	1/2"x15	3,53	25	250
R180FY115	1/2"x16	3,53	25	250
R180FY116	1/2"x18	3,85	25	250
R180FY120	3/4"x16	5,22	25	250
R180FY121	3/4"x18	5,22	25	250
R180FY123	3/4"x22	5,74	10	100
R180FY128	1"x28	10,74	10	100
R180FY135	1 1/4"x35	13,90	5	50

Фитинг с внутренней резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

#### ① INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



## R560

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R560Y002	Ø8	5,44	25	250
R560Y003	Ø10	3,79	25	250
R560Y004	Ø12	4,52	20	200
R560Y005	Ø14	4,90	20	200
R560Y006	Ø15	4,93	20	200
R560Y007	Ø16	5,29	20	200
R560Y008	Ø18	5,84	25	250
R560Y009	Ø22	8,76	10	100
R560Y010	Ø28	14,83	10	100
R560Y011	Ø35	20,46	5	50



Прямое соединение для медных труб.

### INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R562

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R562Y102	3/8"x8	2,95	25	250
R562Y103	3/8"x10	2,95	25	250
R562Y104	3/8"x12	3,53	25	250
R562Y105	3/8"x14	3,97	25	250
R562Y111	1/2"x10	3,79	25	250
R562Y112	1/2"x12	3,79	25	250
R562Y113	1/2"x14	4,28	25	250
R562Y114	1/2"x15	4,32	25	250
R562Y115	1/2"x16	4,32	25	250
R562Y116	1/2"x18	4,90	10	100
R562Y121	3/4"x18	6,14	10	100
R562Y123	3/4"x22	7,55	10	100
R562Y128	1"x28	12,07	10	100
R562Y135	1 1/4"x35	16,73	5	50



Угловое соединение с наружной резьбой, для медных труб.

### INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R564

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R564Y002	Ø8	5,37	25	250
R564Y003	Ø10	5,37	25	250
R564Y004	Ø12	6,69	10	100
R564Y005	Ø14	7,05	10	100
R564Y006	Ø15	7,49	10	100
R564Y007	Ø16	7,72	10	100
R564Y008	Ø18	8,27	10	100
R564Y009	Ø22	11,78	10	100
R564Y010	Ø28	22,62	5	50
R564Y011	Ø35	31,77	5	25



Тройник для медных труб.

### INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R561

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R561Y003	Ø10	3,99	25	250
R561Y004	Ø12	4,93	20	200
R561Y005	Ø14	5,67	20	200
R561Y006	Ø15	5,69	20	200
R561Y007	Ø16	5,81	20	200
R561Y008	Ø18	6,67	10	100
R561Y009	Ø22	9,80	10	100
R561Y010	Ø28	15,44	10	50
R561Y011	Ø35	21,38	5	50



Угловое соединение для медных труб.

### INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R563

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R563Y103	3/8"x10	3,53	25	250
R563Y104	3/8"x12	3,88	25	250
R563Y105	3/8"x14	3,97	25	250
R563Y111	1/2"x10	3,97	25	250
R563Y112	1/2"x12	3,97	25	250
R563Y113	1/2"x14	4,46	25	250
R563Y114	1/2"x15	4,46	25	250
R563Y115	1/2"x16	4,58	25	250
R563Y116	1/2"x18	4,93	10	100
R563Y121	3/4"x18	6,00	10	100
R563Y123	3/4"x22	7,64	10	100
R563Y128	1"x28	12,79	5	50



Угловое соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

### INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R568

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R568Y112	12x1/2"x12	6,25	10	100
R568Y115	16x1/2"x16	6,75	10	100
R568Y116	18x1/2"x18	7,37	10	100
R568Y121	18x3/4"x18	10,56	10	100
R568Y123	22x3/4"x22	12,33	10	100
R568Y128	28x1"x28	21,25	5	50



Тройник с наружной резьбой, для медных труб.

### INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

## R569

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R569Y103	10x3/8"x10	5,30	25	250
R569Y104	12x3/8"x12	6,14	25	250
R569Y105	14x3/8"x14	6,33	25	250
R569Y112	12x1/2"x12	6,46	10	100
R569Y113	14x1/2"x14	6,95	10	100
R569Y114	15x1/2"x15	7,67	10	100
R569Y115	16x1/2"x16	6,95	10	100
R569Y116	18x1/2"x18	7,60	10	100
R569Y121	18x3/4"x18	10,42	10	100
R569Y123	22x3/4"x22	12,29	10	100
R569Y128	28x1"x28	20,18	5	50

T-образное соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

### INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



## R572

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R572Y112	1/2"x12	5,30	10	100
R572Y113	1/2"x14	6,38	10	100
R572Y114	1/2"x15	6,38	10	100
R572Y115	1/2"x16	6,00	10	100
R572Y116	1/2"x18	7,05	10	100

Угловой установочный фитинг с настенным креплением.

### INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



## 310

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
310Y004	15x15	4,65	20	200
310Y010	18x18	7,03	10	100
310Y006	22x22	7,79	10	100
310Y007	28x28	8,63	10	100

Прямая соединительная муфта для медных труб.

### INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



## 311

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
311Y001	1/2"x15	3,31	25	250
311Y010	1/2"x18	4,62	20	200
311Y011	3/4"x18	4,88	20	200
311Y003	3/4"x22	5,06	10	100
311Y005	1"x28	7,19	10	100

Переходное соединение с внешней резьбой от стальной трубы к медной.

### INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



## 312

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
312Y001	1/2"x15	3,64	25	250
312Y010	1/2"x18	4,68	20	200
312Y011	3/4"x18	5,43	10	100
312Y003	3/4"x22	5,48	10	100
312Y005	1"x28	7,31	10	100

Переходное соединение с внутренней резьбой от стальной трубы к медной.

### INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



## 315

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
315Y001	15x15	4,39	25	250
315Y010	18x18	6,13	10	100
315Y003	22x22	6,23	10	100
315Y004	28x28	10,65	5	50

Угловое соединение для медных труб.

### INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



## 318

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
318Y001	15x15x15	6,10	10	100
318Y010	18x18x18	8,48	10	100
318Y006	22x22x22	8,95	5	50
318Y014	28x28x28	16,42	5	50

Тройник для медных труб.

### INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



## Сгоны, ниппели, переходники

### R18

#### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18Y002	3/8"	3,24	20	200
R18Y003	1/2"	3,91	10	100
R18Y004	3/4"	6,25	10	100
R18Y005	1"	9,42	5	50
R18Y006	1 1/4"	16,13	5	50
R18Y017	1 1/2"	35,92	2	20
R18Y018	2"	50,17	2	10

#### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18X002	3/8"	3,49	20	200
R18X003	1/2"	4,21	10	100
R18X004	3/4"	6,67	10	100
R18X005	1"	9,99	5	50
R18X006	1 1/4"	17,05	5	50
R18X017	1 1/2"	38,08	2	20
R18X018	2"	53,20	2	10

Проходной фитинг из 3 частей для стальной трубы.



### R18SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18SPY005	1"	9,99	5	50
R18SPY006	1 1/4"	17,06	5	25
R18SPY007	1 1/2" *	38,08	2	20
R18SPY008	2" *	53,20	2	10

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, для стальной трубы, с плоским уплотнением.

\* резьба трубная коническая



### R19

#### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R19Y002	3/8"	4,31	10	100
R19Y003	1/2"	4,96	10	100
R19Y004	3/4"	8,03	5	50
R19Y005	1"	11,90	5	50
R19Y006	1 1/4"	20,04	2	20
R19Y017	1 1/2"	45,35	2	20
R19Y018	2"	62,91	2	12

#### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R19X002	3/8"	4,33	10	100
R19X003	1/2"	5,23	10	100
R19X004	3/4"	8,63	5	50
R19X005	1"	12,62	5	50
R19X006	1 1/4"	21,25	2	20
R19X017	1 1/2"	48,08	2	20
R19X018	2"	66,63	2	12

Угольник из 3 частей для стальной трубы.



### R20

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R20Y004	3/4"x3/4"	6,78	10	100

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, с наружной-наружной резьбой, не хромированный.



### R37

#### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R37Y003	1/2"x3/4"	4,05	25	250
R37Y004	3/4"x1"	6,68	10	100

#### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R37X003	1/2"x3/4"	4,45	25	250
R37X004	3/4"x1"	7,01	10	100

Отвод с накидной гайкой для счетчиков.



### R189V

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R189VY004	3/4"	6,46	25	25

Ниппель латунный со встроенным обратным клапаном.



### R189

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R189Y002	3/8"	1,39	50	500
R189Y003	1/2"	1,56	50	500
R189Y004	3/4"	2,33	25	250
R189Y005	1"	3,31	20	200
R189Y006	1 1/4"	5,22	10	100
R189Y007	1 1/2"	7,01	5	50

Ниппель нехромированный.





## R189D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R189DY003</b>	1/2"	2,75	25	250
<b>R189DY004</b>	3/4"	3,31	25	250
<b>R189DY005</b>	1"	4,39	20	200
<b>R189DY006</b>	1 1/4"	6,75	10	100

Ниппель нехромированный с герметичной прокладкой.



## R93

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R93Y003</b>	3/4"М x 1/2"F	1,91	20	200
<b>R93Y005</b>	1/2"М x 1/4"F	4,88	25	500
<b>R93Y006</b>	1/2"М x 3/8"F	3,60	25	250
<b>R93Y010</b>	1"М x 1/2"F	3,60	20	200
<b>R93Y011</b>	1"М x 3/4"F	5,57	25	250
<b>R93Y012</b>	1 1/4"М x 1/2"F	5,44	10	100
<b>R93Y014</b>	1 1/4"М x 1"F	4,23	20	200
<b>R93Y018</b>	1 1/2"М x 1 1/4"F	7,58	5	50

Переходник наружная-внутренняя резьба.



## R592D

### НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R592DY004</b>	3/4"	2,77	50	500
<b>R592DY005</b>	1"	3,54	25	250
<b>R592DY006</b>	1 1/4"	5,98	20	200

### ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R592DX005</b>	1"	3,76	25	250
<b>R592DX006</b>	1 1/4"	6,35	20	200
<b>R592DX007</b>	1 1/2"	12,29	5	50

Пробка для коллектора с герметичной прокладкой.



## R593D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R593DY001</b>	3/4"М x 3/8"F	2,75	50	500
<b>R593DY002</b>	3/4"М x 1/2"F	3,23	25	250
<b>R593DY003</b>	1"М x 3/8"F	3,62	25	250
<b>R593DY004</b>	1"М x 1/2"F	3,62	25	250
<b>R593DY005</b>	1"М x 3/4"F	4,74	25	250
<b>R593DY006</b>	1 1/4"М x 1/2"F	5,70	20	200
<b>R593DY007</b>	1 1/4"М x 3/4"F	6,26	10	100
<b>R593DY008</b>	1 1/4"М x 1"F	7,27	10	100

Переходник наружная-внутренняя резьба с герметичной прокладкой.



## R594

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R594Y001</b>	1/2"	1,57	50	500
<b>R594Y002</b>	24/19	1,50	25	250
<b>R594Y003</b>	26/19	1,57	25	250
<b>R594Y004</b>	1"	3,44	25	250
<b>R594Y005</b>	3/4"	2,89	50	500

Пробка для коллектора R586 с внутренней резьбой.

### INFO

1/2" для 12 мм.  
24/19 для 16 мм.  
26/19 для 18 мм.



## R564P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R564PY004</b>	3/4"	6,08	1	25
<b>R564PY005</b>	1"	8,98	1	10

T-образный фитинг для подключения гофрированных труб из нержавеющей стали, с плоским соединением.



## Система GX (Giacomini eXpansion System)

Система полимерных трубопроводов GX предназначена для организации внутренних инженерных систем, для работы при длительных воздействиях высокой температуры и давления.

Высокую надежность соединений в течение всего жизненного цикла системы обеспечивают оптимизированный профиль соединительных штуцеров фитингов, монтажные кольца из полимера с молекулярной памятью, и труба из сшитого полиэтилена высокого качества с увеличенной толщиной стенки.


### Компоненты системы

Полимерные трубы из сшитого полиэтилена PEX не подвержены коррозии и имеют защиту от проникновения кислорода через стенки. Трубы соответствуют действующим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.


Полимерное кольцо обеспечивает сжимающие напряжения при монтаже фитинга и прочное неразъемное соединение фитинга с трубой. Ассортимент латунных фитингов, отвечающих всем требованиям надежности, долговечности, гигиенической безопасности, предъявляемым действующими международными и национальными стандартами, позволяет смонтировать гидравлическую систему любой сложности. Геометрия профиля монтажной части фитингов оптимизирована для использования без уплотнительных колец с трубами PN6 и PN10 серии GX.

Конструкция соединения системы GX обеспечивает быструю сборку и высокую надежность при небольшом количестве элементов, что приводит к уменьшению стоимости и повышению безопасности всей гидравлической системы. Благодаря большим проходным сечениям фитингов, малой шероховатости труб из сшитого полиэтилена снижаются гидравлические потери системы, влияющие на затраты по эксплуатации.

Компоненты системы GX соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой. Соединение является неразъемным, не требует обслуживания и может быть использовано для скрытого монтажа.




**1** Резка трубы.  
Отрезать трубу перпендикулярно оси, не допуская ее деформирования.



**2** Установка кольца.  
Надеть полимерное кольцо на трубу до упора торца трубы в выступы на торце кольца.



**3** Расширение трубы (1).  
Выбрать расширительную насадку, соответствующую диаметру трубы и постепенно расширять трубу.



**4** Расширение трубы (2).  
Шаг за шагом, проворачивая инструмент, перемещать далее трубу по расширительной насадке до упора. Поворот инструмента обязателен для равномерного расширения - правильного монтажа.



**5** Установка фитинга.  
Перед тем, как труба начнет сжиматься обратно, вставьте фитинг GX внутрь трубопровода до упора.



**6** Завершение соединения.  
Через 1 минуту соединение готово и можно переходить к следующему.



## R996-GX

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R996Y130	16x2,2	1,68	100	-
R996Y131	20x2,8	2,36	100	-
R996Y132	25x3,5	3,89	50	-
R996Y135	32x4,4	6,88	4	40
R996Y134	40x5,5	11,21	4	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, с антикислородным барьером.



## GX61

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX61Y013	16	0,30	20	300
GX61Y014	20	0,35	20	300
GX61Y015	25	0,55	20	200
GX61Y016	32	0,92	5	200
GX61Y017	40	2,68	5	200

Кольцо монтажное для системы GX.



## GX103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX103Y004	20 x 16	2,41	10	250
GX103Y005	25 x 16	3,79	10	100
GX103Y006	25 x 20	3,79	10	100
GX103Y008	32 x 20	12,96	5	100
GX103Y009	32 x 25	10,12	5	100
GX103Y010	40 x 25	22,52	1	20
GX103Y011	40 x 32	22,28	1	20

Прямой переходный фитинг для системы GX.



## GX109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX109Y033	16 x 1/2"F	3,11	10	250
GX109Y043	16 x 3/4"F	3,67	10	250
GX109Y034	20 x 1/2"F	3,33	10	250
GX109Y044	20 x 3/4"F	4,89	10	250
GX109Y045	25 x 3/4"F	5,35	10	100
GX109Y055	25 x 1"F	7,32	5	100
GX109Y056	32 x 1"F	13,73	5	100
GX109Y067	40 x 1 1/4"F	14,10	1	30
GX109Y077	40 x 1 1/2"F	16,29	1	20

Прямой фитинг с внутренней резьбой для системы GX.



## GX127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX127Y003	16 x 1/2"M	3,00	10	150
GX127Y044	16 x 3/4"M	4,28	10	50
GX127Y043	20 x 1/2"M	4,03	10	150
GX127Y055	20 x 3/4"M	5,17	10	50
GX127Y045	25 x 3/4"M	7,22	10	50
GX127Y056	25 x 1"M	8,44	5	50
GX127Y066	32 x 1"M	13,73	5	50

Угольник 90° с наружной резьбой для системы GX.



## R996-GX-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R996Y140	16x1,8	1,41	100	-
R996Y141	16x1,8	1,41	240	-
R996Y142	16x1,8	1,41	600	-
R996Y157	20x1,9	2,19	100	100
R996Y159	25x2,3	3,51	50	50
R996Y160	32x2,9(4 м)	5,67	40	40
R996Y161	40x3,7(4 м)	7,96	40	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, тонкостенная.



## GX102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX102Y003	16 x 16	1,50	10	250
GX102Y004	20 x 20	2,87	10	250
GX102Y005	25 x 25	4,10	10	100
GX102Y006	32 x 32	9,96	5	100
GX102Y007	40 x 40	24,21	1	20

Прямой фитинг для системы GX.



## GX107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX107Y033	16 x 1/2"M	1,78	10	250
GX107Y043	16 x 3/4"M	2,80	10	250
GX107Y034	20 x 1/2"M	2,21	10	250
GX107Y044	20 x 3/4"M	3,06	10	250
GX107Y054	20 x 1"M	4,44	5	100
GX107Y035	25 x 1/2"M	3,35	10	250
GX107Y045	25 x 3/4"M	3,26	10	250
GX107Y055	25 x 1"M	5,10	5	100
GX107Y056	32 x 1"M	8,97	5	100
GX107Y067	40 x 1 1/4"M	14,33	1	30
GX107Y077	40 x 1 1/2"M	16,94	1	20

Прямой фитинг с наружной резьбой для системы GX.



## GX122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX122Y003	16 x 16	2,38	10	250
GX122Y004	20 x 20	3,50	10	100
GX122Y005	25 x 25	5,10	5	50
GX122Y006	32 x 32	10,55	5	50
GX122Y007	40 x 40	22,67	5	50

Угольник 90° для системы GX.



## GX129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX129Y033	16 x 1/2"F	3,19	10	150
GX129Y044	16 x 3/4"F	4,85	10	50
GX129Y034	20 x 1/2"F	4,08	10	150
GX129Y045	20 x 3/4"F	4,91	10	50
GX129Y055	25 x 3/4"F	5,84	10	50
GX129Y056	25 x 1"F	10,68	5	50
GX129Y066	32 x 1"F	18,00	5	50

Угольник 90° с внутренней резьбой для системы GX.



## GX150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX150Y003</b>	16 x 16 x 16	3,06	10	100
<b>GX150Y004</b>	20 x 20 x 20	4,59	5	100
<b>GX150Y005</b>	25 x 25 x 25	6,88	5	50
<b>GX150Y006</b>	32 x 32 x 32	14,01	5	40
<b>GX150Y007</b>	40 x 40 x 40	30,63	5	40

Тройник для системы GX.



## GX153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX153Y033</b>	16 x 1/2"М x 16	4,33	5	100
<b>GX153Y034</b>	20 x 1/2"М x 20	5,35	5	100
<b>GX153Y044</b>	20 x 3/4"М x 20	6,82	5	50
<b>GX153Y045</b>	25 x 3/4"М x 25	9,23	5	50
<b>GX153Y056</b>	32 x 1"М x 32	15,46	5	40

Тройник с наружной резьбой для системы GX.



## GX139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX139Y003</b>	16 x 1/2"F	5,16	10	50
<b>GX139Y023</b>	16x1/2"F (45 мм)	5,08	5	50
<b>GX139Y004</b>	20 x 1/2"F	6,30	5	50
<b>GX139Y024</b>	20x1/2"F (45 мм)	6,22	5	50
<b>GX139Y005</b>	20 x 3/4"F	8,44	5	50
<b>GX139Y006</b>	25 x 3/4"F	8,35	5	50

Угольник установочный с настенным креплением, с внутренней резьбой для системы GX.



## GX128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX128X013</b>	16 x Ø15 - длина 250 мм	9,67	1	50
<b>GX128X073</b>	16 x Ø15 - длина 750 мм	26,17	1	50
<b>GX128X014</b>	20 x Ø15 - длина 250 мм	11,51	1	50
<b>GX128X074</b>	16 x Ø15 - длина 750 мм	28,64	1	50

Угольник 90° с хромированной трубкой для системы GX.



## GX165

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX165Y003</b>	16	1,11	10	500
<b>GX165Y004</b>	20	2,19	10	250
<b>GX165Y005</b>	25	3,29	10	250

Заглушка для системы GX.



## GX651

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX651Y003</b>	16x16	7,26	1	80
<b>GX651Y004</b>	20x20	10,68	1	60
<b>GX651Y005</b>	25x25	15,70	1	40


Кран шаровой для системы GX, нехромированный, ручка - бабочка красная.



## GX151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX151Y009</b>	16 x 20 x 16	4,33	10	100
<b>GX151Y014</b>	20 x 16 x 16	4,33	10	100
<b>GX151Y015</b>	20 x 16 x 20	4,71	10	100
<b>GX151Y016</b>	20 x 20 x 16	5,02	10	100
<b>GX151Y017</b>	20 x 25 x 20	6,79	10	100
<b>GX151Y021</b>	25 x 16 x 16	5,40	5	100
<b>GX151Y022</b>	25 x 16 x 20	6,52	5	100
<b>GX151Y023</b>	25 x 16 x 25	6,64	5	100
<b>GX151Y025</b>	25 x 20 x 20	6,72	5	100
<b>GX151Y026</b>	25 x 20 x 25	7,40	5	100
<b>GX151Y028</b>	25 x 25 x 16	7,92	5	100
<b>GX151Y027</b>	25 x 25 x 20	7,92	5	100
<b>GX151Y032</b>	32 x 20 x 20	14,63	5	50
<b>GX151Y033</b>	32 x 20 x 25	14,26	5	50
<b>GX151Y035</b>	32 x 25 x 25	14,18	5	50
<b>GX151Y036</b>	32 x 25 x 32	14,44	5	50
<b>GX151Y037</b>	32 x 32 x 20	18,16	5	40
<b>GX151Y038</b>	32 x 32 x 25	14,97	5	40
<b>GX151Y044</b>	40 x 20 x 40	21,73	1	10
<b>GX151Y045</b>	40 x 25 x 40	22,99	1	10
<b>GX151Y047</b>	40 x 32 x 32	22,48	1	10
<b>GX151Y048</b>	40 x 32 x 40	25,61	1	10


Тройник переходной для системы GX.



## GX154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX154Y033</b>	16 x 1/2"F x 16	3,93	5	100
<b>GX154Y034</b>	20 x 1/2"F x 20	5,02	5	100
<b>GX154Y044</b>	20 x 3/4"F x 20	7,13	5	50
<b>GX154Y045</b>	25 x 3/4"F x 25	7,62	5	50
<b>GX154Y056</b>	32 x 1"F x 32	15,25	5	40

Тройник с внутренней резьбой для системы GX.



## GX158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX158X013</b>	16 x Ø15 x 16 - длина 250 мм	13,33	1	50
<b>GX158X073</b>	16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм	30,57	1	50
<b>GX158X014</b>	20 x Ø15 x 20 - длина 250 мм	15,10	1	50
<b>GX158X074</b>	16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм	31,59	1	50

Тройник с хромированной трубкой для системы GX.



## GX179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX179Y023</b>	16 мм x 16 PEX	3,99	10	250
<b>GX179Y033</b>	18 мм x 16 PEX	3,53	10	250
<b>GX179Y034</b>	18 мм x 20 PEX	5,43	10	250
<b>GX179Y043</b>	1/2"E x 16 PEX	4,06	10	250
<b>GX179Y053</b>	3/4"E x 16 PEX	3,53	10	250
<b>GX179Y054</b>	3/4"E x 20 PEX	5,34	10	250

Фитинг с накидной гайкой для системы GX.



## GX152

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX152Y041</b>	20 x 20 x 16 x 16	12,77	1	25
<b>GX152Y043</b>	20 x 20 x 16 x 16 x 16	15,59	1	25

Фитинг-распределитель на 4 или 5 отводов, для системы GX



## GX200-M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX200Y101*</b>	16x1,8-20x1,9-25x2,3	312,87	1	-
<b>GX200Y102</b>	16x1,8-20x1,9-25x2,3	639,51	1	-
<b>GX200Y103</b>	16x2,2-20x2,8-25x3,5	639,51	1	-

Ручной расширительный инструмент для системы GX

### INFO

\* только для тонкостенной трубы



## GX200

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX200Y002</b>	230 В (от сети)	2721,44	1	-
<b>GX200Y004</b>	22 В (аккумулятор)	2910,65	1	-

Электрический расширительный инструмент для системы GX, питание от электросети или аккумулятора.



## GX201

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX201Y004</b>	батарея для GX200Y004	604,85	1	-

Принадлежности для системы GX



## GX203

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX203Y001</b>	адаптер	833,51	1	-
<b>GX203Y002</b>	смазка	13,49	1	20

Принадлежности для системы GX



## R578C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R578CY001</b>	для г/картона	6,08	50	-
<b>R578CY002</b>	для стены	6,08	50	-

Монтажная планка для угольников установочных (водорозеток)



## GX202

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GX202Y013</b>	16x2,2	161,40	1	50
<b>GX202Y016</b>	20x2,8	161,40	1	-
<b>GX202Y018</b>	25x3,5	161,40	1	-
<b>GX202Y022</b>	32x4,4	418,18	1	-
<b>GX202Y027</b>	40x5,5	1255,52	1	-
<b>GX202Y001</b>	16x1,8	80,56	1	-
<b>GX202Y002</b>	20x1,9	80,56	1	-
<b>GX202Y003</b>	25x2,3	80,56	1	-
<b>GX202Y011</b>	16x1,8	160,66	1	-
<b>GX202Y015</b>	20x1,9	162,26	1	-
<b>GX202Y017</b>	25x2,3	170,62	1	-
<b>GX202Y021</b>	32x2,9	323,18	1	-
<b>GX202Y026</b>	40x3,7	472,11	1	-

Расширительные головки для системы GX.

### INFO

GX202Y001: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y101.  
 GX202Y011: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y013: расширительная головка 16 x 2,2 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y002: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y101.  
 GX202Y015: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y016: расширительная головка 20 x 2,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y003: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y101.  
 GX202Y017: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y018: расширительная головка 25 x 3,5 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y021: расширительная головка 32 x 2,9 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y022: расширительная головка 32 x 4,4 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y026: расширительная головка 40 x 3,7 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.  
 GX202Y027: расширительная головка 40 x 5,5 мм для GX200Y003, GX200Y004.



GX202Y001 GX202Y002 GX202Y003 GX202Y011 GX202Y015 GX202Y017 GX202Y013 GX202Y016 GX202Y018 GX202Y021 GX202Y022 GX202Y026 GX202Y027 GX203Y001 GX203Y002

<b>GX200Y101</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>GX200Y102</b>	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
<b>GX200Y103</b>	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>GX200Y002</b>	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>GX200Y004</b>	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○

● В КОМПЛЕКТЕ ○ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ● НЕ СОВМЕСТИМ

# Система Giacoquest

## Как производить соединения



1 После того, как Вы отрезали трубу проверьте сечение на отсутствие заусенцев. Наличие заусенцев может привести к неправильному соединению.



2 Наденьте специальное медное обжимное кольцо на трубу.




3 Вставляйте фитинг в трубу до упора. Поместите обжимное кольцо на расстоянии 3-6 мм от края трубы.



4 Поместите инструмент таким образом, чтобы обжимное кольцо полностью было закрыто захватами инструмента. Держите инструмент под углом 90° к фитингу, и сожмите его полностью.

## Как использовать измерительный прибор



Стальная пластина "Go No-Go" используется для калибровки, чтобы проверить каждую складку обжатой поверхности. При правильной установке и обжатии отверстие "Go" должно свободно проходить вокруг обжатого кольца по всей его ширине и диаметру. Вы не должны применять силу во время проворачивания измерительного прибора. Отверстие "No-Go" не должно проходить и проворачиваться вокруг обжатого кольца. Если обжатое соединение не проходит данный тест, то оно должно быть отрезано вместе с трубой.

### ПРАВИЛЬНО



Для надежности производимого теста всегда располагайте измерительный прибор под углом 90° к фитингу.



Убедитесь в том, что вы используете отверстие измерительного прибора диаметром, соответствующим данной трубке.



Всегда проверяйте каждое соединение при помощи измерительного прибора.

### НЕ ПРАВИЛЬНО



Не проверяйте само соединение, нужно проверять обжатое кольцо.



Не пробуйте произвести разжатие кольца, оно должно быть отрезано с фитингом и выброшено.



Не модифицируйте измерительный прибор никоим образом. Он должен быть заводского изготовления с погрешностью 0.5 мм.

## GZ996

### БЕЗ АНТИКИСЛОРОДНОГО БАРЬЕРА

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ996Y003	1/2"	1,51	100	-
GZ996Y005	3/4"	2,73	100	-
GZ996Y006	1"	4,52	50	-
GZ996Y205	3/4" *	2,83	4	-
GZ996Y206	1" *	4,73	4	-

### С АНТИКИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ996Y103	1/2"	1,49	100	-
GZ996Y105	3/4"	2,79	100	-
GZ996Y106	1"	4,89	50	-
GZ996Y255	3/4" *	3,50	4	-
GZ996Y256	1" *	5,85	4	-
GZ996Y253	1/2"	2,13	4	-

Труба Giacoquest из сшитого полиэтилена PE-X.

ⓘ INFO

\* труба в отрезках длиной 4 м.



## GZ61

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ61Y003	1/2"	0,80	100	1 000
GZ61Y005	3/4"	1,02	100	500
GZ61Y006	1"	1,28	100	500

Обжимное кольцо Giacoquest для обжимного соединения.



## GZ102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ102Y003	1/2"x1/2"	0,87	10	500
GZ102Y004	3/4"x3/4"	3,33	10	250
GZ102Y005	1"x1"	3,85	10	250

Прямой фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



## GZ103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ103Y004	3/4"x1/2"	3,33	10	500
GZ103Y005	1"x1/2"	3,39	10	250
GZ103Y006	1"x3/4"	3,53	10	250

Прямой переходной фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



## GZ107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ107Y033	1/2"x1/2"М	2,69	10	250
GZ107Y043	1/2"x3/4"М	3,00	10	250
GZ107Y034	3/4"x1/2"М	3,00	10	250
GZ107Y044	3/4"x3/4"М	3,59	10	250
GZ107Y054	3/4"x1"М	4,42	10	100
GZ107Y035	1"x1/2"М	4,42	10	100
GZ107Y045	1"x3/4"М	4,42	10	100
GZ107Y055	1"x1"М	5,69	10	100

Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой для обжимного соединения.



## GZ109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ109Y033	1/2"x1/2"F	2,82	10	250
GZ109Y034	3/4"x1/2"F	3,11	10	250
GZ109Y044	3/4"x3/4"F	3,77	10	250
GZ109Y045	1"x3/4"F	4,62	10	100
GZ109Y055	1"x1"F	5,92	10	100

Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



## GZ122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ122Y003	1/2"x1/2"	1,50	10	250
GZ122Y004	3/4"x3/4"	2,39	10	250
GZ122Y005	1"x1"	4,68	10	100

Угольник 90° Giacoquest для обжимного соединения.



## GZ127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ127Y003	1/2"x1/2"М	3,53	10	150
GZ127Y043	1/2"x3/4"М	3,88	10	50
GZ127Y044	3/4"x3/4"М	4,86	10	50
GZ127Y045	1"x3/4"М	6,01	10	50
GZ127Y055	1"x1"М	7,71	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с наружной резьбой для обжимного соединения.



## GZ129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ129Y033	1/2"x1/2"F	3,59	10	150
GZ129Y034	3/4"x1/2"F	3,99	10	150
GZ129Y044	3/4"x3/4"F	5,06	10	50
GZ129Y045	1"x3/4"F	6,22	10	50
GZ129Y055	1"x1"F	7,93	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с внутренней резьбой для обжимного соединения.



## GZ139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ139Y003	1/2"x1/2"F	3,66	10	50
GZ139Y004	3/4"x1/2"F	4,42	10	50
GZ139Y044	3/4"x3/4"F	5,26	10	50
GZ139Y045	1"x3/4"F	6,61	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с настенным креплением для обжимного соединения.



## GZ150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ150Y003	1/2"	1,76	10	500
GZ150Y004	3/4"	2,87	10	250
GZ150Y005	1"	5,64	10	100

Тройник Giacoqest для обжимного соединения.



## GZ153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ153Y033	1/2"x1/2"Мх1/2"	2,74	10	100
GZ153Y034	3/4"x1/2"Мх3/4"	4,02	10	100

Тройник Giacoqest с наружной резьбой для обжимного соединения.



## GZ165

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ165Y003	1/2"	0,83	10	1000
GZ165Y004	3/4"	3,18	10	500
GZ165Y005	1"	3,73	10	250

Заглушка Giacoqest для обжимного соединения.



## GZ651

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ651Y003	1/2"	6,76	1	100
GZ651Y004	3/4"	8,83	1	100
GZ651Y005	1"	13,77	1	100

Кран шаровой Giacoqest для обжимного соединения, ручка-бабочка красная.



## GZ200C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ200Y203	1/2"	230,95	1	-
GZ200Y205	3/4"	230,95	1	-

Средние обжимные щипцы.



## GZ211

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ211Y001	3/8"-1/2"-3/4"	4,08	1	-
GZ211Y003	1"	4,08	1	-

Контрольный калибр.



## GZ158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ158X003	1/2"xØ15x1/2" - Длина 300 мм	19,09	1	50
GZ158X073	1/2"xØ15x1/2" - Длина 750 мм	49,70	1	25

Тройник Giacoqest с изогнутой медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



## GZ151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ151Y009	1/2"x3/4"x1/2"	2,15	10	250
GZ151Y014	3/4"x1/2"x1/2"	1,99	10	250
GZ151Y015	3/4"x1/2"x3/4"	3,07	10	250
GZ151Y016	3/4"x3/4"x1/2"	3,07	10	250
GZ151Y023	1"x1/2"x1"	6,01	10	100
GZ151Y025	1"x3/4"x3/4"	6,18	10	150
GZ151Y017	3/4"x1"x3/4"	6,18	10	100
GZ151Y026	1"x3/4"x1"	6,32	10	100
GZ151Y027	1"x1"x3/4"	6,32	10	100

Тройник переходной Giacoqest для обжимного соединения.



## GZ154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ154Y033	1/2"x1/2"Fx1/2"	3,18	10	100
GZ154Y034	3/4"x1/2"Fx3/4"	4,48	10	100
GZ154Y035	1"x1/2"Fx1"	8,24	10	100
GZ154Y045	1"x3/4"Fx1"	8,78	10	100

Тройник Giacoqest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



## GZ179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ179Y032	16x1/2"	3,09	10	250
GZ179Y042	18x1/2"	3,35	10	250
GZ179Y045	18x3/4"	7,05	10	100
GZ179Y062	1/2"E x 1/2"	3,14	10	250

Переходник резьбовой для трубы Giacoqest.



## GZ200

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ200Y003	1/2"	263,21	1	-
GZ200Y004	3/4"	263,21	1	-
GZ200Y005	1"	387,75	1	-

Большие обжимные щипцы.



## GZ201

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ201Y001	-	99,01	1	-

Инструмент для удаления обжимных колец.



## GZ128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ128X003	1/2"xØ15 - Длина 300 мм	16,04	1	50
GZ128X023	1/2"xØ15 - Длина 150 мм	10,62	1	50
GZ128X073	1/2"xØ15 - Длина 750 мм	41,70	1	25

Угольник 90° Giacoqest с медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



## GZ152-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ152Y041	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"	5,04	5	50

Коллектор Giacoqest с 3 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.





## GZ152-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GZ152Y042</b>	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"	5,23	5	50	

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.



## GZ152-3

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GZ152Y043</b>	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	6,01	5	50	

Коллектор Giacoquest с 3 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



## GZ152-4

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>GZ152Y044</b>	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	6,47	5	50	

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



## Комплектующие и инструменты

### R998

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R998Y005</b>	красный	1,28	-	-	
<b>R998Y006</b>	синий	1,28	-	-	

Сквозной наконечник для гофрированного кожуха (синего или красного цвета).



### R990

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R990Y001</b>	12-25	23,27	1	50	

Резак для труб GIACOTHERM и GIACOFLEX.



### R990M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R990MY001</b>	-	186,26	1	1	

Резак для многослойных труб.



### R865

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R865Y001</b>	-	481,35	1	-	

Универсальный размотчик для полимерных труб, складной конструкции



### RP205

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP205Y001</b>	0÷20	125,13	25	-	

Инструмент для зачистки труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



### RP208

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP208Y016</b>	16x2	7,65	1	50	
<b>RP208Y018</b>	18x2	8,94	1	50	
<b>RP208Y020</b>	20x2	10,26	1	-	

Стальная трубогнущая пружина.



### RP209

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>RP209Y101</b>	16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	84,53	1	10	
<b>RP209Y102</b>	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	248,33	1	10	

Калибратор/очиститель для многослойных труб.



### R576

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
<b>R576X001</b>	-	15,48	10	200	

Ремонтный фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX 12x1, 15x2,5, 16x2,2



## P51RN

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P51RNY000	Ø6	0,30	100	1000
P51RNY001	Ø8	0,30	100	1000
P51RNY002	Ø10	0,47	1000	-
P51RNY003	Ø12	0,47	500	10000
P51RNY004	Ø14	0,56	500	10000
P51RNY005	Ø15	0,77	500	-
P51RNY006	Ø16	0,77	500	10000
P51RNY007	Ø18	0,77	1000	10000
P51RNY008	Ø20	0,77	500	-
P51RNY009	Ø22	0,98	500	4000
P51RNY010	Ø28	1,53	500	-
P51RNY011	Ø35	2,82	500	5000

Черная кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 681-1 для водораспределительных систем (водопровод и отопление).



## P51RG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P51RGY001	Ø8	0,47	100	1000
P51RGY002	Ø10	0,56	500	-
P51RGY003	Ø12	0,77	500	10000
P51RGY004	Ø14	0,98	500	10000
P51RGY005	Ø15	0,98	500	-
P51RGY006	Ø16	1,06	500	10000
P51RGY007	Ø18	1,06	1000	-
P51RGY008	Ø20	1,06	500	-
P51RGY009	Ø22	1,26	500	5000
P51RGY010	Ø28	2,14	500	-
P51RGY011	Ø35	4,19	500	5000

Желтая кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 549 - EN 682 для распределительных систем газа и жидких углеводородов.



## P57G

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P57GY014	3/4" x R37 1/2"	0,46	50	500
P57GY015	1" x R37 3/4"	0,61	50	500

Кольцевая прокладка для P18S.



## P61R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P61RY001	Ø8	0,18	200	5000
P61RY002	Ø10	0,18	1000	-
P61RY003	Ø12	0,26	1000	10000
P61RY004	Ø14	0,26	500	5000
P61RY005	Ø15	0,31	500	5000
P61RY006	Ø16	0,31	500	5000
P61RY007	Ø18	0,31	500	2500
P61RY008	Ø22	0,57	500	5000
P61RY009	Ø20	0,88	500	5000
P61RY010	Ø28	1,16	100	-
P61RY011	Ø35	2,04	100	1000

Кольцо обжимное для адаптера для медной трубы.



## R131

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R131Y001	24	30,03	1	-
R131Y003	27/29	36,08	1	-
R131Y004	29/30	43,06	1	-

Открытый многоугольный ключ.



### ⓘ INFO

24 для адаптеров с базой 12.

27/27 для адаптеров с базой 16.

27/29 для адаптеров с базой 16 и 18 и накидных гаек со штуцером 3/8".

29/30 для переходников с базой 18 и накидных гаек со штуцером 1/2".