



TECElogo Ассортимент и цены 2016

Официальный дилер в РФ
tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06

Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru

TECE!

Intelligente Haustechnik

TECElogo – ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Процесс монтажа состоит всего из нескольких операций:

Отрезать трубу при помощи труборезных ножниц.

Надеть на один конец трубы калибратор, соответствующий диаметру трубы и несколько раз повернуть его по часовой стрелке. Выполнить соединение.



Отрезание трубы при помощи труборезных ножниц



Калибровка и снятие фаски



Соединение трубы и фитинга

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Согласно исследованию Мюнстерского университета прикладных наук монтаж TECElogo на 30% быстрее по сравнению с запрессовочными системами.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Легкий чемодан с набором специализированных инструментов для профессионального монтажа TECElogo позволяет существенно сэкономить по сравнению с покупкой и обслуживанием дорогого запрессовочного оборудования.

Инструмент TECElogo
30 x 25 x 10 см

1,5
КГ



Стандартный
пресс-инструмент
50 x 35 x 20 см

15
КГ

БЛАГОДАРЯ НЕБОЛЬШОМУ ВЕСУ И ПРОСТОТЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ TECElogo СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИЯ ДАЖЕ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ МОНТАЖА



Работа на весу? Нет проблем!

Подумайте, что тяжелее - профессиональный инструмент или ваши собственные руки? Ответ очевиден. Благодаря небольшому весу и простоте установки системы TECElogo становится возможной реализация даже наиболее сложных случаев монтажа без использования инструмента.



Небольшое пространство? Нет проблем!

Даже в труднодоступных местах и небольших пространствах вы можете комфортно работать с TECElogo.



Демонтаж соединения

Соединения системы TECElogo можно демонтировать с помощью специального ключа. При этом допускается повторно использовать демонтированные части в том случае, если система не эксплуатировалась.

ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Смотровое окошко для контроля качества соединения.

ЛАТУНЬ – ПРОВЕРЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ

Латунные фитинги доказали свою надежность в течение многих лет эксплуатации. Свойства коррозионностойкой латуни позволяют применять их в различных областях:

- в системах питьевого водоснабжения;
- в системах отопления.



PPSU – ПЛАСТИК С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Фитинги из PPSU имеют высокую механическую прочность и абсолютно безупречны с точки зрения гигиены. Могут применяться в следующих областях:

- в системах питьевого водоснабжения;
- в системах отопления.





	Стр.
Трубопроводы	62
Фитинги	63
Настенные уголки и сквозные присоединения	68
Монтажные узлы и элементы	69
Коллекторы и адаптеры	70
Радиаторные подключения	77
Инструменты	82
Стартовый набор	86

Чертежи	
Фитинги	87
Настенные уголки и сквозные присоединения	91
Монтажные узлы и элементы	92
Коллекторы и адаптеры	93
Радиаторные подключения	98

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

В данном каталоге приняты следующие обозначения:

R (AG) – коническая наружная резьба;

Rp (IG) – цилиндрическая внутренняя резьба.

TECElogo – трубопроводы

Универсальная металлополимерная труба TECElogo PE-Xc/Al/PE

Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления. Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.

Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм.

Типоразмер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	16	2,00	8700016	100 м	1000 м	2000 м	1,65
20	20	2,25	8700020	100 м	700 м	1400 м	2,42
25	25	2,50	8700025	50 м	350 м	700 м	4,20
32	32	3,00	8700032 NEW	25 м	125 м	–	8,07
32	32	3,00	8700132*	30 м	–	–	8,07
40	40	4,00	8700140*	15 м	–	–	13,44
50	50	4,50	8700150*	15 м	–	–	30,12
63	63	6,00	8700163*	5 м	–	–	32,80

* Поставляется в штангах длиной 5 м



**Соединение прямое
с внутренней резьбой**

Латунь

Бронза



Размер	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × Rp 1/2"	10 шт.	100 шт.	8710002	4,40	--	--
20 × Rp 1/2"	10 шт.	100 шт.	8710003	4,84	--	--
20 × Rp 3/4"	10 шт.	80 шт.	8710004	6,46	--	--
25 × Rp 3/4"	10 шт.	50 шт.	8710005	8,86	--	--
25 × Rp 1"	5 шт.	50 шт.	8710006	13,00	--	--
32 × Rp 1"	1 шт.	20 шт.	8710007	14,54	--	--
40 × Rp 1 1/2"	1 шт.	20 шт.	8710008	38,71	--	--
50 × Rp 2"	1 шт.	8 шт.	8710009	62,92	--	--
63 × Rp 2"	1 шт.	4 шт.	--	--	8713010	94,20

**Соединение прямое
с ниппелем**

Латунь

Бронза



Размер	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × R 1/2"	10 шт.	100 шт.	8710102	3,98	--	--
16 × R 3/4"	10 шт.	100 шт.	8710103	5,60	--	--
20 × R 1/2"	10 шт.	80 шт.	8710104	6,16	--	--
20 × R 3/4"	10 шт.	50 шт.	8710105	6,18	--	--
25 × R 3/4"	10 шт.	50 шт.	8710106	9,60	--	--
25 × R 1"	10 шт.	50 шт.	8710107	9,89	--	--
32 × R 1"	1 шт.	20 шт.	8710116	13,15	--	--
40 × R 1 1/4"	1 шт.	20 шт.	8710117	24,87	--	--
50 × R 1 1/2"	1 шт.	8 шт.	8710118	39,09	--	--
63 × Rp 2"	1 шт.	4 шт.	--	--	8713111	81,30

**Соединение прямое
с ниппелем**

Нержавеющая сталь

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × R 1/2"	8710120	10 шт.	100 шт.	13,93
20 × R 3/4"	8710122	10 шт.	50 шт.	24,70
25 × R 1"	8710124	10 шт.	50 шт.	39,90



Соединение труба-труба

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16	8710516	10 шт.	80 шт.	4,80
20 × 20	8710520	10 шт.	80 шт.	6,52
25 × 25	8710525	10 шт.	80 шт.	8,54
32 × 32	8710532	1 шт.	20 шт.	16,31
40 × 40	8710540	1 шт.	20 шт.	27,13
50 × 50	8710550	1 шт.	8 шт.	41,82
63 × 63	8710563	1 шт.	4 шт.	114,00

PPSU



Соединение труба-труба редукционное

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
20 × 16	8710616	10 шт.	80 шт.	5,96
25 × 16	8710620	10 шт.	80 шт.	6,76
25 × 20	8710625	10 шт.	80 шт.	7,20
32 × 20	8710632	1 шт.	20 шт.	12,89
32 × 25	8710633	1 шт.	20 шт.	14,14
40 × 32	8710640	1 шт.	20 шт.	23,67
50 × 40	8710650	1 шт.	8 шт.	39,00
63 × 50	8710663	1 шт.	4 шт.	107,80

PPSU



Уголок соединительный 90°

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16	8710716	10 шт.	100 шт.	5,28
20 × 20	8710720	10 шт.	50 шт.	6,60
25 × 25	8710725	10 шт.	40 шт.	8,70
32 × 32	8710732	1 шт.	20 шт.	18,38
40 × 40	8710740	1 шт.	8 шт.	33,31
50 × 50	8710750	1 шт.	4 шт.	52,31
63 × 63	8710763	1 шт.	4 шт.	124,00

PPSU



Уголок соединительный 90° с фитингом TECElogo

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16	8711116	10 шт.	100 шт.	5,49
20 × 20	8711120	10 шт.	50 шт.	6,87
25 × 25	8711125	10 шт.	40 шт.	8,38

PPSU



Уголок соединительный 90° с муфтой

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8710202	10 шт.	100 шт.	5,00
16 × Rp 3/4"	8730020 NEW	10 шт.	100 шт.	9,35
20 × Rp 1/2"	8710303	10 шт.	100 шт.	7,32
20 × Rp 3/4"	8710204	10 шт.	80 шт.	7,78
25 × Rp 3/4"	8710205	10 шт.	50 шт.	10,80
32 × Rp 1"	8710206	1 шт.	20 шт.	22,24

Латунь



Уголок соединительный 90° с ниппелем

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × R 1/2"	8710302	10 шт.	100 шт.	4,98
16 × R 3/4"	8730019 NEW	10 шт.	100 шт.	7,82
20 × R 1/2"	8710303	10 шт.	80 шт.	6,80
20 × R 3/4"	8710304	10 шт.	80 шт.	7,90
25 × R 3/4"	8710305	10 шт.	50 шт.	10,00
25 × R 1"	8710306	10 шт.	50 шт.	14,00
32 × R 1"	8710312	10 шт.	20 шт.	19,99

Латунь



Тройник 90° с внутренней резьбой

Латунь



Бронза



Размер	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × Rp 1/2" × 16	10 шт.	80 шт.	8710402	10,60	--	--
20 × Rp 1/2" × 20	10 шт.	50 шт.	8710403	11,00	--	--
25 × Rp 3/4" × 25	10 шт.	40 шт.	8710404	15,60	--	--
32 × Rp 1" × 32	1 шт.	8 шт.	8710406	28,57	--	--
40 × Rp 1" × 40	1 шт.	8 шт.	8710408	78,19	--	--
50 × Rp 1 1/4" × 50	1 шт.	4 шт.	8710410	102,82	--	--
63 × Rp 1 1/2" × 63	1 шт.	4 шт.	--	--	8713408	169,00

Тройник 90°

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16 × 16	8710916	10 шт.	40 шт.	7,19
20 × 20 × 20	8710920	10 шт.	40 шт.	9,80
25 × 25 × 25	8710925	10 шт.	40 шт.	12,36
32 × 32 × 32	8710932	1 шт.	8 шт.	24,69
40 × 40 × 40	8710940	1 шт.	8 шт.	47,48
50 × 50 × 50	8710950	1 шт.	4 шт.	81,44
63 × 63 × 63	8710963	1 шт.	4 шт.	198,00

PPSU



Тройник 90° редукционный

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
20 × 16 × 16	8711004	10 шт.	40 шт.	7,60
20 × 16 × 20	8711005	10 шт.	40 шт.	8,60
20 × 20 × 16	8711006	10 шт.	40 шт.	8,80
25 × 16 × 16	8711007	10 шт.	40 шт.	9,40
25 × 16 × 25	8711008	10 шт.	40 шт.	10,80
25 × 20 × 20	8711009	10 шт.	40 шт.	10,60
25 × 20 × 25	8711010	10 шт.	40 шт.	11,20
20 × 25 × 20	8711011	10 шт.	40 шт.	13,40
32 × 16 × 32	8711012	1 шт.	8 шт.	19,79
32 × 20 × 32	8711013	1 шт.	8 шт.	20,39
32 × 25 × 32	8711014	1 шт.	8 шт.	21,37
32 × 25 × 25	8711015	1 шт.	8 шт.	17,26
40 × 25 × 40	8711017	1 шт.	8 шт.	40,38
40 × 32 × 40	8711018	1 шт.	8 шт.	37,42
40 × 32 × 32	8711019	1 шт.	8 шт.	30,74
50 × 25 × 50	8711020	1 шт.	4 шт.	52,11
50 × 32 × 50	8711021	1 шт.	4 шт.	56,16
63 × 32 × 63	8711022	1 шт.	4 шт.	146,00
63 × 50 × 63	8711023	1 шт.	4 шт.	194,00

PPSU



**Соединение прямое
с накладной гайкой**

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 3/8"	8730200	5 шт.	80 шт.	10,98
16 × 1/2"	8730201	5 шт.	80 шт.	12,40
16 × 3/4"	8730202	5 шт.	80 шт.	13,00
20 × 3/4"	8730203	5 шт.	50 шт.	14,40
25 × 1"	8730204	5 шт.	50 шт.	21,00
32 × 1 1/4"	8730205	1 шт.	20 шт.	24,93
32 × 1 1/2"	8730206	1 шт.	20 шт.	34,66
40 × 1 1/2"	8730207	1 шт.	20 шт.	38,30
50 × 1 3/4"	8730209	1 шт.	8 шт.	54,55
50 × 1 1/2"	8730210	1 шт.	10 шт.	57,80

Латунь



Уголок соединительный 90° с накладной гайкой

Размер	Артикул		€/шт.
16 × R 3/8"	8730215	NEW	12,77
16 × R 1/2"	8730216	NEW	12,77

NEW Латунь



Заглушка

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8710817	10 шт.	50 шт.	5,30
20	8710821	10 шт.	50 шт.	8,26

PPSU



Заглушка с воздухоотводчиком

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8740001	10 шт.	50 шт.	8,00

Латунь



TECElogo – настенные уголки и сквозные присоединения

Уголок с настенным креплением

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8720002	10 шт.	80 шт.	6,26
20 × Rp 1/2"	8720003	10 шт.	60 шт.	8,00

Латунь



Уголок с настенным креплением, удлиненный

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8720008	10 шт.	50 шт.	9,60

Латунь



Тройник угловой с настенным креплением

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 1/2" × 16	8720007	10 шт.	40 шт.	14,80

Латунь



Шумопоглощающий элемент для настенных уголков

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для настенного уголка 1/2"	718017	10 шт.	40 шт.	2,36
Для настенного уголка, удлиненного 1/2"	718022	10 шт.	40 шт.	2,75
Для тройника углового настенного 1/2"	718024	10 шт.	40 шт.	3,24



Сквозное угловое присоединение фланцевое

Со звукоизолирующими прокладками, для стен толщиной 18-25 мм.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8720009	10 шт.	40 шт.	14,40

Латунь



Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" R

Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Красная	720601	1 шт.	–	0,54
Синяя	720602	1 шт.	–	0,54



Монтажный комплект с настенными уголками для дистанционного подключения смесителя

Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка;
- 2 звукоизолирующие прокладки;
- 2 шумопоглощающих элемента;
- держатель для фанового отвода.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8720101	1 шт.	5 шт.	24,20



Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка;
- 2 звукоизолирующие прокладки;
- 2 шумопоглощающих элемента.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8720100	1 шт.	5 шт.	24,00



Монтажная пластина для настенного уголка

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720527	10 шт.	80 шт.	5,87



Монтажная пластина для двух настенных уголков

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720528	5 шт.	20 шт.	11,48



TECElogo – коллекторы и адаптеры

Сегмент коллектора с накладной гайкой

Размер	Артикул		К 1	К 2	€/шт.
G 3/4 × 16 × R 3/4"	8730015	NEW	1 шт.	50 шт.	12,18
G 3/4 × 20 × R 3/4"	8730027	NEW	1 шт.	50 шт.	28,62

NEW

Латунь



Коллектор с накладной гайкой

Тип	Размер	Артикул		К 1	К 2	€/шт.
2 контура	G 3/4 × 16 × R 3/4"	8730016	NEW	1 шт.	20 шт.	19,05
3 контура	G 3/4 × 16 × R 3/4"	8730017	NEW	1 шт.	20 шт.	24,74

NEW

Латунь



Двойная крестовина с накладной наикой

Размер	Артикул		К 1	К 2	€/шт.
G 3/4 × 16 × R 3/4"	8730018	NEW	1 шт.	20 шт.	27,94

NEW

Латунь



Коллектор 3/4"

Номинальный проход 3/4", с выводами под трубу TECElogo 16 мм.

Комплект поставки:

- воздухоотводчик 3/8";
- заглушка 3/8".

Размер	Артикул		К 1	К 2	€/шт.
16 × 2 контура	8730002		1 шт.	20 шт.	17,80
16 × 3 контура	8730003		1 шт.	20 шт.	26,00

Латунь



Коллектор универсальный с запорными вентилями

Номинальный проход 3/4", с выводами 3/4" Евроконус.

Тип	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4"Ек × 2 контура	8730006	1 шт.	24 шт.	23,40
3/4"Ек × 3 контура	8730007	1 шт.	24 шт.	34,20

Латунь



Коллектор с запорными вентилями

Номинальный проход 3/4", с выводами под трубу TECElogo 16 мм.

Тип	Артикул	К1	К2	€/шт.
16 × 2 контура	8730008	1 шт.	20 шт.	34,16
16 × 3 контура	8730009	1 шт.	20 шт.	46,80

Латунь



Шаровой кран с рукояткой

Для скрытого монтажа трубопроводов.

Размер	Артикул	К1	К2	€/шт.
16	8780016	1 шт.	10 шт.	46,20
20	8780020	1 шт.	10 шт.	49,80



Шаровой кран с декоративным колпачком

Для скрытого монтажа трубопроводов.

Размер	Артикул	К1	К2	€/шт.
16	8780116	1 шт.	10 шт.	41,40
20	8780120	1 шт.	10 шт.	45,00



Удлинитель для шаровых кранов

Для шаровых кранов скрытого монтажа. Длина 23 мм.

Размер	Артикул	К1	К2	€/шт.
1/2"	8780200	1 шт.	20 шт.	8,42




Коллектор для систем отопления в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- воздухоотводчики;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	62,93
3 контура	340103	160	1 шт.	--	75,67
4 контура	340104	210	1 шт.	--	92,66
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	108,11
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	123,55
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	139,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	154,44
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	169,88
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	185,33
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	200,77
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	216,22

Нержавеющая сталь




Коллектор для систем отопления в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.
-

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	712551	152	1 шт.	--	66,92
3 контура	712552	202	1 шт.	--	84,08
4 контура	712553	252	1 шт.	--	102,96
5 контуров	712554	302	1 шт.	--	120,12
6 контуров	712555	352	1 шт.	--	137,28
7 контуров	712556	402	1 шт.	--	154,44
8 контуров	712557	452	1 шт.	--	171,60
9 контуров	712558	502	1 шт.	--	188,76
10 контуров	712559	552	1 шт.	--	205,92
11 контуров	712560	602	1 шт.	--	223,08
12 контуров	712561	652	1 шт.	--	240,24

Нержавеющая сталь




Коллектор для систем водоснабжения и отопления с запорными вентилями в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	738582	145	1 шт.	--	120,09
3 контура	738583	195	1 шт.	--	155,73
4 контура	738584	245	1 шт.	--	187,97
5 контуров	738585	295	1 шт.	--	223,17
6 контуров	738586	345	1 шт.	--	257,96
7 контуров	738587	395	1 шт.	--	290,21
8 контуров	738588	445	1 шт.	--	327,99
9 контуров	738589	495	1 шт.	--	358,09
10 контуров	738590	545	1 шт.	--	392,04
11 контуров	738591	595	1 шт.	--	428,12
12 контуров	738592	645	1 шт.	--	460,36

Латунь




Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	712540	152	1 шт.	--	108,08
3 контура	712541	202	1 шт.	--	140,16
4 контура	712542	252	1 шт.	--	169,17
5 контуров	712543	302	1 шт.	--	200,85
6 контуров	712544	352	1 шт.	--	232,16
7 контуров	712545	402	1 шт.	--	261,19
8 контуров	712546	452	1 шт.	--	295,19
9 контуров	712547	502	1 шт.	--	322,28
10 контуров	712548	552	1 шт.	--	352,84
11 контуров	712549	602	1 шт.	--	385,31
12 контуров	712550	652	1 шт.	--	414,32

Нержавеющая сталь



Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе;
- интегрированные термостатические вентили на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Нержавеющая сталь



Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	131,93
3 контура	340153	1 шт.	--	163,22
4 контура	340154	1 шт.	--	194,54
5 контуров	340155	1 шт.	--	226,22
6 контуров	340156	1 шт.	--	257,55
7 контуров	340157	1 шт.	--	288,84
8 контуров	340158	1 шт.	--	320,18
9 контуров	340159	1 шт.	--	351,46
10 контуров	340160	1 шт.	--	382,79
11 контуров	340161	1 шт.	--	414,08
12 контуров	340162	1 шт.	--	445,40

Комплект для заполнения и слива системы

С возможностью выпуска воздуха.
Монтируется на стальные коллекторы TECE для отопления.

NEW



Артикул	€/компл.
712562 NEW	16,70

Адаптер (пресс-соединение)

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16/15 Cu	8730100	10 шт.	100 шт.	5,44
20/18 Cu	8730101	10 шт.	100 шт.	8,60
25/22 Cu	8730102	10 шт.	50 шт.	10,04

Латунь



Адаптер на систему TECEflex

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16	8730300	10 шт.	80 шт.	11,20
20 × 20	8730301	10 шт.	80 шт.	11,75
25 × 25	8730302	10 шт.	80 шт.	13,80

Латунь



Адаптер на медную трубу с резьбовым зажимом

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 15	8711202	10 шт.	80 шт.	13,30
16 × 18	8711203	10 шт.	80 шт.	13,30
20 × 15	8711204	10 шт.	80 шт.	13,80
20 × 18	8711205	10 шт.	80 шт.	13,80

Латунь



Концовка разборная 3/4" (Евроконус)

Для универсальной металлополимерной трубы TECElogo.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 3/4"	8740216	10 шт.	200 шт.	3,30
20 × 3/4"	8740220	10 шт.	200 шт.	3,40

Латунь



Соединение труба-фитинг редуцирующее

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
25 × 20	8730028	1 шт.	50 шт.	12,50



Заглушка для фитинга

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8730032	1 шт.	200 шт.	2,82



TECElogo – коллекторы и адаптеры

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	87,16	77351031	1 шт.	--	217,35
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	94,21	77351032	1 шт.	--	246,33
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	111,05	77351033	1 шт.	--	289,72
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	122,84	77351034	1 шт.	--	304,25
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	147,68	77351035	1 шт.	--	362,21

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	78,02
530	640	130	77361022	1 шт.	--	88,12
680	640	130	77361023	1 шт.	--	101,66
830	640	130	77361024	1 шт.	--	114,01
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	142,20

Термостат для вентилей с резьбой M30 x 1,5

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
M30 × 1,5	8740430	1 шт.	15 шт.	13,68



Термостатический вентиль проходной, с предварительной настройкой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740431	1 шт.	20 шт.	16,99



Термостатический вентиль угловой, с предварительной настройкой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740432	1 шт.	20 шт.	15,84



Вентиль на обратную подводу, проходной

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740433	1 шт.	20 шт.	8,68



Вентиль на обратную подводу, угловой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740434	1 шт.	20 шт.	8,68



TECElogo – радиаторные подключения

Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740435	1 шт.	10 шт.	16,00



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740436	1 шт.	10 шт.	16,00



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 1/2" AG	8740437	1 шт.	10 шт.	19,62



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 1/2" AG	8740438	1 шт.	10 шт.	19,62



Концовка разборная для присоединения медных трубок

! Поставляются комплектом из 2 шт.
Цена указана за 1 шт.



Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 15 мм	8740439	2 шт.	–	3,74

Монтажная трубка для подключения радиатора конечная, 15 мм

Никелированная.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 15 мм Cu × 330 мм	8740401	10 шт.	50 шт.	13,00
20 × 15 мм Cu × 330 мм	8740402	10 шт.	50 шт.	17,00



Монтажная трубка для подключения радиатора проходная, 15 мм

Никелированная.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 15 мм Cu × 330 мм	8740403	10 шт.	40 шт.	19,20
20 × 15 мм Cu × 330 мм	8740404	10 шт.	40 шт.	29,00



Монтажный узел для подключения радиатора, напольный

Никелированный.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8740405	1 шт.	5 шт.	31,00



Монтажный узел для подключения радиатора, настенный

Никелированный.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8740406	1 шт.	5 шт.	30,00



Двойной тройник

Никелированный, для систем отопления.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16 × 16	8740101	1 шт.	10 шт.	35,00
20 × 16 × 16	8740102	1 шт.	10 шт.	38,00
20 × 16 × 20	8740103	1 шт.	10 шт.	42,00



TECElogo – радиаторные подключения

Защитный короб для двойного тройника

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-20	8740100	1 шт.	–	4,20



Монтажный комплект с настенными уголками для подключения радиатора

Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина
- 2 настенных уголка
- 2 шумопоглощающих элемента

Для подключения используются SLHK-патрубки (арт. 730025 или 730010) и соединение концевое для SLHK-патрубков (арт. 717501).



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	8740407	1 шт.	5 шт.	21,40

Монтажный узел для подключения радиатора (выход из стены)

Оборудован кронштейном для крепления к стене и теплоизоляцией.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8740550	1 шт.	5 шт.	13,20



Монтажный узел для подключения радиатора

Оборудован кронштейном для крепления к стене.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 / НКGS	8740570	1 шт.	5 шт.	21,92



SLHK-Патрубок

Комплект угловых медных патрубков для подключения радиатора от SLHK тройника, 2 шт.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
∅ 15 мм × ∅ 15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	8,80



SLHK-Патрубок

Комплект угловых медных патрубков оборудованных запорными вентилями для подключения радиатора от SLHK тройника, 2 шт.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
Ø 15 мм × Ø 15 мм Cu	730010	1 компл.	20 компл.	26,76



Соединение концевое для SLHK-патрубков

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 15 мм × R 1/2"	717501	10 шт.	150 шт.	3,84



SLHK-Двойной тройник для подключения радиаторов

Применяется при плintусной разводке системы отопления. Комплект - 2 соединения 1/2" × 15 Cu

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16 × 15 Cu × 16	8740421	1 компл.	10 компл.	75,60
20 × 15 Cu × 20	8740422	1 компл.	10 компл.	79,42
16 × 15 Cu × Заглушка	8740423	1 компл.	10 компл.	76,63
Заклушка × 15 Cu × 16	8740424	1 компл.	10 компл.	76,63



Дюбель одинарный

Для труб Ø 14-16 мм. Пластиковый.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Длина 80 мм	720511.1	200 шт.	800 шт.	0,33



Дюбель двойной

Для труб Ø 14-16 мм. Пластиковый.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Длина 80 мм	720512.1	100 шт.	400 шт.	0,39



Направляющий уголок для трубы

Для труб Ø 14-16 мм. Пластиковый.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
718005	5 шт.	20 шт.	4,32



Комплект инструментов

Комплект поставки:

- ножницы для резки / труборез;
- насадки для калибровки и снятия фаски;
- рукоятка для калибровки;
- комплект ключей для разборки соединений;
- комплект рожковых ключей для разборки соединений.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16-25	8760001	1 компл.	–	314,00
32-50	8760007	1 компл.	–	460,00

Ножницы для резки труб

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-25	8760002	1 шт.	–	65,00
Запасное лезвие	8760003	1 шт.	–	33,00



Труборез

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14-63	8760008	1 шт.	–	78,00
Запасное лезвие	8760009	1 шт.	–	10,40



Зажим для трубы

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-25	8760006	1 шт.	–	55,00



Насадка для калибровки и снятия фаски

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8760016	1 шт.	–	41,00
20	8760020	1 шт.	–	43,00
25	8760025	1 шт.	–	48,80
32	8760032	1 шт.	–	62,00
40	8760040	1 шт.	–	85,00
50	8760050	1 шт.	–	103,00
63	8760063	1 шт.	–	140,00



Рукоятка для калибровки

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-63	8760000	1 шт.	–	38,60



Адаптер для фиксации насадок для калибровки

Предназначен для быстрой смены насадок при работе с шуруповертом.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-63	8760005	1 шт.	–	38,60



Комплект ключей для разборки соединений

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16-25	8760100	1 компл.	–	9,80
32-50	8760101	1 компл.	–	32,00



Комплект рожковых ключей для разборки соединений

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16-25	8760400	1 компл	–	13,00
32-50	8760402	1 компл	–	24,00



Ключ для разборки соединений

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
63	8760163	1 шт.	–	22,00



Ключ рожковый для разборки соединений

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
63	8760463	1 шт.	–	17,40



NEW

Сумка для инструментов TECElogo

Для инструментов 16-25 мм.
Инструменты в комплект не входят.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
8760011 NEW	1 шт.	–	32,20

Пружина для изгиба трубы

Внутренняя.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8760216	1 шт.	–	13,00
20	8760220	1 шт.	–	16,00
25	8760225	1 шт.	–	26,60



Пружина для изгиба трубы

Внешняя.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	8760316	1 шт.	–	13,00
20	8760320	1 шт.	–	16,00
25	8760325	1 шт.	–	27,00



Станок для разматывания трубы

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720193	1 шт.	–	360,00



Приспособление для выпрямления трубы

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16–25	720194	1 шт.	–	360,00



TECElogo – стартовый набор

Стартовый монтажный набор TECElogo




Артикул	Наименование	Размер	Количество
8700016	Труба	Ø 16 мм	25 м
8710002	Соединение прямое с внутренней резьбой	Ø 16 мм × 1/2" Rp	2 шт.
8710102	Соединение прямое с ниппелем	Ø 16 мм × 1/2" R	4 шт.
8710716	Уголок соединительный 90°	Ø 16 × 16 мм	6 шт.
8710916	Тройник 90°	Ø 16 × 16 x 16 мм	6 шт.
8720002	Уголок с настенным креплением	Ø 16 мм × 1/2" Rp	8 шт.
8740216	Концовка разборная	Ø 16 мм	2 шт.
8760016	Насадка для калибровки и снятия фаски	Ø 16 мм	1 шт.
8760000	Рукоятка для калибровки	Ø 16-63 мм	1 шт.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
8790001.1	1 компл.	–	277,07


Соединение прямое с внутренней резьбой

Размеры		Бронза				Латунь			
D1	Rp	Артикул	Z1	L1	SW	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	--	--	--	--	8710002	17	58	25
20	1/2"	--	--	--	--	8710003	16	62	25
20	3/4"	--	--	--	--	8710004	16	64	31
25	3/4"	--	--	--	--	8710005	16	66	31
25	1"	--	--	--	--	8710006	16	69	38
32	1"	--	--	--	--	8710007	19	85	38
40	1 1/2"	--	--	--	--	8710008	21	91	53
50	2"	--	--	--	--	8710009	23	97	67
63	2"	8713010	23	106	67	--	--	--	--




Соединение прямое с ниппелем

Размеры		Бронза				Латунь			
D1	R	Артикул	Z1	L1	SW	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	--	--	--	--	8710102	22	62	21
16	3/4"	--	--	--	--	8710103	21	62	27
20	1/2"	--	--	--	--	8710104	21	66	21
20	3/4"	--	--	--	--	8710105	21	67	27
25	3/4"	--	--	--	--	8710106	20	69	27
25	1"	--	--	--	--	8710107	20	72	34
32	1"	--	--	--	--	8710116	26	89	34
40	1 1/4"	--	--	--	--	8710117	26	94	42
50	1 1/2"	--	--	--	--	8710118	26	95	48
63	2"	8713111	30	110	60	--	--	--	--




Соединение прямое с ниппелем

Размеры		Нержавеющая сталь			
D1	R	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	8710120	13	53	24
20	3/4"	8710122	13	59	30
25	1"	8710124	14	65	34




Соединение труба-труба

Размеры		PPSU	
D1	Артикул	Z1	L1
16	8710516	24	77
20	8710520	24	87
25	8710525	24	93
32	8710532	32	124
40	8710540	32	128
50	8710550	32	128
63	8710563	43	150




Соединение труба-труба редукционное

Размеры		PPSU		
D1	D2	Артикул	Z1	L1
20	16	8710616	24	82
25	16	8710620	24	85
25	20	8710625	24	90
32	20	8710632	28	106
32	25	8710633	28	109
40	32	8710640	32	126
50	40	8710650	32	129
63	50	8710663	37	140




Уголок соединительный 90°

Размеры		PPSU		
D1	Артикул	Z1	L1	
16	8710716	25	51	
20	8710720	27	58	
25	8710725	32	66	
32	8710732	38	83	
40	8710740	41	91	
50	8710750	47	97	
63	8710763	65	119	




Уголок соединительный 90° с фитингом TECElogo

Размеры		PPSU				
D1	D2	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	16	8711116	22	16	48	43
20	20	8711120	23	18	55	49
25	25	8711125	26	20	60	55




Уголок соединительный 90° с муфтой

Размеры		Латунь				
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	8710202	28	8	55	20
16	3/4"	8730020	26	10	52	38
20	1/2"	8710203	28	8	59	20
20	3/4"	8710204	31	10	62	23
25	3/4"	8710205	31	14	66	30
32	1"	8710206	40	16	86	35




Уголок соединительный 90° с ниппелем

Размеры		Латунь				
D1	R	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	8710302	24	22	51	35
16	3/4"	8730019	26	22	52	--
20	1/2"	8710303	24	22	56	35
20	3/4"	8710304	27	22	59	36
25	3/4"	8710305	27	27	62	41
25	1"	8710306	31	28	65	45
32	1"	8710312	36	28	82	45




Тройник 90° с внутренней резьбой

Размеры		Бронза					Латунь				
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	--	--	--	--	--	8710402	28	5	55	20
20	1/2"	--	--	--	--	--	8710403	28	5	60	20
25	3/4"	--	--	--	--	--	8710404	31	14	66	30
32	1"	--	--	--	--	--	8710406	36	13	86	32
40	1"	--	--	--	--	--	8710408	39	14	87	33
50	1 1/4"	--	--	--	--	--	8710410	44	18	92	39
63	1 1/2"	8713408	61	33	115	54	--	--	--	--	--




Тройник 90°

Размеры		PPSU				
D1	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	
16	8710916	19	26	46	52	
20	8710920	21	28	53	60	
25	8710925	23	31	58	66	
32	8710932	28	39	74	85	
40	8710940	31	45	79	93	
50	8710950	36	52	84	100	
63	8710963	60	60	118	118	




Тройник 90° редукционный

Размеры			PPSU						
D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20	16	16	8711004	20	28	20	51	55	46
20	16	20	8711005	20	28	20	51	55	51
20	20	16	8711006	21	28	21	53	60	48
25	16	16	8711007	19	31	19	54	58	46
25	16	25	8711008	19	31	19	54	58	54
25	20	20	8711009	21	31	21	56	63	53
25	20	25	8711010	21	31	21	56	63	56
20	25	20	8711011	23	28	23	55	63	55
32	16	32	8711012	22	36	22	68	62	68
32	20	32	8711013	24	36	24	70	67	70
32	25	32	8711014	26	36	26	72	70	72
32	25	25	8711015	26	36	23	72	70	57
40	25	40	8711017	26	41	26	74	76	74
40	32	40	8711018	28	45	28	76	91	76
40	32	32	8711019	28	45	28	76	91	74
50	25	50	8711020	26	48	26	74	83	74
50	32	50	8711021	28	52	28	76	98	76
63	32	63	8711022	41	59	41	99	105	99
63	50	63	8711023	53	59	53	111	107	111




Соединение прямое с накидной гайкой

Размеры		Латунь			
D1	G	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	8730201	27	54	24
16	3/4"	8730202	28	54	29
20	3/4"	8730203	28	59	29
25	1"	8730204	32	67	37
32	1 1/4"	8730205	37	84	46
32	1 1/2"	8730206	39	85	52
40	1 1/2"	8730207	40	88	52
50	1 3/4"	8730209	40	88	59




Уголок соединительный 90° с накидной гайкой

Размеры		Латунь				
D1	G	Артикул	Z1	Z2	L1	SW
16	3/8"	8730215	22	24	49	19
16	1/2"	8730216	27	25	53	24




Заглушка с воздухоотводчиком

Размеры		Латунь
d	Артикул	
16	8740001	




Уголок с настенным креплением

Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	8720002	28	5	55	20	40
20	1/2"	8720003	28	5	60	20	40




Уголок с настенным креплением, удлиненный

Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	8720008	28	9	55	49	69




Тройник угловой с настенным креплением

Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	8720007	35	5	62	20	40




Сквозное угловое присоединение фланцевое

Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	8720009	20	29	47	49	18-25




Монтажный комплект с настенными уголками для дистанционного подключения смесителя

Размеры			Латунь			
D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	8720101	80	308	144	54




Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Размеры			Латунь			
D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	8720100	150	390	230	54




Монтажная пластина для настенного уголка

Артикул	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47




Монтажная пластина для двух настенных уголков

Артикул	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54




Сегмент коллектора с накидной гайкой

D1	G	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
3/4"	3/4"	8730015	26	51	52	29	--
3/4"	3/4"	8730027	30	51	61	29	--




Коллектор с накидной гайкой, 2 контура

D1	G	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
3/4"	3/4"	8730016	26	101	52	29	50




Коллектор с накидной гайкой, 3 контура

D1	G	Артикул	L1	L2	L3	Z1	Z2
3/4"	3/4"	8730017	26	151	52	29	50



Двойная крестовина с накидной гайкой


D1	G	Артикул	L1	L2	L3	Z1	Z2
3/4"	3/4"	8730018	30	51	61	29	--



TECElogo


Коллектор 3/4", 2 контура

Размеры			Латунь							
D1	R	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
16	3/4"	3/4"	8730002	31	75	57	45	28	104	32





Коллектор 3/4", 3 контура

Размеры			Латунь							
D1	R	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
16	3/4"	3/4"	8730003	31	120	57	45	28	149	32





Коллектор универсальный с запорными вентилями

Размеры		Латунь							
Тип	Артикул								
2 контура	8730006	28	73	35	40	29	98	32	
3 контура	8730007	28	133	35	40	29	138	32	



Коллектор с запорными вентилями

Размеры		Латунь							
Тип	Артикул								
2 контура	8730008	38	73	67	40	29	98	32	
3 контура	8730009	38	113	67	40	29	138	32	




TECElogo

TECElogo – коллекторы и адаптеры


Адаптер (пресс-соединение)

Размеры		Бронза			
D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	8730100	12	39	27
20	18	8730101	12	44	27
25	22	8730102	12	47	27




Адаптер на систему TECEflex

Размеры		Латунь		
D1	D2	Артикул	Z1	L1
16	16	8730300	20	61
20	20	8730301	20	62
25	25	8730302	21	73




Адаптер на медную трубу с резьбовым зажимом

Размеры		Латунь	
D1	D2	Артикул	SW
16	15	8711202	27
16	18	8711203	27
20	15	8711204	27
20	18	8711205	27




Концовка разборная 3/4" (Евроконус)

Размеры		Латунь	
D1	G	Артикул	SW
16	3/4"	8740216	27
20	3/4"	8740220	27



Шкаф коллекторный встраиваемый



Белый, окрашенный

Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77351021	450	690-790	110-160
77351022	530	690-790	110-160
77351023	680	690-790	110-160
77351024	830	690-790	110-160
77351025	1030	690-790	110-160

Нержавеющая сталь


Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77351031	450	690-790	110-160
77351032	530	690-790	110-160
77351033	680	690-790	110-160
77351034	830	690-790	110-160
77351035	1030	690-790	110-160

TECElogo

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный


Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77361021	450	640	130
77361022	530	640	130
77361023	680	640	130
77361024	830	640	130
77361025	1030	640	130



TECElogo – радиаторные подключения

Термостат для вентилей с резьбой M30 x 1,5


Размеры	Артикул	A	B	C	D
M30 x 1,5	8740430	M30	33	78	49



Термостатический вентиль проходной, с предварительной настройкой

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	L3	h1	SW1	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740431	95	66	29	--	30	27



Термостатический вентиль угловой, с предварительной настройкой

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	L3	h1	SW1	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740432	58	29	--	27,5	30	27



Вентиль на обратную подводу, проходной

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	T1	H	SW1	SW2	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740433	69	22	15	24	17	30	27



Вентиль на обратную подводу, угловой


Размеры

D	D1	Артикул	L1	L2	T1	H	SW1	SW2	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740434	52	22	15	41	17	30	27




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	G	L1
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740435	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	G	L1
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740436	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	G	R	L1
3/4" Ek × 1/2" AG	8740437	3/4"	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	G	R	L1
3/4" Ek × 1/2" AG	8740438	3/4"	1/2"	50



Концовка разборная для присоединения медных трубок

Размеры	Артикул	G	D1	SW
3/4" Ek × 15 мм	8740439	3/4"	15	27




TECElogo – радиаторные подключения

Монтажная трубка для подключения радиатора конечная, 15 мм

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	8740401	75	102	289
20	15	8740402	75	107	289



Монтажная трубка для подключения радиатора проходная, 15 мм

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	8740403	43	96	270
20	15	8740404	43	106	270



Монтажный узел для подключения радиатора, напольный

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2	L3	L4
16	15	8740405	22	49	50	334	120



Монтажный узел для подключения радиатора, настенный

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2	L3	L4
16	15	8740406	22	49	50	225	240



Двойной тройник

Размеры


D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16	16	16	8740101	87	43	140	96	45	40
20	16	16	8740102	88	44	146	102	45	40
20	16	20	8740103	88	44	151	107	45	40



Защитный короб для двойного тройника

Размер


d	Артикул
16-20	8740100



Монтажный комплект с настенными уголками для подключения радиатора

Размеры


D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	8740407	50	278	114	37



Монтажный узел для подключения радиатора (выход из стены)

Размеры

D1	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159




TECElogo – радиаторные подключения

SLHK-Патрубок

Размеры


D1	Артикул	L1	L2
15	730025	155	75



SLHK-Патрубок

Размеры


D1	Артикул	L1	L2
15	730010	95	120



Соединение концевое для SLHK-патрубов

Размеры


D1	G	Артикул	SW
15	1/2"	717501	22



SLHK-Двойной тройник для подключения радиаторов


Размеры

D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16	16	15	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20	20	15	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16	Заглушка	15	8740423	--	--	113	250	50	35	70
Заглушка	16	15	8740424	--	--	113	250	50	35	70



Направляющий уголок для трубы

Артикул
718005



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ: ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗ ГЕРМАНИИ

ОПЫТ:

Компания TECE разработала первую многослойную композитную трубу в 1987 г. С тех пор наш опыт постоянно увеличивался. Сегодня TECE участвует в разработке стандартов DIN.

ПРОИЗВОДСТВО:

Мы производим композитные трубы на собственной ультрасовременной фабрике. Благодаря многолетнему опыту в литье под давлением и самым современным технологиям мы можем гарантировать высочайшую точность изготовления труб, что требуется для push-fit технологии соединения труб.

КАЧЕСТВО:

В целях обеспечения высокого качества продукции исследовательским центром TECE постоянно осуществляется контроль качества системы TECElogo посредством тестов и испытаний.

Труба TECElogo не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Все компоненты системы TECElogo имеют сертификаты DWGW и ГОСТ-Р, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в системах хозяйственно-питьевого назначения.



kiwa

KOMO



Идеальное соединение



Временной тест под давлением



Подготовка для испытания на растяжение