



TECEflex **Ассортимент и цены 2016**

Официальный дилер в РФ
tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06


Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru

TECE 
Intelligente Haustechnik

TECEflex – универсальная система трубопроводов 14-63 мм:



Водоснабжение



Отопление



Газоснабжение



Сжатый воздух

TECEflex – единый набор фитингов для всех типов соединений

Выпускаются фитинги из коррозионноустойчивой латуни и термоустойчивого пластика PPSU.

Фитинги взаимозаменяемы и могут использоваться для соединения любых типов труб системы TECEflex.

Латунь – проверенные и надежные металлические фитинги

Латунные фитинги доказали свою надежность в течение многих лет эксплуатации. Свойства коррозионностойкой латуни позволяют применять их в различных областях:

- системе питьевого водоснабжения;
- системе газоснабжения;
- системе отопления;
- системе сжатого воздуха.



PPSU – пластик с высокими эксплуатационными характеристиками

Альтернатива латунным фитингам с меньшей стоимостью. Могут применяться в следующих областях:

- системе питьевого водоснабжения;
- системе отопления;
- системе сжатого воздуха.



TECEflex – более 20 лет и миллион безопасных соединений по всему миру!

TECEflex – современная технология соединения без использования уплотнений!

Технология соединения TECEflex заключается в аксиальной запрессовке предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-штулки.



1. Фитинг из коррозионноустойчивой латуни
2. Большое проходное сечение с низким падением давления
3. Гигиенически безупречное соединение без областей застаивания воды



TECEflex – современная технология соединения без использования уплотнений

Герметичность соединения достигается за счет «эффекта памяти» материала трубы – сшитого полиэтилена. После запрессовки стенка трубы стремится вернуться к первоначальному нерасширенному состоянию и обжимает фитинг по всей поверхности соединения.

1. Пресс-втулка и универсальная труба готовы к соединению с фитингом.
2. Эффект памяти. После запрессовки соединение становится абсолютно герметичным, т.к. материал трубы, обладая эффектом памяти, начинает сжиматься и труба стремится принять первоначальную форму.
3. Если соединение TECEflex не запрессовано, то утечка проявится сразу же при заполнении системы, в отличие от других трубопроводных систем, где утечка из некачественно выполненного соединения может проявиться не сразу, а в процессе эксплуатации.





	Стр.
Трубопроводы	10
Фитинги	13
Настенные уголки и сквозные присоединения	20
Монтажные узлы и элементы	22
Коллекторы и адаптеры	23
Радиаторные подключения	29
Инструменты	34

Чертежи	
Фитинги	40
Настенные уголки и сквозные присоединения	45
Монтажные узлы и элементы	47
Коллекторы и адаптеры	48
Радиаторные подключения	51

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

В данном каталоге приняты следующие обозначения:

R (AG) – коническая наружная резьба;

Rp (IG) – цилиндрическая внутренняя резьба.

TECEflex – трубопроводы



Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE

Труба предназначена для систем водоснабжения, отопления и холодоснабжения.

Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.

Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм.

Типоразмер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	17	2,75	732016	100 м	1000 м	2000 м	2,60
20	21	3,45	732020	100 м	700 м	1400 м	3,50
25	26	4,00	732025	50 м	250 м	500 м	6,82
32	32	4,00	732032	25 м	--	250 м	10,50
32	32	4,00	732232*	30 м	--	--	11,13
40	40	4,00	732240*	15 м	--	--	19,80
50	50	4,50	732250*	15 м	--	--	32,80
63	63	6,00	732263*	5 м	--	--	48,04

* Поставляется в штангах длиной 5 м



Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE с изоляцией 9 мм

Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления.

В изоляции из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм ($\lambda_R = 0,04$ Вт / мК) с защитной пленкой из полиэтилена красного цвета.

Типоразмер	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 - изоляция 9 мм	NEW 731616	75 м	225 м	450 м	3,70
20 - изоляция 9 мм	NEW 731620	75 м	225 м	450 м	5,20
25 - изоляция 9 мм	NEW 731625	50 м	150 м	300 м	8,58
32 - изоляция 9 мм	NEW 731632	25 м	150 м	300 м	13,10

NEW





Труба для водоснабжения TECEflex PE-Xc

Труба предназначена для систем водоснабжения. Изготовлена из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Труба выпускается диаметрами 16, 20 и 25 мм.

Типоразмер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	16,20	2,20	700516	50 м	--	1000 м	1,91
20	20,00	2,80	700520	50 м	--	1000 м	2,90
25	25,00	3,50	700525	50 м	--	700 м	4,41




Труба для отопления TECEflex PE-Xc/EVOH

Труба предназначена для систем радиаторного отопления. Основной многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Поверхность трубы серебристого цвета. Труба выпускается диаметрами 16, 20 и 25 мм.

Типоразмер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	16	2,00	702016	120 м	--	2760 м	1,91
20	20	2,80	702020	75 м	--	1725 м	3,00
25	25	3,50	702025	75 м	--	1200 м	5,00



TECEflex – трубопроводы



Многослойная труба для газа TECEflex gas

Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) желтого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.

Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм.

Система трубопроводов TECEflex gas имеет всю необходимую разрешительную и техническую документацию для монтажа внутридомового газового оборудования.

Типоразмер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	17	2,75	732316	100 м	1000 м	--	3,10
20	21	3,45	732320	100 м	700 м	--	3,99
25	26	4,00	732325	50 м	250 м	--	7,50
32	32	4,00	782032	25 м	--	--	12,60
32	32	4,00	732432*	30 м	--	--	12,35
40	40	4,00	732440*	15 м	--	--	21,09
50	50	4,50	732450*	15 м	--	--	33,40
63	63	6,00	732463*	5 м	--	--	54,73

* Поставляется в штангах длиной 5 м



Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	734516	50 шт.	500 шт.	0,77
20	734520	50 шт.	500 шт.	1,15
25	734525	50 шт.	250 шт.	2,00
32	734532	25 шт.	100 шт.	3,20
40	734540	15 шт.	60 шт.	5,20
50	734550	10 шт.	50 шт.	7,50
63	734563	5 шт.	20 шт.	14,50

Латунь
PE-Xc/Al/PE



Пресс-втулка для труб PE-Xc

Никелированная.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	704016	50 шт.	500 шт.	0,63
20	704020	50 шт.	500 шт.	1,04
25	704025	50 шт.	500 шт.	2,01

Латунь, никелированная
PE-Xc



**Соединение прямое
с внутренней резьбой**

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	705002	10 шт.	100 шт.	3,81
20 × Rp 1/2"	705003	10 шт.	100 шт.	4,79
20 × Rp 3/4"	705004	10 шт.	100 шт.	6,11
25 × Rp 3/4"	705007	10 шт.	100 шт.	7,63
25 × Rp 1"	705009	5 шт.	20 шт.	10,75
32 × Rp 1"	705008	5 шт.	20 шт.	11,50
40 × Rp 1 1/2"	705010	2 шт.	20 шт.	22,13
50 × Rp 2"	705011	2 шт.	10 шт.	38,82
63 × Rp 2"	705014	1 шт.	5 шт.	73,59

Латунь



TECEflex – фитинги

Соединение прямое с ниппелем

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × R 1/2"	705502	10 шт.	100 шт.	3,37
16 × R 3/4"	705506	10 шт.	100 шт.	5,05
20 × R 1/2"	705503	10 шт.	100 шт.	4,58
20 × R 3/4"	705504	10 шт.	100 шт.	4,73
25 × R 3/4"	705507	10 шт.	50 шт.	6,90
25 × R 1"	705508	10 шт.	50 шт.	9,01
32 × R 1"	705509	5 шт.	50 шт.	11,77
32 × R 1 1/4"	705510	5 шт.	50 шт.	14,75
40 × R 1 1/4"	705511	2 шт.	20 шт.	15,58
50 × R 1 1/2"	705512	2 шт.	10 шт.	24,09
63 × R 2"	705513	1 шт.	5 шт.	39,56

Латунь



Соединение прямое с ниппелем

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × R 1/2"	735575	10 шт.	100 шт.	7,15
20 × R 3/4"	735578	10 шт.	100 шт.	12,40
25 × R 1"	735580	10 шт.	50 шт.	25,70

Нержавеющая сталь



Соединение труба-труба

PPSU

Латунь



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × 16	10 шт.	100 шт.	736016	2,54	706016	3,18
20 × 20	10 шт.	100 шт.	736020	2,79	706020	4,25
25 × 25	10 шт.	50 шт.	736025	4,30	706025	6,36
32 × 32	5 шт.	50 шт.	736032	12,04	706032	12,04
40 × 40	2 шт.	20 шт.	736040	15,58	706040	15,58
50 × 50	2 шт.	10 шт.	--	--	706050	25,49
63 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	706063	39,68

Соединение труба-труба
редукционное

PPSU

Латунь



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
20 × 16	10 шт.	100 шт.	736503	2,50	706503	3,73
25 × 16	10 шт.	50 шт.	736504	5,07	706504	6,24
25 × 20	10 шт.	50 шт.	736505	5,12	706505	6,30
32 × 20	5 шт.	30 шт.	736506	10,90	706506	10,90
32 × 25	5 шт.	30 шт.	736507	11,65	706507	11,65
40 × 32	2 шт.	20 шт.	736508	16,02	706508	16,02
50 × 40	2 шт.	10 шт.	--	--	706509	26,93
63 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	706510	37,57

Уголок соединительный 90°

PPSU



Латунь



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 x 16	10 шт.	200 шт.	737016	2,67	707016	4,83
20 x 20	10 шт.	100 шт.	737020	3,53	707020	5,57
25 x 25	10 шт.	40 шт.	737025	6,32	707025	9,54
32 x 32	5 шт.	40 шт.	737032	17,81	707032	17,81
40 x 40	2 шт.	20 шт.	737040	25,49	707040	25,49
50 x 50	2 шт.	10 шт.	--	--	707050	38,84
63 x 63	1 шт.	5 шт.	--	--	707063	65,98

Уголок соединительный 90° закругленный

Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 x 16	707216	10 шт.	200 шт.	7,93
20 x 20	707220	10 шт.	100 шт.	9,13
25 x 25	707225	10 шт.	40 шт.	13,98
32 x 32	707232	5 шт.	40 шт.	19,06
40 x 40	707240	2 шт.	20 шт.	35,11
50 x 50	707250	2 шт.	10 шт.	44,01
63 x 63	707263	1 шт.	5 шт.	80,49

Уголок соединительный 45°

Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
25 x 25	707125	10 шт.	40 шт.	14,78
32 x 32	707132	5 шт.	20 шт.	24,66
40 x 40	707140	2 шт.	20 шт.	28,33
50 x 50	707150	2 шт.	10 шт.	42,52
63 x 63	707163	1 шт.	5 шт.	81,67

**Уголок соединительный
с муфтой**

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708016	10 шт.	150 шт.	5,57
20 × Rp 1/2"	708020	10 шт.	150 шт.	6,30
20 × Rp 3/4"	708002	10 шт.	50 шт.	7,43
25 × Rp 3/4"	708025	10 шт.	40 шт.	9,77
32 × Rp 1"	708032	5 шт.	20 шт.	17,21
40 × Rp 1 1/2"	708040	2 шт.	10 шт.	30,23
50 × Rp 1 1/2"	708050	2 шт.	10 шт.	42,52

Латунь

**Уголок соединительный
с ниппелем**

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × R 1/2"	707516	10 шт.	80 шт.	5,81
20 × R 1/2"	707520	10 шт.	80 шт.	6,70
20 × R 3/4"	707501	10 шт.	60 шт.	8,51
25 × R 3/4"	707525	10 шт.	50 шт.	10,34
25 × R 1"	707526	10 шт.	50 шт.	13,42
32 × R 1"	707532	10 шт.	20 шт.	17,03

Латунь

**Тройник 90°
с внутренней резьбой**

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2" × 16	709516	10 шт.	60 шт.	7,53
20 × Rp 1/2" × 20	709520	10 шт.	40 шт.	8,96
25 × Rp 1/2" × 25	709522	10 шт.	30 шт.	12,16
25 × Rp 3/4" × 25	709525	10 шт.	20 шт.	13,22
32 × Rp 1/2" × 32	709527	5 шт.	20 шт.	18,66
32 × Rp 1" × 32	709532	5 шт.	20 шт.	22,36
40 × Rp 1/2" × 40	709534	1 шт.	10 шт.	28,04
40 × Rp 1" × 40	709540	1 шт.	10 шт.	28,50
50 × Rp 1/2" × 50	709542	1 шт.	10 шт.	41,38
50 × Rp 1 1/4" × 50	709550	1 шт.	10 шт.	41,07
63 × Rp 1/2" × 63	709552	1 шт.	5 шт.	87,94
63 × Rp 1" × 63	709563	1 шт.	5 шт.	79,55
63 × Rp 1 1/2" × 63	709565	1 шт.	5 шт.	94,60

Латунь



TECEflex – фитинги

Тройник 90°

PPSU



Латунь



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × 16 × 16	10 шт.	150 шт.	730916	2,96	710016	5,48
20 × 20 × 20	10 шт.	80 шт.	730920	3,86	710020	6,78
25 × 25 × 25	10 шт.	40 шт.	730925	7,80	710025	10,73
32 × 32 × 32	5 шт.	20 шт.	730932	19,63	710032	19,63
40 × 40 × 40	2 шт.	10 шт.	730940	31,20	710040	31,20
50 × 50 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	710050	53,54
63 × 63 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	710063	93,31

Тройник 90° редукционный

PPSU



Латунь



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
16 × 20 × 16	10 шт.	50 шт.	730504	3,79	710504	6,77
20 × 16 × 16	10 шт.	50 шт.	730508	3,75	710508	6,77
20 × 16 × 20	10 шт.	100 шт.	730509	4,02	710509	6,77
20 × 20 × 16	10 шт.	100 шт.	730511	4,13	710511	6,93
25 × 16 × 16	10 шт.	40 шт.	730516	7,52	710516	9,84
25 × 16 × 20	10 шт.	40 шт.	730544	8,68	710544	10,50
25 × 16 × 25	10 шт.	30 шт.	730514	7,27	710514	10,32
25 × 20 × 20	10 шт.	30 шт.	730522	6,86	710522	10,05
25 × 20 × 25	10 шт.	20 шт.	730515	7,40	710515	10,58
20 × 25 × 20	10 шт.	40 шт.	730521	6,88	710521	12,74
25 × 32 × 25	5 шт.	30 шт.	--	--	710517	19,56
32 × 16 × 32	5 шт.	40 шт.	730537	18,19	710537	18,19
32 × 20 × 25	5 шт.	40 шт.	--	--	710518	20,43
32 × 20 × 32	5 шт.	30 шт.	730519	18,77	710519	18,77
32 × 25 × 25	5 шт.	30 шт.	730520	18,18	710520	18,18
32 × 25 × 32	5 шт.	30 шт.	730523	18,75	710523	18,75
40 × 20 × 40	2 шт.	20 шт.	730536	26,66	710536	26,66
40 × 25 × 32	2 шт.	20 шт.	--	--	710543	38,62
40 × 25 × 40	2 шт.	20 шт.	730533	26,66	710533	26,66
40 × 32 × 40	2 шт.	8 шт.	730524	26,66	710524	26,66
40 × 32 × 32	2 шт.	20 шт.	730525	27,70	710525	27,70
50 × 20 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	710535	36,08
50 × 25 × 40	1 шт.	5 шт.	--	--	710542	44,14
50 × 25 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	710534	38,79
50 × 32 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	710526	47,17
50 × 40 × 40	1 шт.	5 шт.	--	--	710527	47,17
50 × 40 × 50	1 шт.	5 шт.	--	--	710528	47,17
63 × 25 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	710541	82,65
63 × 32 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	710540	72,81
63 × 40 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	710539	72,50
63 × 50 × 63	1 шт.	5 шт.	--	--	710538	80,78

Защитный короб для тройника

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-20	718019	10 шт.	–	3,10



Соединение прямое с накладной гайкой

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 1/2"	717512	10 шт.	100 шт.	6,50
16 × 3/4"	717507	10 шт.	100 шт.	6,67
20 × 3/4"	717508	10 шт.	100 шт.	11,61
20 × 1"	717514	5 шт.	50 шт.	11,61
25 × 1"	717509	5 шт.	50 шт.	15,96
25 × 1 1/4"	717515	5 шт.	30 шт.	16,28
32 × 1 1/4"	717510	1 шт.	25 шт.	37,84
32 × 1 1/2"	717516	1 шт.	15 шт.	34,89
40 × 1 1/2"	717517	1 шт.	15 шт.	36,08
40 × 1 3/4"	717518	1 шт.	10 шт.	48,94
50 × 1 3/4"	717519	1 шт.	10 шт.	53,41
63 × 2 3/8"	717520	1 шт.	5 шт.	112,75

Латунь



Заглушка

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	720516	10 шт.	200 шт.	2,55
20	720520	10 шт.	200 шт.	3,36

Латунь



TECEflex – настенные уголки и сквозные соединения

Уголок с настенным креплением

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708516	10 шт.	100 шт.	6,71
20 × Rp 1/2"	708520	10 шт.	50 шт.	7,50
20 × Rp 3/4"	708525	10 шт.	30 шт.	11,20
25 × Rp 3/4"	708526	10 шт.	20 шт.	13,33

Латунь



Уголок с настенным креплением, удлиненный

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708502	10 шт.	20 шт.	9,79

Латунь



Тройник угловой с настенным креплением

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 1/2" × 16	708501	10 шт.	30 шт.	16,99

Латунь



Тройник угловой с настенным креплением, закругленный

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2" × 16	708504	10 шт.	30 шт.	28,69
20 × Rp 1/2" × 20	708505	10 шт.	30 шт.	40,00

Латунь



Шумопоглощающий элемент для настенных уголков

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для настенного уголка 1/2"	718017	10 шт.	40 шт.	2,36
Для настенного уголка, удлиненного 1/2"	718022	10 шт.	40 шт.	2,75
Для тройника углового настенного 1/2"	718024	10 шт.	40 шт.	3,24



Сквозное угловое присоединение фланцевое

Со звукоизолирующими прокладками,
для стен толщиной 18-25 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708701	10 шт.	20 шт.	12,87



Сквозное угловое присоединение резьбовое

Со звукоизолирующими прокладками,
для стен толщиной 18-25 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708702	10 шт.	20 шт.	15,22



Латунь

Угловое присоединение резьбовое для сливных бачков

Со звукоизолирующими прокладками.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	708601	10 шт.	40 шт.	12,77



Латунь

Заглушка для опрессовки пластиковая R 1/2"

Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Красная	720601	1 шт.	--	0,54
Синяя	720602	1 шт.	--	0,54



TECEflex – монтажные узлы и элементы

Монтажный комплект с настенными уголками для дистанционного подключения смесителя

NEW

Бронза



Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка;
- 2 звукоизолирующие прокладки;
- 2 шумопоглощающих элемента;
- держатель для фанового отвода.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	720565 NEW	1 шт.	10 шт.	41,00

Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Латунь



Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка;
- 2 звукоизолирующие прокладки;
- 2 шумопоглощающих элемента.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	720530	1 шт.	10 шт.	37,16

Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Латунь



Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	720534	5 шт.	25 шт.	23,93

Монтажная пластина для настенного уголка



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720527	10 шт.	80 шт.	5,87

Монтажная пластина для двух настенных уголков



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720528	5 шт.	20 шт.	11,48

Коллектор 3/4"

Номинальный проход 3/4", с выводами под запрессовку трубы 16 мм.

Комплект поставки:

- воздухоотводчик 3/8";
- заглушка 3/8".

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 2 контура	712007	1 шт.	12 шт.	22,00
16 × 3 контура	712008	1 шт.	10 шт.	23,91

Латунь



Коллектор универсальный с запорными вентилями

Номинальный проход 3/4", с выводами 3/4" Евроконус.

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3/4" Ек × 2 контура	8730006	1 шт.	24 шт.	23,40
3/4" Ек × 3 контура	8730007	1 шт.	24 шт.	34,20

Латунь



Шаровой кран с рукояткой

Для скрытого монтажа трубопроводов.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	751016	1 шт.	10 шт.	42,00
20	751020	1 шт.	10 шт.	44,50



Шаровой кран с декоративным колпачком

Для скрытого монтажа трубопроводов.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	751116	1 шт.	10 шт.	37,30
20	751120	1 шт.	10 шт.	39,70



Удлинитель для шаровых кранов

Для шаровых кранов скрытого монтажа. Длина 23 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
1/2"	8780200	1 шт.	20 шт.	8,42



TECEflex – коллекторы и адаптеры


Коллектор для систем отопления в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- воздухоотводчики;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	62,93
3 контура	340103	160	1 шт.	--	75,67
4 контура	340104	210	1 шт.	--	92,66
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	108,11
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	123,55
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	139,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	154,44
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	169,88
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	185,33
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	200,77
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	216,22

Нержавеющая сталь




Коллектор для систем отопления в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	712551	152	1 шт.	--	66,92
3 контура	712552	202	1 шт.	--	84,08
4 контура	712553	252	1 шт.	--	102,96
5 контуров	712554	302	1 шт.	--	120,12
6 контуров	712555	352	1 шт.	--	137,28
7 контуров	712556	402	1 шт.	--	154,44
8 контуров	712557	452	1 шт.	--	171,60
9 контуров	712558	502	1 шт.	--	188,76
10 контуров	712559	552	1 шт.	--	205,92
11 контуров	712560	602	1 шт.	--	223,08
12 контуров	712561	652	1 шт.	--	240,24

Нержавеющая сталь




Коллектор для систем водоснабжения и отопления с запорными вентилями в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Латунь




Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	738582	145	1 шт.	--	120,09
3 контура	738583	195	1 шт.	--	155,73
4 контура	738584	245	1 шт.	--	187,97
5 контуров	738585	295	1 шт.	--	223,17
6 контуров	738586	345	1 шт.	--	257,96
7 контуров	738587	395	1 шт.	--	290,21
8 контуров	738588	445	1 шт.	--	327,99
9 контуров	738589	495	1 шт.	--	358,09
10 контуров	738590	545	1 шт.	--	392,04
11 контуров	738591	595	1 шт.	--	428,12
12 контуров	738592	645	1 шт.	--	460,36

Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Нержавеющая сталь



Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, L	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	712540	152	1 шт.	--	108,08
3 контура	712541	202	1 шт.	--	140,16
4 контура	712542	252	1 шт.	--	169,17
5 контуров	712543	302	1 шт.	--	200,85
6 контуров	712544	352	1 шт.	--	232,16
7 контуров	712545	402	1 шт.	--	261,19
8 контуров	712546	452	1 шт.	--	295,19
9 контуров	712547	502	1 шт.	--	322,28
10 контуров	712548	552	1 шт.	--	352,84
11 контуров	712549	602	1 шт.	--	385,31
12 контуров	712550	652	1 шт.	--	414,32

TECEflex – коллекторы и адаптеры

Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе;
- интегрированные термостатические вентили на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	131,93
3 контура	340153	1 шт.	--	163,22
4 контура	340154	1 шт.	--	194,54
5 контуров	340155	1 шт.	--	226,22
6 контуров	340156	1 шт.	--	257,55
7 контуров	340157	1 шт.	--	288,84
8 контуров	340158	1 шт.	--	320,18
9 контуров	340159	1 шт.	--	351,46
10 контуров	340160	1 шт.	--	382,79
11 контуров	340161	1 шт.	--	414,08
12 контуров	340162	1 шт.	--	445,40

Нержавеющая сталь



NEW

Комплект для заполнения и слива системы

С возможностью выпуска воздуха.

Монтируется на стальные коллекторы TECE для отопления.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
712562 NEW			16,70



Адаптер латунный (пайка или пресс соединение)

Размеры Си-муфта	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 Ø 15 мм	716316	10 шт.	150 шт.	5,38
20 Ø 18 мм	716320	10 шт.	100 шт.	7,56
20 Ø 22 мм	716321	10 шт.	100 шт.	7,02
25 Ø 22 мм	716325	10 шт.	50 шт.	10,32
32 Ø 28 мм	716332	10 шт.	50 шт.	14,54

Латунь



Адаптер на медную трубу (пайка)

Размеры Си-труба	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 Ø 15 мм	713816	5 шт.	100 шт.	10,61
20 Ø 18 мм	713820	5 шт.	40 шт.	11,75

Медь / Латунь



Соединение прямое с внутренней резьбой никелированное (накидная гайка, Евроконус)

Не подходит для систем водоснабжения.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	7136161	10 шт.	100 шт.	7,15
20	7136201	10 шт.	200 шт.	11,20

Латунь, никелированное



Соединение прямое с внутренней резьбой (накидная гайка, Евроконус)

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	713616	10 шт.	100 шт.	5,14
20	713620	10 шт.	100 шт.	10,73

Латунь



Концовка разборная 3/4" (Евроконус) для универсальной металлополимерной трубы

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	713316	10 шт.	100 шт.	4,77
20	713320 NEW	10 шт.	100 шт.	5,90



Концовка разборная 3/4" (Евроконус) для труб PE-Xc

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	713516	10 шт.	100 шт.	4,63
20	713020	10 шт.	100 шт.	4,63



Калибратор для универсальной металлополимерной трубы

Для калибровки трубы при использовании
концовки разборной (арт. 713316).

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	720040	10 шт.	–	1,88



TECEflex – коллекторы и адаптеры

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	87,16	77351031	1 шт.	--	217,35
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	94,21	77351032	1 шт.	--	246,33
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	111,05	77351033	1 шт.	--	289,72
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	122,84	77351034	1 шт.	--	304,25
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	147,68	77351035	1 шт.	--	362,21

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	78,02
530	640	130	77361022	1 шт.	--	88,12
680	640	130	77361023	1 шт.	--	101,66
830	640	130	77361024	1 шт.	--	114,01
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	142,20

Термостат для вентилей с резьбой M30 × 1,5

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
M30 × 1,5	8740430	1 шт.	15 шт.	13,68



Термостатический вентиль проходной, с предварительной настройкой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740431	1 шт.	20 шт.	16,99



Термостатический вентиль угловой, с предварительной настройкой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740432	1 шт.	20 шт.	15,84



Вентиль на обратную подводку, проходной

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740433	1 шт.	20 шт.	8,68



Вентиль на обратную подводку, угловой

Размеры	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
R 1/2" × Rp 1/2"	8740434	1 шт.	20 шт.	8,68



TECEflex – радиаторные подключения

Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740435	1 шт.	10 шт.	16,00



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740436	1 шт.	10 шт.	16,00



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 1/2" AG	8740437	1 шт.	10 шт.	19,62



Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 1/2" AG	8740438	1 шт.	10 шт.	19,62



Концовка разборная для присоединения медных трубок



Поставляются комплектом из 2 шт.
Цена указана за 1 шт.



Размеры	Артикул	К1	К2	€/шт.
3/4" Ek × 15 мм	8740439	2 шт.	--	3,74

**Монтажная трубка для подключения радиатора
конечная, 15 мм**

Никелированная.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Ø 15 мм × 330 мм	714016	10 шт.	50 шт.	10,46
20 × Ø 15 мм × 330 мм	714020	10 шт.	50 шт.	13,99
16 × Ø 15 мм × 770 мм	714027	10 шт.	50 шт.	22,54
20 × Ø 15 мм × 770 мм	714028	10 шт.	50 шт.	22,80
16 × Ø 15 мм × 1100 мм	714516	6 шт.	60 шт.	24,12



**Монтажная трубка для подключения радиатора
проходная, 15 мм**

Никелированная.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Ø 15 мм × 330 мм	715016	10 шт.	60 шт.	14,26
20 × Ø 15 мм × 330 мм	715020	10 шт.	50 шт.	18,94
25 × Ø 15 мм × 330 мм	715222	10 шт.	50 шт.	21,38
16 × Ø 15 мм × 770 мм	715224	10 шт.	30 шт.	25,03
20 × Ø 15 мм × 770 мм	715225	10 шт.	30 шт.	25,46
25 × Ø 15 мм × 770 мм	715226	10 шт.	30 шт.	30,60
16 × Ø 15 мм × 1100 мм	715516	6 шт.	60 шт.	28,49



Монтажный узел для подключения радиатора, напольный

Никелированный.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 333 мм	714901	1 шт.	10 шт.	26,76



Монтажный узел для подключения радиатора, настенный

Никелированный.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 250 мм	714905	1 шт.	10 шт.	24,53



Монтажный узел для подключения радиатора (выход из стены)

Оборудован кронштейном для крепления к стене и теплоизоляцией

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 мм	714907	1 шт.	5 шт.	20,98



TECEflex – радиаторные подключения

Ниппель редукционный 1/2" × 3/4" (Евроконус)

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
1/2" × 3/4" Ек	2441	50 шт.	–	2,63



Двойной тройник

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 16 × 16	718501	1 шт.	10 шт.	32,05
20 × 16 × 16	718502	1 шт.	10 шт.	33,82
20 × 16 × 20	718503	1 шт.	10 шт.	34,84



Защитный короб для двойного тройника

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16–20	718020	1 шт.	10 шт.	2,77



Монтажный комплект с настенными уголками для подключения радиатора

Полностью собран, состоит из:

- монтажная пластина;
- 2 настенных уголка;
- 2 шумопоглощающих элемента.

Для подключения используются SLHK-патрубки (арт. 730025 или 730010) и соединение концевое для SLHK-патрубков (арт. 717501).



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × Rp 1/2"	720537	1 шт.	5 шт.	34,96

Межцентровое расстояние 50 мм

SLHK-Двойной тройник для подключения радиаторов

Применяется при плинтусной разводке системы отопления.

Для подключения используются SLHK-патрубки (арт. 730025 или 730010).

Комплект – 2 соединения 1/2" × 15 Cu.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16 × 15 Cu × 16	730110	1 компл.	10 компл.	83,23
20 × 15 Cu × 20	730115	1 компл.	10 компл.	83,23
20 × 15 Cu × 16	730120	1 компл.	10 компл.	83,23
16 × 15 Cu × 20	730125	1 компл.	10 компл.	83,23
16 × 15 Cu × Заглушка	730130	1 компл.	10 компл.	83,23
Закрутка × 15 Cu × 16	730135	1 компл.	10 компл.	83,23



SLHK-Патрубок

Комплект угловых медных патрубков оборудованных запорными вентилями для подключения радиатора, 2 шт.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
Ø 15 мм × Ø 15 мм Cu	730010	1 компл.	20 компл.	26,76



SLHK-Патрубок

Комплект угловых медных патрубков для подключения радиатора, 2 шт.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
Ø 15 мм × Ø 15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	8,80



Соединение концевое для SLHK-патрубков

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 15 мм × R 1/2"	717501	10 шт.	150 шт.	3,84



Дюбель одинарный

Для труб Ø 14-16 мм.
Пластиковый.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Длина 80 мм	720511.1	200 шт.	800 шт.	0,33



Дюбель двойной

Для труб Ø 14-16 мм.
Пластиковый.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Длина 80 мм	720512.1	100 шт.	400 шт.	0,39



Направляющий уголок для трубы

Для труб Ø 14-16 мм.
Пластиковый.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Длина 80 мм	718005	5 шт.	20 шт.	4,32



TECEflex – инструменты

Ручной инструмент для расширения труб RAZ-V

Комплект поставки:

- ручной расширитель;
- сменные насадки 14-32 мм;
- чемодан.



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
14-32	720056	1 компл.	–	340,90

Ручной инструмент для запрессовки пресс-втулок HPW-L

Комплект поставки:

- ручной запрессовщик;
- сменные насадки 14-32 мм;
- чемодан.



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
14-32	720050	1 компл.	–	525,69

Комплект инструментов

Предназначен для расширения и запрессовки соединений TECEflex диаметром 16-32 мм.

Комплект поставки:

- ручной расширитель RAZ-V;
- ручной запрессовщик HPW-L;
- сменные насадки для расширения и запрессовки 16-32 мм;
- чемодан.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
16-32	720203	1 компл.	–	866,59

Комплект аккумуляторного инструмента RazFaz

Комплект поставки:

- электро-инструмент RazFaz для расширения труб;
- электро-пресс RazFaz для запрессовки пресс-втулок;
- сменные насадки для расширения труб 16-32 мм;
- сменные насадки для запрессовки пресс-втулок 14/16-20 мм и 25-32 мм;
- 2 аккумулятора;
- зарядное устройство;
- чемодан.



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
14-32	720174	1 компл.	–	2800,00

Инструмент PMA 40 63 для пресс-машин

Предназначен для расширения и запрессовки соединений TECEflex диаметрами 40-63 мм.

Для инструмента необходима пресс-машина с усилием 32 кН.

Комплект поставки:

- инструмент PMA 40 63 для запрессовки пресс-втулок;
- сменные насадки для запрессовки пресс-втулок 40-63 мм;
- инструмент AWS 40 63 для расширения труб;
- расширительные головки для труб диаметром 40-63 мм;
- чемодан.



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
40-63	720170	1 компл.	–	2348,08

Насадка для расширения соединений TECEflex диаметрами 25-32 мм для инструмента AWS 40 63

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
25/32	720128	1 шт.	–	315,00



Пресс-инструмент Novopress AFP202 аккумуляторный

Запрессовка металлических труб диаметром до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковых труб диаметром до 75 мм (в зависимости от системы до 110 мм).
Энергопотребление 450 В.
Аккумулятор 18 В/3,0 А·ч Li-ion.
Сила поршня 32 кН.
Ход поршня 40 мм.

Дополнительно приобретается:

- аккумулятор 14,4 В / 2,0 А·ч NiCD,
18 В / 3,0 А·ч Li-ion (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
AFP202	1 шт.	--	1670,76



Пресс-инструмент Novopress EFP202 сетевой

Запрессовка металлических труб диаметром до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковых труб диаметром до 75 мм (в зависимости от системы до 110 мм).
Энергопотребление 450 В.
Сила поршня 32 кН.
Ход поршня 40 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
EFP202	1 шт.	--	1475,69



Ножницы для резки труб

Для труб TECEflex	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14-40 мм	PC809	1 шт.	–	23,00
14-40 мм	720093	1 шт.	–	54,99



Труборез

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14–63	8760008	1 шт.	–	78,00
запасное лезвие	8760009	1 шт.	–	10,40



Станок для разматывания трубы

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
	720193	1 шт.	–	360,00



Приспособление для выпрямления трубы

Для установки на станок для разматывания трубы (арт. 720193).




Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 и 20	720194	1 шт.	–	360,00



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ

	Ручной инструмент RAZ-V (Арт. 720056)	Электроинструмент RazFaz RazFaz (Арт. 720174)	Инструмент для пресс-машин PMA 40 63 (Арт. 720170)
			
Диаметр			
Ø 16 мм	✓	✓	--
Ø 20 мм	✓	✓	--
Ø 25 мм	✓	✓	✓
Ø 32 мм	✓	✓	✓
Ø 40 мм	--	--	✓
Ø 50 мм	--	--	✓
Ø 63 мм	--	--	✓


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ТРУБ

	Ручной инструмент HPW-L (Арт. 720050)	Электроинструмент RazFaz RazFaz (Арт. 720174)	Инструмент для пресс-машин PMA 40 63 (Арт. 720170)
			
Диаметр			
Ø 16 мм	✓	✓	–
Ø 20 мм	✓	✓	–
Ø 25 мм	✓	✓	–
Ø 32 мм	✓	✓	–
Ø 40 мм	–	–	✓
Ø 50 мм	–	–	✓
Ø 63 мм	–	–	✓

TECEflex – фитинги


Пресс-штулка для универсальной металлополимерной трубы

Размеры		Латунь	
D	d	Артикул	L
22,5	21,7	734516	15,0
27,0	26,2	734520	17,5
33,0	32,0	734525	24,5
40,0	38,5	734532	32,0
48,0	47,0	734540	35,0
58,0	57,0	734550	40,0
73,0	65,0	734563	47,0




Пресс-штулка для труб РЕ-Хс

Размеры		Латунь, никелированная	
D	d	Артикул	L
22,0	21,6	704016	15,0
26,0	26,0	704020	17,5
33,0	31,0	704025	24,5




Соединение прямое с внутренней резьбой

Размеры		Латунь			
D1	Rp	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	705002	13	43	27
20	1/2"	705003	13	45	27
20	3/4"	705004	15	48	32
25	3/4"	705007	16	56	32
25	1"	705009	15	58	40
32	1"	705008	16	67	40
40	1 1/2"	705010	20	75	56
50	2"	705011	24	88	69
63	2"	705014	24	95	69




Соединение прямое с ниппелем

Размеры		Латунь			
D1	R	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	705502	18	46	21
16	3/4"	705506	18	47	27
20	1/2"	705503	18	48	21
20	3/4"	705504	18	49	17
25	3/4"	705507	19	57	22
25	1"	705508	22	63	24
32	1"	705509	25	73	34
32	1 1/4"	705510	25	75	43
40	1 1/4"	705511	28	81	43
50	1 1/2"	705512	30	88	48
63	2"	705513	30	99	60




Соединение прямое с ниппелем

Размеры		Нержавеющая сталь			
D1	R	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	735575	18	46	22
20	3/4"	735578	18	49	27
25	1"	735580	22	62	34




Соединение труба-труба

Размеры	PPSU			Латунь		
	D1	Артикул	Z1 L1	Артикул	Z1	L1
16	736016	15 48	706016	14	43	
20	736020	16 53	706020	14	48	
25	736025	16 64	706025	17	64	
32	736032	24 81	706032	19	81	
40	736040	28 91	706040	24	91	
50	--	-- --	706050	26	103	
63	--	-- --	706063	28	118	




Соединение труба-труба редукционное

Размеры		PPSU			Латунь		
D1	D2	Артикул	Z1	L1	Артикул	Z1	L1
20	16	736503	15	50	706503	14	45
25	16	736504	15	56	706504	15	53
25	20	736505	16	58	706505	15	56
32	20	736506	23	70	706506	16	64
32	25	736507	23	75	706507	18	72
40	32	736508	27	87	706508	22	87
50	40	--	--	--	706509	25	97
63	50	--	--	--	706510	26	110




Уголок соединительный 90°

Размеры		PPSU			Латунь		
D1	Артикул	Z1	L1	Артикул	Z1	L1	
16	737016	22	38	707016	23	38	
20	737020	24	43	707020	25	42	
25	737025	28	52	707025	30	54	
32	737032	35	64	707032	35	66	
40	737040	41	73	707040	38	73	
50	--	--	--	707050	45	84	
63	--	--	--	707063	53	99	




Уголок соединительный 90°, закругленный

Размеры		Латунь	
D1	Артикул	Z1	L1
16	707216	28	43
20	707220	30	47
25	707225	35	59
32	707232	40	71
40	707240	49	82
50	707250	55	93
63	707263	61	107




Уголок соединительный 45°

Размеры		Латунь	
D1	Артикул	Z1	L1
25	707125	19	42
32	707132	22	53
40	707140	22	56
50	707150	25	64
63	707163	29	74




Уголок соединительный с муфтой

Размеры		Латунь				
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	708016	26	16	41	31
20	1/2"	708020	26	18	43	33
20	3/4"	708002	29	23	46	40
25	3/4"	708025	31	24	54	40
32	1"	708032	36	25	67	45
40	1 1/2"	708040	45	29	78	50
50	1 1/2"	708050	46	31	84	52




Уголок соединительный с ниппелем

Размеры		Латунь				
D1	R	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	707516	23	24	37	37
20	1/2"	707520	23	26	40	39
20	3/4"	707501	25	26	42	40
25	3/4"	707525	27	30	51	45
25	1"	707526	31	43	55	60
32	1"	707532	32	39	63	56




Тройник 90° с внутренней резьбой

Размеры		Латунь				
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	1/2"	709516	26	16	41	31
20	1/2"	709520	26	18	43	33
25	1/2"	709522	28	10	51	25
25	3/4"	709525	31	23	54	40
32	1/2"	709527	29	7	60	22
32	1"	709532	35	26	66	45
40	1/2"	709534	30	10	64	26
40	1"	709540	37	28	70	48
50	1/2"	709542	31	15	70	30
50	1 1/4"	709550	43	33	82	55
63	1/2"	709552	53	30	99	43
63	1"	709563	53	41	99	61
63	1 1/2"	709565	53	31	99	52




Тройник 90°

Размеры		PPSU				Латунь				
D1	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	Артикул	Z1	Z2	L1	L2
16	730916	17	22	34	38	710016	23	23	38	38
20	730920	19	25	38	43	710020	25	25	42	42
25	730925	24	28	48	52	710025	30	30	54	54
32	730932	34	34	64	64	710032	35	35	66	66
40	730940	41	41	73	73	710040	39	39	73	73
50	--	--	--	--	--	710050	45	45	84	84
63	--	--	--	--	--	710063	58	58	99	99



Тройник 90° редуционный




Размеры			PPSU							Латунь						
D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Артикул	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16	20	16	730504	19	22	19	35	41	35	710504	25	23	25	40	40	40
20	16	16	730508	22	24	22	41	40	38	710508	23	25	23	40	40	38
20	16	20	730509	22	24	22	40	40	40	710509	23	25	23	40	40	40
20	20	16	730511	19	24	19	38	43	35	710511	25	25	25	42	42	40
25	16	16	730516	22	27	22	46	44	38	710516	25	29	23	48	43	38
25	16	20	730544	22	27	22	46	44	41	710544	25	29	23	48	43	40
25	16	25	730514	22	27	22	46	44	46	710514	25	29	29	48	43	48
25	20	20	730522	19	28	19	43	46	38	710522	27	29	25	50	46	42
25	20	25	730515	19	28	19	43	46	43	710515	27	29	27	50	46	50
20	25	20	730521	21	24	21	40	48	40	710521	29	27	29	46	50	46
25	32	25	--	--	--	--	--	--	--	710517	34	31	34	57	62	57
32	16	32	730537	26	31	26	55	47	55	710537	26	32	26	57	47	57
32	20	25	--	--	--	--	--	--	--	710518	28	32	27	59	49	50
32	20	32	730519	28	31	28	57	50	57	710519	28	32	28	59	49	59
32	25	25	730520	32	32	28	60	55	52	710520	31	34	30	62	57	54
32	25	32	730523	32	32	32	60	55	60	710523	31	34	31	62	57	62
40	20	40	730536	31	34	31	63	53	63	710536	29	35	29	63	52	63
40	25	32	--	--	--	--	--	--	--	710543	33	37	31	66	60	62
40	25	40	730533	35	34	35	67	58	67	710533	33	37	33	66	60	66
40	32	40	730524	38	38	38	70	67	70	710524	36	38	36	70	69	70
40	32	32	730525	38	38	36	70	67	64	710525	36	38	33	70	69	66
50	20	50	--	--	--	--	--	--	--	710535	30	40	30	69	57	69
50	25	40	--	--	--	--	--	--	--	710542	34	42	33	72	65	66
50	25	50	--	--	--	--	--	--	--	710534	34	42	34	72	65	72
50	32	50	--	--	--	--	--	--	--	710526	37	43	37	76	74	76
50	40	40	--	--	--	--	--	--	--	710527	40	44	39	79	78	73
50	40	50	--	--	--	--	--	--	--	710528	40	44	40	79	78	79
63	25	63	--	--	--	--	--	--	--	710541	53	50	53	99	73	99
63	32	63	--	--	--	--	--	--	--	710540	53	51	53	99	82	99
63	40	63	--	--	--	--	--	--	--	710539	53	52	53	99	86	99
63	50	63	--	--	--	--	--	--	--	710538	53	53	53	99	92	99

Защитный кожух для тройника


Размеры

Артикул
718019




Соединение прямое с накидной гайкой

Размеры		Латунь			
D1	G	Артикул	Z1	L1	SW
16	1/2"	717512	22	37	24
16	3/4"	717507	19	34	29
20	3/4"	717508	23	40	29
20	1"	717514	20	37	37
25	1"	717509	29	53	37
25	1 1/4"	717515	20	44	46
32	1 1/4"	717510	31	62	46
32	1 1/2"	717516	22	53	52
40	1 1/2"	717517	33	67	52
40	1 3/4"	717518	26	59	59
50	1 3/4"	717519	38	76	59
63	2 3/8"	717520	38	83	74




Заглушка

Размеры		Латунь		
D1	Артикул	Z1	L1	
16	720516	9	23	
20	720520	9	26	




Уголок с настенным креплением

Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	708516	26	12	41	27	42
20	1/2"	708520	26	12	43	27	42
20	3/4"	708525	29	15	46	31	46
25	3/4"	708526	31	11	54	28	46



Тройник угловой с настенным креплением


Размеры		Латунь					
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3
16	1/2"	708501	33	11	48	26	42



TECEflex – настенные уголки и сквозные присоединения


Тройник угловой с настенным креплением, закругленный

Размеры		Латунь						
16	1/2"	708504	36	11	50	26	42	45
20	1/2"	708505	34	11	51	26	42	45




Сквозное угловое присоединение фланцевое

Размеры		Латунь						
D1	Rp	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	
16	1/2"	708701	20	19	40	51	18-25	




Уголок с настенным креплением, удлиненный

Размеры		Латунь	
d	Артикул	Z	
16	7 085 02	33,0	




Сквозное угловое присоединение резьбовое

Размеры		Латунь	
d	Артикул	Z	
16	708702	25,0	




Угловое присоединение резьбовое для сливных бачков

Размеры		Латунь	
d	Артикул	Z	
16	708601	25,0	




Монтажный комплект с настенными уголками для дистанционного подключения смесителя

Размеры		Бронза				
D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	720565	80	308	144	54




Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Размеры		Латунь				
D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	720530	150	390	230	54




Монтажный комплект с настенными уголками для смесителя

Размеры		Латунь				
D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L3
16	1/2"	720534	150	205	91	40




Монтажная пластина для настенного уголка

Артикул	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47



Монтажная пластина для двух настенных уголков


Артикул	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54



TECEflex – коллекторы и адаптеры


Коллектор 3/4"

Размеры			Латунь							
D1	R	G	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
16	3/4"	3/4"	712007	28	70	43	43	30	101	32




Коллектор 3/4"

Размеры			Латунь							
D1	R	G	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
16	3/4"	3/4"	712008	28	112	43	43	30	143	32




Коллектор универсальный с запорными вентилями

Тип	Артикул	A	B	C	D	E	F	G
2 контура	8730006	90	40	3/4" Ek	3/4"	34	35	40
3 контура	8730007	138	40	3/4" Ek	3/4"	34	35	40



Адаптер латунный (пайка или пресс соединение)


Размеры		Латунь			
D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	716316	10	50	25
20	18	716320	10	52	25
20	22	716321	10	52	25
25	22	716325	12	60	25
32	28	716332	13	69	25



Адаптер на медную трубу (пайка)

Размеры

D1	D2	Артикул	Z1	L1
16	15	713816	162	177
20	18	713820	162	179




Соединение прямое с внутренней резьбой никелированное (накидная гайка, Евроконус)

Размеры

Латунь, никелированное

D1	G	Артикул	Z1	L1	SW
16	3/4"	7136161	25	39	30
20	3/4"	7136201	26	43	30




Соединение прямое с внутренней резьбой (накидная гайка, Евроконус)

Размеры

Латунь


D1	G	Артикул	Z1	L1	SW
16	3/4"	713616	25	39	30
20	3/4"	713620	26	43	30



Концовка разборная 3/4" (Евроконус) для универсальной металлополимерной трубы

Размеры


D1	G	Артикул	SW
16	3/4"	713516	27
20	3/4"	713020	27




Концовка разборная 3/4" (Евроконус) для труб PE-Xc

Размеры

D1	G	Артикул	SW
16	3/4"	713316	27
20	3/4"	713320	27



Шкаф коллекторный встраиваемый



Белый, окрашенный

Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77351021	450	690-790	110-160
77351022	530	690-790	110-160
77351023	680	690-790	110-160
77351024	830	690-790	110-160
77351025	1030	690-790	110-160


Нержавеющая сталь

Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77351031	450	690-790	110-160
77351032	530	690-790	110-160
77351033	680	690-790	110-160
77351034	830	690-790	110-160
77351035	1030	690-790	110-160

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный

Артикул	Ширина, А	Высота, В	Глубина, С
77361021	450	640	130
77361022	530	640	130
77361023	680	640	130
77361024	830	640	130
77361025	1030	640	130



Термостат для вентилей с резьбой M30 x 1,5

Размеры


	Артикул	A	B	C	D
M30 x 1,5	8740430	M30	33	78	49



Термостатический вентиль проходной, с предварительной настройкой

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	L3	h1	SW1	SW2
R 1/2"	Rp 1/2"	8740431	95	66	29	--	30	27



Термостатический вентиль угловой, с предварительной настройкой

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	L3	h1	SW1	SW2
R 1/2"	Rp 1/2"	8740432	58	29	--	27,5	30	27



Вентиль на обратную подводку, проходной

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	T1	H	SW1	SW2	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740433	69	22	15	24	17	30	27



Вентиль на обратную подводку, угловой

Размеры


D	D1	Артикул	L1	L2	T1	H	SW1	SW2	SW3
R 1/2"	Rp 1/2"	8740434	52	22	15	41	17	30	27



TECEflex – радиаторные подключения


Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	G	L1
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740435	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	G	L1
3/4" Ek × 3/4" Ek	8740436	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной

Размеры	Артикул	G	R	L1
3/4" Ek × 1/2" AG	8740437	3/4"	3/4"	50




Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, угловой

Размеры	Артикул	G	R	L1
3/4" Ek × 1/2" AG	8740438	3/4"	1/2"	50



Концовка разборная для присоединения медных трубок


Размеры	Артикул	G	D1	SW
3/4" Ek × 15 мм	8740439	3/4"	15	27



Монтажная трубка для подключения радиатора конечная, 15 мм

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	714016	73	88	289
20	15	714020	73	90	289
16	15	714516	73	88	1089



Монтажная трубка для подключения радиатора проходная, 15 мм

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2
16	15	715016	40	69	289
20	15	715020	40	74	290



Монтажный узел для подключения радиатора, напольный

Размеры


D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2	L3	L4
16	15	714901	20	35	50	333	120



Монтажный узел для подключения радиатора, настенный

Размеры

D1	D2	Артикул	Z1	L1	L2	L3	L4
16	15	714905	20	35	50	225	240




TECEflex – радиаторные подключения

Монтажный узел для подключения радиатора (выход из стены)

Размеры


D1	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165



Двойной тройник

Размеры


D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16	16	16	718501	84	46	114	76	38	38
20	16	16	718502	86	49	116	80	40	38
20	16	20	718503	86	49	119	82	40	38



Защитный короб для двойного тройника

Размеры

D1	Артикул	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36




Монтажный комплект с настенными уголками для подключения радиатора

Размеры

D1	Rp	Артикул	L1	L2	L3	L4
16	1/2"	720537	50	278	114	37

Межосевое расстояние 50 мм




SLHK-Двойной тройник для подключения радиаторов

Размеры

Бронза


D1	D2	D3	Артикул	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16	16	15	730110	90	227	120	257	105	70
20	20	15	730115	91	227	124	261	105	70
20	16	15	730120	91	228	122	259	105	70
16	20	15	730125	91	228	122	259	105	70
16	Заглушка	15	730130	-	-	97	234	105	70
Заглушка	16	15	730135	-	-	97	234	105	70



SLHK-Патрубок

Размеры


D1	Артикул	L1	L2
15	730010	95	120



SLHK-Патрубок

Размеры


D1	Артикул	L1	L2
15	730025	155	75



Соединение концевое для SLHK-патрубков

Размеры

D1	G	Артикул	SW
15	1/2"	717501	22



Направляющий уголок для трубы

Артикул
718005

