



**ООО «Мастер Ватт»** специализируется на оптовых поставках высококачественного оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоподготовки из Европы.

#### **О нас:**

- В 2022 году нам исполняется 22 года
- Наш главный офис находится в МО, г/о Мытищи, пос. Кардо-Лента, ул. Южная, стр. 1
- Наши представительства расположены в МО — г. Истра, в г. Самара, в Краснодаре, Екатеринбурге и в Новосибирске.
- У нас свыше 70 000 наименований продукции в ассортименте
- Мы — официальный дилер ведущих производителей из Европы
- С нами работают более 2000 клиентов по всей России
- Мы реализовали более 550 проектов

#### **Преимущества работы с нами:**

##### **Высококачественное оборудование**

Мы предлагаем только высококачественное оборудование от Европейских производителей.

##### **Отлаженная система поставок**

Мы используем большой запас товаров на нашем складе в Мытищах и отлаженную систему поставок из Европы.

##### **Ориентация на потребности клиента**

Мы всегда стремимся искать и находить лучшие решения, позволяющие развивать успех нашим партнерам.

##### **Обучение и техническая поддержка**

Мы уделяем повышенное внимание обучению сотрудников наших партнеров, а также оказываем поддержку при расчетах и подборе оборудования.

Наши специалисты готовы приступить к решению Ваших задач немедленно и подготовить оптимальное предложение, позволяющее Вам иметь прочные и конкурентоспособные позиции.

# СОДЕРЖАНИЕ

BAXI .....	3
BUDERUS .....	12
EBARA .....	14
ECA .....	17
ELDOM .....	23
ENERGOFLEX .....	24
FLAMCO .....	29
GIACOMINI .....	32
KERMI .....	38
MIEBES .....	58
OVENTROP .....	66
SALUS .....	90
VARMANN .....	97
РОСТЕРМ .....	102

## НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

### ECO NOVA

#### Настенные газовые компактные котлы ECO Nova оснащены двумя теплообменниками и латунной гидроруппой

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Плавное электронное зажигание.
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар.
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали.
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой).
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер).
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком и функцией постциркуляции.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали; Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом.
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–80 °С и 30–45°С (режим «теплые полы»).
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры).
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления через интернет.
- Электронная система самодиагностики.
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера.
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч).
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике.
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
ECO NOVA 10 F	9,6–11,5	100021538	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	837
ECO NOVA 14 F	9,6–15,7	100021539	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	843
ECO NOVA 18 F	9,6–20	100021540	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	854
ECO NOVA 24 F	9,6–25,8	100021428	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	864
ECO NOVA 31 F	9,6–31	100022347	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	1187

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### ECO-4S

#### Настенные газовые котлы серии ECO-4S



- Мощность 9,3–24 кВт.
- Автоматическая модуляция пламени горелки.
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения.
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора.
- Автоматическая диагностика работы котла.
- Жидкокристаллический дисплей.
- Котлы устойчиво работают при входном давлении газа до 5 мбар.
- Режим управления «ЗИМА — ЛЕТО».
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой.
- Контроль наличия пламени.
- Защита от замерзания.
- Защита от перегрева.
- Система антиблокировки циркуляционного насоса.
- Контроль тяги в дымоходе.
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком.
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе.
- Гарантия 2 года.
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
ECO 4S 10 F	10,0–10,0	7659668	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>988</b>
ECO 4S 18 F	9,3–18	7659669	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>1030</b>
ECO 4S 24 F	9,3–24	7659670	9,8	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>1066</b>
ECO 4S 1.24 F	9,3–24	7659666	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>973</b>
ECO 4S 24	9,3–24	7659762	9,8	Открытая	2	120	<b>992</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

### LUNA-3

#### Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью.
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали.
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС.
- Встроенная погодозависимая автоматика.
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе.
- Увеличенный жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла.
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе.
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Гарантия 2 года.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
LUNA-3 240 i		CSE45224366	9,8	Открытая	2	120	<b>1376</b>
LUNA-3 240 Fi		CSE45624366	10,2	Закрытая	2	(60-100)/80	<b>1536</b>
LUNA-3 280 Fi		CSE45628366	11,4	Закрытая	2	(60-100)/80	<b>1660</b>
LUNA-3 310 Fi		CSE45631366	12,6	Закрытая	2	(60-100)/80	<b>1698</b>
LUNA-3 1.310 Fi		CSE45531366	-	Закрытая	1	(60-100)/80	<b>1447</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### LUNA-3 COMFORT



#### Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью.
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали.
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар.
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двух-контурные модели).
- Электронный расходомер воды контура ГВС.
- Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры.
- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла.
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе.
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Гарантия 2 года.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
LUNA-3 Comfort 1.240 i	9,3–25	CSE45124358	–	Открытая	1	120	<b>1276</b>
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	9,3–25	CSE45524358	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>1430</b>
LUNA-3 Comfort 240 Fi	9,3–25	CSE45624358	9,4	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>1635</b>
LUNA-3 Comfort 240 i	9,3–25	CSE45224358	9,4	Открытая	2	120	<b>1462</b>
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	10,4–31	CSE45531358	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>1550</b>
LUNA-3 Comfort 310 Fi	10,4–31	CSE45631358	12,6	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>1770</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

### ECO FOUR

#### Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Плавное электронное зажигание.
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой).
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры).
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
- Электронная система самодиагностики.
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч).
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды.
- Система защиты от замерзания.
- Гарантия 2 года.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
Еco FOUR 1.14	6–14	CSE46114354	–	Открытая	1	110	<b>1002</b>
Еco FOUR 1.14 F	6–14	CSE46514354	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>1074</b>
Еco FOUR 1.24	9,3–24	CSE46124354	–	Открытая	1	120	<b>1017</b>
Еco FOUR 1.24 F	9,3–24	CSE46524354	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>1135</b>
Еco FOUR 24	9,3–24	CSE46224354	13,7	Открытая	2	120	<b>1171</b>
Еco FOUR 24 F	9,3–24	CSE46624354	13,7	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>1306</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### LUNA DUO-TEC MP



#### Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Коэффициент модуляции мощности — 1:7 (1:9).
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар.
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Пониженное содержание CO и NOx.
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос.
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L.
- Электрический трехходовой клапан.
- Встроенная погодозависимая автоматика.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС.
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Гарантия 2 года.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
LUNA Duo-tec MP 1.35	5,4–36,6	7106815	Закрытая	1	(80–125)/80	<b>3448</b>
LUNA Duo-tec MP 1.50	5,4–48,6	7104050	Закрытая	1	(80–125)/80	<b>3860</b>
LUNA Duo-tec MP 1.60	6,6–59,4	7104051	Закрытая	1	(80–125)/80	<b>4268</b>
LUNA Duo-tec MP 1.70	7,8–70,2	7104052	Закрытая	1	(80–125)/80	<b>4769</b>
LUNA Duo-tec MP 1.90	10,3–91,8	7221295	Закрытая	1	(110–160)/110	<b>6724</b>
LUNA Duo-tec MP 1.99	12,3–99,8	A7785873	Закрытая	1	(110–160)/110	<b>7319</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ

### SLIM

- Непрерывная электронная модуляция пламени.
- Горелка из нержавеющей стали.
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар.
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления.
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой).
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.).
- Серия котлов Slim FiN (iN) поставляются без насоса и расширительного бака.
- Гарантия 2 года.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
SLIM 2.300 Fi	14,9–29,7	WSB43730301	17	Закрытая	2	(60–100)/80	<b>4496</b>
SLIM 2.230 i	11,8–22,1	WSB43423301	13	Открытая	2	130	<b>3627</b>
SLIM 2.300 i	14,9–29,7	WSB43430301	17	Открытая	2	140	<b>3808</b>
SLIM 1.230 FiN	11,8–22,1	WSB43523347	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>2950</b>
SLIM 1.300 Fi	14,9–29,7	WSB43530301	–	Закрытая	1	(60–100)/80	<b>3180</b>
SLIM 1.230 iN	11,8–22,1	WSB43123347	–	Открытая	1	130	<b>1928</b>
SLIM 1.300 iN	14,9–29,7	WSB43130347	–	Открытая	1	140	<b>2084</b>
SLIM 1.400 iN	20,6–40	WSB43140347	–	Открытая	1	160	<b>2363</b>
SLIM 1.490 iN	24,5–48,7	WSB43149347	–	Открытая	1	160	<b>2550</b>
SLIM 1.620 iN	31,6–62,2	WSB43162347	–	Открытая	1	180	<b>3157</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### POWER HT



- Непрерывная электронная модуляция пламени.
- Плавное электронное зажигание.
- Сохранение 100 % мощности при понижении входного давления до 5 мбар.
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L.
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры).
- Электронная система самодиагностики.
- Ионизационный контроль пламени.
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч).
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.
- Система защиты от замерзания.
- Гарантия 2 года.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
POWER HT 1.450	12,8–48,7	WHS43104560	Закрытая	1	80	<b>4505</b>
POWER HT 1.650	14,5–70,3	WHS43106560	Закрытая	1	80	<b>4981</b>
POWER HT 1.850	34,9–91,6	WHS43108560	Закрытая	1	100	<b>5720</b>
POWER HT 1.1000	38,8–107,8	WHS43110060	Закрытая	1	100	<b>6534</b>
POWER HT 1.1200	42,1–129,7	WHS43112060	Закрытая	1	100	<b>8598</b>
POWER HT 1.1500	43,7–162	WHS43115060	Закрытая	1	100	<b>10 338</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

### AMPERA

- Коммутационная, силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах.
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы.
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.).
- Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току.
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect.
- Электронная система самодиагностики.
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м.
- Встроенная погодозависимая автоматика.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере.
- Постциркуляция насосов, подключенных к котлу, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.
- Встроенный расширительный бак на 7,5 литров в моделях 6–12 кВт и 12 литров в моделях 14–30 кВт.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Цена, евро
Ampera 6	6	E8403106	220/380	1	1400
Ampera 9	9	E8403109	220/380	1	1425
Ampera 12	12	E8403112	380	1	1436
Ampera 14	14	E8403114	380	1	1516
Ampera 18	18	E8403118	380	1	1596
Ampera 24	24	E8403124	380	1	1685
Ampera 30	30	E8403130	380	1	1757

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».



### LOGAMAX U072

#### Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания

- Компактный настенный котел, имеющий небольшой вес.
- U072 — котлы для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева.
- U072 K — двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу.
- Установленное оборудование (расширительный бак, насос, предохранительный клапан, датчик протока, устройства регулирования и безопасности).
- Электронное зажигание, контроль пламени при помощи электрода ионизации.
- Широкий диапазон модулирования при приготовлении горячей воды и при отоплении.
- Интегрированная защита от замерзания (для отопительного контура), антиблокировочная система насоса.
- Горелка с предварительным смешиванием.
- Модулированный режим работы для адаптации к мощности котла.
- Управление через Интернет с помощью GSM термостат ZONT BT-2.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, руб.
Logamax, U072-12K	5,4–12	7736900359RU	8,6 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	<b>91 093,20</b>
Logamax, U072-18	5,4–18	7736900189RU	нет	закрытая	1	60/100	<b>88 126,80</b>
Logamax, U072-18K	5,4–18	7736900187RU	8,6 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	<b>92 576,40</b>
Logamax, U072-24	7,2–24	7736900190RU	нет	закрытая	1	60/100	<b>89 857,20</b>
Logamax, U072-24K	7,2–24	7736900188RU	11,4 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	<b>94 430,40</b>
Logamax, U072-28	8,4–28	7736901469RU	нет	закрытая	1	60/100	<b>102 711,60</b>
Logamax, U072-28K	8,4–28	7736901468RU	13,3 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	<b>107 779,20</b>
Logamax, U072-35	12,2–34	7736900671RU	нет	закрытая	1	60/100	<b>129 162,00</b>
Logamax, U072-35K	12,2–34	7736900670RU	16 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	<b>135 589,20</b>

## НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

### LOGAMAX U044

#### Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания

- Два варианта исполнения: двухконтурная (U052K) и одноконтурная версия (U052).
- Приготовление ГВС в битермическом теплообменнике или в комбинации с бойлером косвенного нагрева.
- Котел оснащен расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, датчиком протока, устройствами регулирования и безопасности.
- Расширение функционала с регуляторами и модулями EMS
- Работа на природном и сжиженном газе.
- Управление через Интернет с помощью GSM термостат ZONT BT-2.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, руб.
Logamax, U044-24K	7-24	7716010341	10,7 (Δt=30 °C)	открытая	2	130	105 183,60

### LOGAMAX U052

#### Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания

- Два варианта исполнения: двухконтурная (U052K) и одноконтурная версия (U052).
- Приготовление ГВС в битермическом теплообменнике или в комбинации с бойлером косвенного нагрева.
- Котел оснащен расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, датчиком протока, устройствами регулирования и безопасности.
- Расширение функционала с регуляторами и модулями EMS.
- Работа на природном и сжиженном газе.
- Управление через Интернет с помощью GSM термостат ZONT BT-2.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, руб.
Logamax, U052-24	9,3-24	7747380128	нет	закрытая	1	60/100	137 690,40
Logamax, U052-24K	9,8-24	7747380126	11,4 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	137 690,40
Logamax, U052-28	11,1-27,4	7747380129	нет	закрытая	1	60/100	139 420,80
Logamax, U052-28K	9,8-28	7747380127	12,5 (Δt=30 °C)	закрытая	2	60/100	143 499,60

Изображение	Артикул	Название	Цена, руб.
	<b>Серия MR (длина 180)</b>		
	1558006504A	MR43/1,5/180	7790
	1558006514A	MR63/1,5/180	8726
	1558006515A	MR63/2/180	8806
	1577500001	MR83/2/180	25 006
	1577500002	MR93/2/180	30 377
	<b>Серия MR (длина 130)</b>		
1558006501A	MR43/1,5/130		
1558006511A	MR63/1,5/130		
	<b>Серия MR B (длина 130) бронза</b>		
	1576000041	MR B 15/40-130	18 384
	1576000042	MR B 25/40-130	18 384
	1576000043	MR B 15/60-130	18 837
	1576000044	MR B 25/60-130	18 837
1576000045	MR B 25/70-130	22 588	
	<b>Серия MR F (Фланец) 3x400</b>		
	1576000222	MR 40-40F	51 694
	1576000200	MR 40-70F	53 032
	1576000202	MR 40-120F	56 888
	1576000201	MR 40-190F	77 427
	1576000223	MR 50-40F	66 410
	1576000205	MR 50-70F	68 692
	1576000204	MR 50-120F	71 366
1576000203	MR 50-190F	183 251	
	<b>Серия Ego2 (длина 180)</b>		
	1576000160	Ego 2 25/40-180	14 846
	1576000162	Ego 2 25/60-180	15 420
	1576000164	Ego 2 25/80-180	20 259
	1576000161	Ego 2 32/40-180	14 816
	1576000163	Ego 2 32/60-180	15 420
1576000165	Ego 2 32/80-180	20 259	
	<b>Серия Ego2 B (длина 130) бронза</b>		
	1576000082	Ego B 25/40-130	32 416
1576000083	Ego B 25/60-130	34 925	
<b>Комплект гаек</b>			
369210175	Резьбовое соедин-е, ком-т, 1 1/2x1, ДУ 25		936
369210174	Резьбовое соедин-е, ком-т, 2x1 1/4, ДУ 32		1186
369210026	Комплект гаек из латуни для Ego B/MR B 15...		1060
369210027	Комплект гаек из латуни для Ego B/MR B 25...		1586

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**ДРЕНАЖНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ**

Изображение	Артикул	Название	Цена, руб.
	<b>Серия Optima</b>		
	1751100000	OPTIMA M A	20 782
	1752100000	OPTIMA MS	23 571
	<b>Серия Best One</b>		
	1711000000	BEST ONE M	24 856
	1711100000	BEST ONE M A	26 872
	1712100000	BEST ONE MS	30 098
	1741100000	BEST ONE VOX M A	27 690
	260140110	Опора для насосов серии OPTIMA-BEST ONE (устройство для забора воды на малом расстоянии от дна)	
	<b>Серия Right</b>		
	1771030021A	RIGHT/A 75 M A	39 257
	1771050021A	RIGHT/A 100 M A	40 556

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Название	Цена, руб.
	<b>Поверхностные насосы</b>		
	<b>Серия JEX</b>		
	1665040000	JEXM/A 80	<b>32 023</b>
	1665050000	JEXM/A 100	<b>33 691</b>
	1665070000B	JEXM/B 150	<b>42 778</b>
	<b>Колодезные насосы</b>		
	<b>Серия IDROGO</b>		
	1582031221	IDROGO M40/8 A 20MT H07RN-F	<b>51 848</b>
	1582051221	IDROGO M40/10 A 20MT H07RN-F	<b>54 804</b>
	1582061221	IDROGO M40/12 A 20MT H07RN-F	<b>57 988</b>
	1582071221	IDROGO M40/15 A 20MT H07RN-F	<b>59 750</b>
	1592061221	IDROGO M80/12 A 20MT H07RN-F	<b>55 232</b>
	1592071221	IDROGO M80/15 A 20MT H07RN-F	
	<b>Автоматические насосные станции</b>		
	<b>Серия 1GP</b>		
	1103100000A	GR.1GP AGA/A 1.00 M - 24H	<b>29 789</b>
	1113150000C	GR.1GP AGA/C 1.50 M - 24H	<b>47 934</b>
	1100100300	BOOSTER 1GP AGA 1.00M+PRESSCOMFORT	<b>30 805</b>

## НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

### СЕРИЯ GELIOS PLUS

- Мощность: 11–13–16–20–24–28 кВт.
- Концентрический (горизонтальный и вертикальный) дымоход Ø60 / 100 для использования до 4 метров (применение вертикальное).
- Типы дымоходов: С12 (Х), С32 (Х), С42 (Х), С52 (Х) (Герметичный).
- КПД 90,6 %.
- Объем расширительного бака: 6 л.
- Использование с природным газом (соответствует директиве 92/42 / ЕЕС).
- Трехходовой стандартный насос.
- Класс защиты: IPx4D.
- 17 различных систем безопасности.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
GELIOS PLUS 16 HM NG	8,2–16	8216472004	10 (Δt=33,4 °С)	закрытая	2	60/100	<b>584,12</b>
GELIOS PLUS 24 HM NG	8,2–23,3	8216470004	10 (Δt=33,4 °С)	закрытая	2	60/100	<b>590,94</b>
GELIOS PLUS 28 HM NG	9,5–28	8216469004	12 (Δt=33,4 °С)	закрытая	2	60/100	<b>622,56</b>
GELIOS PLUS 33 HM NG	11,3–32,5	8216468004	14 (Δt=33,4 °С)	закрытая	2	60/100	<b>654,21</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».



### СЕРИЯ GERDA

- Мощность: 11–13–16–20–24 кВт.
- ¼ глубина модуляции.
- Малый уровень шума.
- КПД 91 %.
- Защита котла и арматуры благодаря автоматической системы By-pass.
- Работает на природном или на сжиженном газе.
- Трехходовой стандартный насос.
- Коэффициент модуляции 35–100 %.
- 14 различных систем безопасности.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
GERDA 11 HM NG	8,2–11	8266817004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>595,99</b>
GERDA 13 HM NG	8,2–13	8216807004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>597,43</b>
GERDA 16 HM NG	8,2–16	8216808004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>598,87</b>
GERDA 20 HM NG	8,2–20	8216809004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>601,74</b>
GERDA 24 HM NG	8,2–23,3	8216810004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>606,73</b>
GERDA 28 HM NG	9,5–28	8216520004	12 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>629,90</b>



### СЕРИЯ PROTEUS

- Мощность: 24 кВт.
- Возможность использования с комнатным термостатом и интеллектуальным термостатом с управлением по Wi-Fi.
- Мультифункциональный LCD дисплей.
- КПД 91 %.
- Возможно использование с природным и сжиженным газом.
- Использование с природным газом (соответствует директиве 92/42 / ЕЕС).
- Трехходовой стандартный насос.
- Защита котла и арматуры благодаря системе by-pass.

Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
PROTEUS PLUS BLUE 24 HM NG	8,2–23,3	8216813004	10 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>627,79</b>
PROTEUS PLUS BLUE 28 HM NG	9,5–28	8216523004	12 (Δt=33,4 °C)	закрытая	2	60/100	<b>650,97</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

### СЕРИЯ CONFEO PREMIX

- Мощность: 24–30–35 кВт.
- Коэффициент модуляции 25–100 %.
- Бесшумная работа (47 дБ).
- Эффективность 107,5 %.
- Защита котла и арматуры благодаря автоматической системы Vu-pass.
- Специальная система горелок, обеспечивающая однородное горение. Возможность использования с природным газом и сжиженным газом.
- Защита от замерзания.
- Звуковая система предупреждения в случае ошибки.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
E.C.A CONFEO PREMIX HM 30 KW	6,9–30	8216922010	12 ( $\Delta t=40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 15\%$	закрытая	2	60/100	1302,11

### СЕРИЯ PROTEUS PREMIX

- Мощность: 24–28–30–35 кВт.
- ¼ глубина модуляции.
- Эффективность 107,5 %.
- Режимы Eco и Comfort для центрального отопления.
- Работает на природном или на сжиженном газе.
- Класс энергопотребления E<sub>g</sub> A.
- 16 различных систем безопасности.



Модель	Мощность, кВт	Артикул	Производительность ГВС	Тип камеры сгорания	Количество контуров	Ø Дымохода, мм	Цена, евро
PROTEUS PREMIX 24 HM NG	5,6–24,5	8216760000	10 ( $\Delta t=34,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 15\%$	закрытая	2	60/100	1021,46
PROTEUS PREMIX 28 HM NG	6,4–28	8216761000	12 ( $\Delta t=33,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 15\%$	закрытая	2	60/100	1080,67
PROTEUS PREMIX 30 HM NG	6,9–30	8216769000	12 ( $\Delta t=35,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 15\%$	закрытая	2	60/100	1086,42
PROTEUS PREMIX 35 HM NG	8,0–35	8216762000	14 ( $\Delta t=35,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 15\%$	закрытая	2	60/100	1137,42
PROTEUS PREMIX 24 HST NG	5,6–24,5	8216766000		закрытая	1	60/100	999,25
PROTEUS PREMIX 28 HST NG	6,4–28	8216767000		закрытая	1	60/100	1058,47
PROTEUS PREMIX 30 HST NG	6,9–30	8216771000		закрытая	1	60/100	1064,22
PROTEUS PREMIX 35 HST NG	8,0–35	8216768000		закрытая	1	60/100	1115,21
PROTEUS PREMIX 35 HCH NG	8,0–35	8216765000		закрытая	1	60/100	1107,81

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### СЕРИЯ FELIS



- Мощность: 65–100–125–150 кВт.
- ¼ глубина модуляции.
- Бесшумная работа (51 дБ) (Felis 125/150).
- Эффективность до 108 %.
- Каскадный вариант до 16 котлов.
- Горелка с технологией Bluejet.
- Высокая теплоотдача и устойчивость к коррозии.
- Максимальное рабочее давление 6 бар.
- Сертификаты TSE, CE, EAC.

Модель	Артикул	Диапазон регулирования, кВт	Дымоход, мм	Масса, кг	Размеры, мм			Цена с НДС, евро
					В	Ш	Г	
Felis Slave Boiler 50 KW	8006724000	8,18–49,91	80/125	42	835	501	525	<b>2522</b>
Felis Slave Boiler 65 KW	8006720000	13,5–73,36	80/125	53	835	501	590	<b>2886</b>
Felis Slave Boiler 100 KW	8006721000	20,1–102	100/150	66	835	501	590	<b>3646</b>
Felis Slave Boiler 125 KW	8006722000	24,2–129,01	100/150	74	835	501	660	<b>4101</b>
Felis Slave Boiler 150 KW	8006723000	26,57–150,43	100/150	89	835	501	730	<b>5013</b>


Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

### СЕРИЯ ARCEUS

- Мощность: 6–9–12–15–18–24–27 кВт.
- Наличие УЗО.
- Малый уровень шума.
- Эффективность до 100 % за счет отсутствия потерь при сгорании.
- Защита котла и арматуры благодаря автоматической системы Vu-pass.
- Защита от пониженного напряжения.
- Система оповещения об ошибках.
- Коэффициент модуляции 1:12.
- 15 различных систем безопасности.



1. Воздухоотводчик
2. Автомат электрический
3. Клемма заземления
4. Нейтральный терминал
5. Нейтральная шина
6. Контактёр
7. 3-ходовой клапан
8. Предохранительный клапан
9. Электрический нагреватель
10. Основной теплообменник
11. Расширительный бак
12. Сливной кран
13. Пластинчатый теплообменник
14. Циркуляционный насос
15. Релейные платы

Модель	Тип котла	Диапазон регулирования, кВт	Питание	Масса, кг	Размеры, мм			Цена с НДС, евро
					В	Ш	Г	
Arceus ST-6	ST	2–6	220V/380V	26	678	410	288	<b>722,02</b>
Arceus ST-9	ST	3–9	220V/380V	26	678	410	288	<b>734,09</b>
Arceus ST-12	ST	2–12	220V/380V	27	678	410	288	<b>753,41</b>
Arceus ST-15	ST	2–15	380V	27	678	410	288	<b>794,46</b>
Arceus ST-18	ST	2–18	380V	29	678	410	288	<b>854,83</b>
Arceus ST-24	ST	2–24	380V	29	678	410	288	<b>891,05</b>
Arceus ST-27	ST	3–27	380V	29	678	410	288	<b>922,44</b>
Arceus CH-6	CH	2–6	220V/380V	26	678	410	288	<b>683,38</b>
Arceus CH-9	CH	3–9	220V/380V	26	678	410	288	<b>695,45</b>
Arceus CH-12	CH	2–12	220V/380V	27	678	410	288	<b>726,85</b>
Arceus CH-15	CH	2–15	380V	27	678	410	288	<b>763,07</b>
Arceus CH-18	CH	2–18	380V	29	678	410	288	<b>825,85</b>
Arceus CH-24	CH	2–24	380V	29	678	410	288	<b>854,83</b>
Arceus CH-27	CH	3–27	380V	29	678	410	288	<b>888,64</b>
Arceus HM-12	HM	2–12	220V/380V	27	678	410	288	<b>760,65</b>
Arceus HM-15	HM	2–15	380V	27	678	410	288	<b>799,29</b>
Arceus HM-18	HM	2–18	380V	29	678	410	288	<b>859,66</b>
Arceus HM-24	HM	2–24	380V	29	678	410	288	<b>883,81</b>
Arceus HM-27	HM	3–27	380V	29	678	410	288	<b>917,61</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### БОЙЛЕР ЕК PD TS 100-500



#### Применение:

Объем закрытого расширительного бака, который должен быть установлен на стороне входа холодной воды в устройство, должен составлять не менее 10% от объема устройства. Расширительный бак может работать при давлении до 8 бар, а предварительное давление должно быть установлено на уровне не более 10% от рабочего давления. Самое важное, на что стоит обратить внимание при установке оборудования, это подключение автоматического предохранительного клапана и расширительного бака к системе. Между устройством и клапаном обязательно должны быть установлены расширительный бак и предохранительный клапан. Проверка предварительного давления расширительного бака должна проводиться дважды в год.

Модель	Мощность при температуре 80 °С	Артикул	Производительность ГВС л/ч 80 °С	Количество теплообменников	Цена с НДС, евро
БОЙЛЕР ЕК PD TS 160	47,2 кВт	ЕК PD TS 160	1160	1	<b>768,00</b>
БОЙЛЕР ЕК PD TS 200	53,7 кВт	ЕК PD TS 200	1320	1	<b>837,24</b>
БОЙЛЕР ЕК PD TS 300	60,6 кВт	ЕК PD TS 300	1490	1	<b>1037,30</b>
БОЙЛЕР ЕК PD TS 500	75,7 кВт	ЕК PD TS 500	1860	1	<b>1489,45</b>

## КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

### FV...S (1 теплообменник+ТЭН (опция))

Бойлер подходит для любых систем горячего водоснабжения, может работать совместно с отопительным котлом или автономно, когда нагрев воды производится с помощью теплообменника или ТЭНа (Опция). Бойлер оснащен электронной системой управления с возможностью программирования циклов работы.

Изображение	Модель	Объем, л	Габариты, мм	Мощность, кВт		Цена, евро
				Теплообменник	ТЭН	
	FV15060S	150	1150x620	20	3	787
	FV20060S	200	1430x600	25	3	897
	FV30067S	300	1605x670	35	3/6/9	1226
	FV50080S	500	1765x800	58	3/6/9	1862

Изображение	Модель	Габариты, мм	Мощность, кВт	Цена, евро
	HSET-FV06/40/18	300/500	6 (400В)	137
	HSET-FV09/40/18	500/750/1000	9 (400В)	137

### Серия WV...S (1 теплообменник)

Бойлер может подключаться только к одному источнику нагрева воды, это может быть, как газовый, твердотопливный котел или система солнечных коллекторов. Теплообменник изготовлен из гофрированной нержавеющей стали. Управление производится при помощи механического терморегулятора.

Изображение	Модель	Объем, л	Габариты, мм	Мощность, кВт		Цена, евро
				Теплообменник	ТЭН	
	WV08039SR	80	1125x387	14	2	416
	WV10046SR	100	1005x462	19	2	474
	WV12046SR	120	1170x462	19	3	532
	WV15046SR	150	1420x462	26	3	659
	72281SR	200	1255x586	26	3	813

### Серия WV...S (1 теплообменник + сухой ТЭН)

Бойлер обработан снаружи сверх качественной теплоизоляцией, которая сохраняет температуру воды и бережет электроэнергию, а внутри эмалевое покрытие надежно защищает его от высоких температур и магниевый анод - от коррозии. Воду нагревает «сухой» ТЭН мощностью 2000 Вт.

Изображение	Модель	Объем, л	Габариты, мм	Мощность, кВт		Цена, евро
				Теплообменник	ТЭН	
	WV08039SRD	80	1125x387	14	2	435
	WV10046SRD	100	1005x462	19	2	480
	WV12046SRD	120	1170x462	19	2	545
	WV15046SRD	150	1420x462	26	2	668
	72281DSR	200	1255x586	26	2	824

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 6 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/6-2	EFXT015062SU	м.п.	<b>18,35</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/6-2	EFXT018062SU	м.п.	<b>19,93</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/6-2	EFXT022062SU	м.п.	<b>21,54</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/6-2	EFXT025062SU	м.п.	<b>24,71</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/6-2	EFXT028062SU	м.п.	<b>27,10</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2	EFXT035062SU	м.п.	<b>34,27</b>
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 9 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/9-2	EFXT015092SU	м.п.	<b>24,71</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/9-2	EFXT018092SU	м.п.	<b>26,28</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/9-2	EFXT022092SU	м.п.	<b>28,69</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/9-2	EFXT025092SU	м.п.	<b>32,66</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2	EFXT028092SU	м.п.	<b>34,27</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2	EFXT035092SU	м.п.	<b>43,81</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2	EFXT042092SU	м.п.	<b>54,98</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/9-2	EFXT045092SU	м.п.	<b>62,16</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2	EFXT048092SU	м.п.	<b>69,33</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2	EFXT054092SU	м.п.	<b>83,67</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2	EFXT060092SU	м.п.	<b>99,60</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/9-2	EFXT064092SU	м.п.	<b>106,83</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/9-2	EFXT076092SU	м.п.	<b>134,42</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2	EFXT089092SU	м.п.	<b>208,46</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/9-2	EFXT110092SU	м.п.	<b>247,79</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2	EFXT114092SU	м.п.	<b>254,16</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/9-2	EFXT133092SU	м.п.	<b>290,83</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2	EFXT160092SU	м.п.	<b>344,25</b>
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 13 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/13-2	EFXT015132SU	м.п.	<b>38,23</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/13-2	EFXT018132SU	м.п.	<b>42,23</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/13-2	EFXT022132SU	м.п.	<b>43,81</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/13-2	EFXT025132SU	м.п.	<b>48,62</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/13-2	EFXT028132SU	м.п.	<b>49,39</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/13-2	EFXT035132SU	м.п.	<b>59,76</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/13-2	EFXT042132SU	м.п.	<b>78,08</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/13-2	EFXT045132SU	м.п.	<b>90,84</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/13-2	EFXT048132SU	м.п.	<b>92,43</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/13-2	EFXT054132SU	м.п.	<b>110,74</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/13-2	EFXT060132SU	м.п.	<b>117,92</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2	EFXT064132SU	м.п.	<b>126,18</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/13-2	EFXT076132SU	м.п.	<b>154,28</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2	EFXT089132SU	м.п.	<b>231,08</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/13-2	EFXT110132SU	м.п.	<b>269,32</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/13-2	EFXT114132SU	м.п.	<b>273,31</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/13-2	EFXT133132SU	м.п.	<b>319,93</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/13-2	EFXT160132SU	м.п.	<b>378,36</b>

## ТРУБКИ «ENERGOFLEX SUPER»

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 20 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/20-2	EFXT022202SU	м.п.	104,88
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/20-2	EFXT025202SU	м.п.	112,23
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/20-2	EFXT028202SU	м.п.	118,42
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/20-2	EFXT035202SU	м.п.	135,61
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/20-2	EFXT042202SU	м.п.	142,92
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/20-2	EFXT045202SU	м.п.	148,60
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/20-2	EFXT048202SU	м.п.	159,14
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/20-2	EFXT054202SU	м.п.	180,25
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/20-2	EFXT060202SU	м.п.	190,80
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/20-2	EFXT064202SU	м.п.	203,50
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/20-2	EFXT076202SU	м.п.	235,48
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/20-2	EFXT089202SU	м.п.	349,95
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/20-2	EFXT110202SU	м.п.	418,17
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/20-2	EFXT114202SU	м.п.	429,52
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/20-2	EFXT133202SU	м.п.	491,23
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/20-2	EFXT160202SU	м.п.	578,12
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 25 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/25-2	EFXT022252SU	м.п.	211,64
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/25-2	EFXT028252SU	м.п.	220,82
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/25-2	EFXT035252SU	м.п.	246,18
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/25-2	EFXT042252SU	м.п.	272,81
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/25-2	EFXT048252SU	м.п.	299,95
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/25-2	EFXT054252SU	м.п.	321,83
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/25-2	EFXT060252SU	м.п.	346,40
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/25-2	EFXT064252SU	м.п.	429,45
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/25-2	EFXT076252SU	м.п.	494,15
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/25-2	EFXT089252SU	м.п.	581,43
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/25-2	EFXT110252SU	м.п.	680,63
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/25-2	EFXT114252SU	м.п.	741,66
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 32 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/32-2	EFXT022322SU	м.п.	338,53
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/32-2	EFXT028322SU	м.п.	374,88
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/32-2	EFXT035322SU	м.п.	381,58
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/32-2	EFXT042322SU	м.п.	422,85
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/32-2	EFXT048322SU	м.п.	449,94
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/32-2	EFXT054322SU	м.п.	498,85
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/32-2	EFXT060322SU	м.п.	519,60
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/32-2	EFXT064322SU	м.п.	601,25
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/32-2	EFXT076322SU	м.п.	691,79
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/32-2	EFXT089322SU	м.п.	813,99
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/32-2	EFXT110322SU	м.п.	952,86

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER толщиной 40 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/40-2	EFXT042402SU	м.п.	<b>591,99</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/40-2	EFXT048402SU	м.п.	<b>629,92</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/40-2	EFXT054402SU	м.п.	<b>673,44</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/40-2	EFXT060402SU	м.п.	<b>701,45</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/40-2	EFXT064402SU	м.п.	<b>781,60</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/40-2	EFXT076402SU	м.п.	<b>899,37</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/40-2	EFXT089402SU	м.п.	<b>1017,51</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/40-2	EFXT110402SU	м.п.	<b>1191,10</b>

**АКСЕССУАРЫ**

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
Клей «ENERGOFLEX EXTRA» 0,5 л	EFXADH0/5EXT	банка	<b>1150,90</b>
Клей Energopro® 0,5 л	EPRADH0/5	банка	<b>1150,90</b>
Клей «ENERGOFLEX EXTRA» 0,8 л	EFXADH0/8EXT	банка	<b>1709,35</b>
Клей Energopro® 0,8 л	EPRADH0/8	банка	<b>1709,35</b>
Клей «ENERGOFLEX EXTRA» 2,6 л	EFXADH2/6EXT	банка	<b>5134,61</b>
Клей Energopro® 2,6 л	EPRADH2/6	банка	<b>5134,61</b>
Очиститель «ENERGOFLEX» 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	<b>1788,61</b>
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDL1	банка	<b>1788,61</b>
Зажимы «ENERGOFLEX» (100 шт.)	EFXCLIPS100	уп.	<b>336,87</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая	EPRL04850ARSKGR	шт.	<b>896,11</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, черная	EPRL04850ARSKBK	шт.	<b>896,11</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 10м, серая	EPRL04810ARSKGR	шт.	<b>241,92</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая	EPRL04825ARSKGR	шт.	<b>465,19</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, черная	EPRL04825ARSKBK	шт.	<b>465,19</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, красная	EPRL04825ARSKRD	шт.	<b>488,12</b>
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, синяя	EPRL04825ARSKBL	шт.	<b>488,12</b>
Самоклеящаяся лента «ENERGOFLEX SUPER SK» 15м x 50мм x 3мм (серая)	EFXL0305015SUSK	шт.	<b>753,45</b>
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ENERGOFLEX» 50мм x 50м	EFXL05050ALSK	шт.	<b>622,11</b>
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 50мм x 50м	EPRL05050ALSK	шт.	<b>622,11</b>
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ENERGOFLEX» 100мм x 50м	EFXL10050ALSK	шт.	<b>1234,24</b>
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 100мм x 50м	EPRL10050ALSK	шт.	<b>1234,24</b>
Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм x 50м	EFRL05050DM	шт.	<b>476,41</b>
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11	EFRL1010011DM	шт.	<b>645,66</b>
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11	EFRL1015011DM	шт.	<b>1162,23</b>
Стусло монтажное	EFXMBOX	шт.	<b>879,46</b>
Стусло монтажное Energopro®	EPRMBOX	шт.	<b>879,46</b>
Лента «ENERGOCELL HT» 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	<b>3522,91</b>
Клей «ENERGOCELL HT» 2,6 л	ECLADH2/6HT	банка	<b>5134,61</b>
Лента самоклеящаяся ENERGOCELL PVC 48мм x 33м чёрная	ECLL04833PVCSEBK	шт.	<b>621,10</b>
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 50мм x 25м	EFXL05025VENTSK	шт.	<b>1175,66</b>
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 100мм x 25м	EFXL10025VENTSK	шт.	<b>2351,32</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ТРУБКИ «ENERGOFLEX SUPER PROTECT»

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-K толщиной 4 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 15/4-11	EFXT0150411SUPRK	м.п.	20,39
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 18/4-11	EFXT0180411SUPRK	м.п.	22,19
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 22/4-11	EFXT0220411SUPRK	м.п.	23,95
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 28/4-11	EFXT0280411SUPRK	м.п.	30,16
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 35/4-11	EFXT0350411SUPRK	м.п.	38,12
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-S толщиной 4 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 15/4-11	EFXT0150411SUPRS	м.п.	20,39
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 18/4-11	EFXT0180411SUPRS	м.п.	22,19
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 22/4-11	EFXT0220411SUPRS	м.п.	23,95
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/4-11	EFXT0280411SUPRS	м.п.	30,16
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/4-11	EFXT0350411SUPRS	м.п.	38,12
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-K толщиной 6 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 15/6-2	EFXT015062SUPRK	м.п.	21,26
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 18/6-2	EFXT018062SUPRK	м.п.	23,13
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 22/6-2	EFXT022062SUPRK	м.п.	25,01
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 28/6-2	EFXT028062SUPRK	м.п.	31,44
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 35/6-2	EFXT035062SUPRK	м.п.	39,77
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-S толщиной 6 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 15/6-2	EFXT015062SUPRS	м.п.	21,26
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 18/6-2	EFXT018062SUPRS	м.п.	23,13
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 22/6-2	EFXT022062SUPRS	м.п.	25,01
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/6-2	EFXT028062SUPRS	м.п.	31,44
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/6-2	EFXT035062SUPRS	м.п.	39,77
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-K толщиной 9 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 15/9-2	EFXT015092SUPRK	м.п.	28,69
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 18/9-2	EFXT018092SUPRK	м.п.	30,54
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 22/9-2	EFXT022092SUPRK	м.п.	33,32
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 28/9-2	EFXT028092SUPRK	м.п.	39,77
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 35/9-2	EFXT035092SUPRK	м.п.	50,90
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 42/9-2	EFXT042092SUPRK	м.п.	63,89
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-S толщиной 9 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 15/9-2	EFXT015092SUPRS	м.п.	28,69
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 18/9-2	EFXT018092SUPRS	м.п.	30,54
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 22/9-2	EFXT022092SUPRS	м.п.	33,32
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/9-2	EFXT028092SUPRS	м.п.	39,77
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/9-2	EFXT035092SUPRS	м.п.	50,90
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 42/9-2	EFXT042092SUPRS	м.п.	63,89
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-K толщиной 13 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 18/13-2	EFXT018132SUPRK	м.п.	49,41
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 22/13-2	EFXT022132SUPRK	м.п.	51,26
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 28/13-2	EFXT028132SUPRK	м.п.	57,79
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 35/13-2	EFXT035132SUPRK	м.п.	69,92
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 42/13-2	EFXT042132SUPRK	м.п.	91,36

## ТРУБКИ «ENERGOFLEX SUPER PROTECT»

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-S толщиной 13 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 18/13-2	EFXT018132SUPRS	м.п.	<b>49,41</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 22/13-2	EFXT022132SUPRS	м.п.	<b>51,26</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/13-2	EFXT028132SUPRS	м.п.	<b>57,79</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/13-2	EFXT035132SUPRS	м.п.	<b>69,92</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 42/13-2	EFXT042132SUPRS	м.п.	<b>91,36</b>
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-K толщиной 20 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 22/20-2	EFXT022202SUPRK	м.п.	<b>122,70</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 28/20-2	EFXT028202SUPRK	м.п.	<b>138,56</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 35/20-2	EFXT035202SUPRK	м.п.	<b>158,66</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT K 42/20-2	EFXT042202SUPRK	м.п.	<b>167,22</b>
<b>Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT-S толщиной 20 мм</b>			
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 22/20-2	EFXT022202SUPRS	м.п.	<b>122,70</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/20-2	EFXT028202SUPRS	м.п.	<b>138,56</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/20-2	EFXT035202SUPRS	м.п.	<b>158,66</b>
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 42/20-2	EFXT042202SUPRS	м.п.	<b>167,22</b>

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ENERGOFLOOR PIPELOCK»

Название	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK SOLO 1,1-0,7	EFRP0/71/1PLKSOL	шт.	<b>589,74</b>
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 20/1,1-0,7 DES-sg	EFRP200/71/1PLK	шт.	<b>840,12</b>
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 30/1,1-0,7 DES-sg	EFRP300/71/1PLK	шт.	<b>977,59</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ШЛАМА

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Производительность на 60 % выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха и шлама.
- Работа при температурах до 120 °С.
- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Возможно применение с трубопроводами всех типов.
- Небольшие габариты и легкий вес.
- Широкий выбор размеров, до 2".
- Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.

## СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА FLAMCO SMART

Изображение	Артикул	Kv м³/ч с ДР 1 бар	Тип присоединения	Цена, евро
	30001	13,3	Rp 3/4"	<b>106,20</b>
	30003	24,0	Rp 1"	<b>111,65</b>
	30004	33,3	Rp 1 1/4"	<b>153,74</b>

## СЕПАРАТОРЫ ШЛАМА FLAMCO CLEAN SMART

Изображение	Артикул	Kv м³/ч с ДР 1 бар	Тип присоединения	Цена, евро
	30021	13,3	Rp 3/4"	<b>103,32</b>
	30023	24,0	Rp 1"	<b>111,28</b>
	30024	33,3	Rp 1 1/4"	<b>154,98</b>
	30025	60,3	Rp 1 1/2"	<b>173,85</b>

## СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ШЛАМА FLAMCOVENT CLEAN SMART

Изображение	Артикул	Kv м³/ч с ДР 1 бар	Тип присоединения	Цена, евро
	30041	13,3	Rp 3/4"	<b>162,61</b>
	30043	24,0	Rp 1"	<b>203,01</b>
	30044	33,3	Rp 1 1/4"	<b>223,86</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ FLAMCO**

Изображение	Артикул	Емкость, л	Тип присоеди- нения	Цена, руб.
<b>Airfix R (водоснабжение) 8–80 л, 10 бар</b>				
	24349RU	12	G ¾" M	<b>3270,41</b>
	24459RU	18	G ¾" M	<b>4094,30</b>
	24559RU	25	G ¾" M	<b>4581,96</b>
	24659RU	35	G ¾" M	<b>6434,90</b>
	24749RU	50	G ¾" M	<b>10 866,24</b>
	24259RU	8	G ¾" M	<b>3051,77</b>
	24809RU	80	G ¾" M	<b>13 915,13</b>
<b>Airfix RP-D 110–300 л, 8 бар, с заменяемой мембраной</b>				
	26067RU	110	G 1" M	<b>19 290,16</b>
	26068RU	140	G 1" M	<b>26 436,69</b>
	26069RU	200	G 1" M	<b>31 711,48</b>
	26070RU	300	G 1 ¼" M	<b>36 796,80</b>
<b>Flexcon R 8–600 л, 6 бар</b>				
	16117RU	110	R 1"	<b>11 791,95</b>
	16014RU	12	G ¾" M	<b>2358,62</b>
	16147RU	140	R 1"	<b>16 746,54</b>
	16020RU	18	G ¾" M	<b>2485,34</b>
	16207RU	200	R 1"	<b>22 883,78</b>
	16027RU	25	G ¾" M	<b>2819,74</b>
	16303RU	300	R 1"	<b>31 067,45</b>
	16037RU	35	G ¾" M	<b>4552,71</b>
	16053RU	50	G ¾" M	<b>5704,92</b>
	16603RU	600	R 1"	<b>64 253,62</b>
	16010RU	8	G ¾" M	<b>2282,30</b>
	16083RU	80	G ¾" M	<b>7632,09</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ FLAMCO

Артикул	Наименовани	Цена, euro
<b>Комплектующие к водонагревателям и накопительным бакам</b>		
27911	Консоль для настенного монтажа, Flexconsole 3/4 x 3/4 D	26,70
28920	Соединительное устройство Flexcontrol 3/4 (с накидной гайкой)	43,64
27914	Хомут для монтажа баков Airfix P на опоре MB2	10,43

Изображение	Артикул	Наименование	Присоединение	Цена, руб.
<b>Автоматические воздухоотводчики (Flexvent)</b>				
	27742	Воздухоотводчик никелированный	1/2	13,42
	27743	Воздухоотводчик белый, без отсечного клапана	1/2	18,54
	27711	Воздухоотводчик, бар-10, без автозапора, белый, угловой	1/2	15,84
	89000	Воздухоотводчик бар-10, с автозапором, черный колпачок	1/2	10,86
<b>Предохранительные клапаны</b>				
	27665	Предохранительный клапан Prescor 1/2 x 1/2	3	10,16
	27101	Предохранительный клапан Prescor B 1/2 x 1/2	8	10,42
	27100	Предохранительный клапан Prescor B, 1/2" x 1/2"	6	10,42
	27110	Предохранительный клапан Prescor B, 3/4" x 1 TRD	6	14,97
	27111	Предохранительный клапан Prescor B, 3/4" x 1 TRD	8	14,97

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Набор для подключения радиаторов R470F, внутренняя резьба (в комплекте: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан)</b>			
	R470FX003	1/2" угловой	26,27
	R470FX013	1/2" прямой	28,86
	R470FX023	1/2" осевой	28,86
	R470FX054	3/4" угловой	40,98
	R470FX064	3/4" прямой	41,67
<b>Набор для подключения радиаторов ручной регулировки R705K-706K, внутренняя резьба (в комплекте: ручной клапан, отсечной клапан)</b>			
	R705KX003	1/2" угловой	11,10
	R706KX003	1/2" прямой	12,72
<b>Клапан ручной, угловой с отводом с герметичной прокладкой R5TG</b>			
	R5X033	1/2"	9,14
	R5X034	3/4"	15,44
<b>Клапан ручной, проходной с отводом с герметичной прокладкой R6TG</b>			
	R6X033	1/2"	10,58
	R6X034	3/4"	17,67
<b>Клапан термостатический, угловой с отводом с герметичной прокладкой R401TG</b>			
	R401X133	1/2"	8,66
	R401X034	3/4"	13,51
<b>Клапан термостатический, проходной с отводом с герметичной прокладкой R402TG</b>			
	R402X133	1/2"	9,08
	R402X034	3/4"	13,38
<b>Термостатическая головка M30x1,5</b>			
	R460HX011	-	13,64

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Размер	Цена, euro
<b>Термостатическая головка M30x1,5</b>			
	R470HX001	30 x 1,5	13,38
<b>Термостатическая головка CLIP CLAP, для клапанов серии R401X-R402X</b>			
	R470X001	-	10,53
<b>Узел нижнего подключения, прямой для 2-х трубных систем с отсечным клапаном – для стальных радиаторов R387</b>			
	R387X002	3/4"F x 3/4"E	14,19
<b>Узел нижнего подключения, угловой для 2-х трубных систем с отсечным клапаном – для стальных радиаторов R388</b>			
	R388X002	3/4"F x 3/4"E	13,00
<b>Узел нижнего подключения, угловой для 1- и 2-х трубных систем для отключения и балансировки, с возможностью слива воды – для стальных радиаторов R384</b>			
	R384X002	3/4"F x 3/4"E	25,24
<b>Узел нижнего подключения, проходной для 1- и 2-х трубных систем для отключения и балансировки, с возможностью слива воды – для стальных радиаторов R384</b>			
	R383X002	3/4"F x 3/4"E	26,04
<b>Узел нижнего подключения, прямой для 2-х трубных систем, компактный</b>			
	R387LX012	1/2"M x 3/4"E	12,74
	R387LX002	3/4"F x 3/4"E	11,94
<b>Переходник с герметичной прокладкой</b>			
	R483Y003	3/4"E x 1/2"	2,16

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Кран шаровой, полнопроходной R851, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка бабочка</b>			
	R851X023	1/2"	5,31
	R851X024	3/4"	8,02
	R851X025	1"	12,78
	R851X026	1 1/4"	18,73
<b>Кран шаровой, полнопроходной R850, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка рычажная</b>			
	R850X023	1/2"	5,31
	R850X024	3/4"	8,02
	R850X025	1"	12,22
	R850X026	1 1/4"	19,60
	R850X027	1 1/2"	31,73
	R850X028	2"	47,81
<b>Кран шаровой, полнопроходной R854, с одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная ВН, ручка бабочка</b>			
	R854X023	1/2"	5,79
	R854X024	3/4"	8,78
	R854X025	1"	13,48
	R854X026	1 1/4"	23,04
<b>Кран шаровой, полнопроходной R859, с накладным отводом, ручка бабочка</b>			
	R859X323	1/2"	6,99
	R859X325	3/4"	11,25
	R859X327	1"	17,04
	R859X329	1 1/4"	26,97
<b>Кран шаровой угловой, полнопроходной R789, с накладным отводом, ручка бабочка</b>			
	R789X003	1/2" x 1/2"	10,70
	R789X005	3/4" x 3/4"	18,40
	R789X007	1" x 1"	30,55

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ШАРОВЫЕ КРАНЫ СЕРИИ R250-R259 — СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Кран шаровой, со стандартным проходом R254, с одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная ВН, ручка рычажная</b>			
	R254LX003	1/2"	5,03
	R254LX004	3/4"	7,64
	R254LX005	1"	12,20
	R254LX006	1 1/4"	19,44
	R254LX007	1 1/2"	29,47
	R254LX008	2"	42,26
<b>Кран шаровой, со стандартным проходом R250, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка рычажная</b>			
	R250X003	1/2"	5,28
	R250X004	3/4"	8,25
	R250X005	1"	13,28
	R250X006	1 1/4"	21,56
	R250X007	1 1/2"	31,20
	R250X008	2"	47,66
<b>Кран шаровой, со стандартным проходом R251, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка бабочка</b>			
	R251X003	1/2"	5,28
	R251X004	3/4"	8,25
	R251X005	1"	13,28
	R251X006	1 1/4"	21,56
<b>Кран шаровой, со стандартным проходом R254, с одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная ВН, ручка бабочка</b>			
	R254X003	1/2"	5,92
	R254X004	3/4"	8,99
	R254X005	1"	14,32
	R254X006	1 1/4"	23,84

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

### ШАРОВЫЕ КРАНЫ СЕРИИ R910-R919 — СФЕРА DADO, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Кран шаровой, полнопроходной R911, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка бабочка</b>			
	R911X023	1/2"	7,45
	R911X024	3/4"	11,37
	R911X025	1"	17,63
	R911X026	1 1/4"	26,29
<b>Кран шаровой, полнопроходной R914, с одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная ВН, ручка бабочка</b>			
	R914X023	1/2"	7,99
	R914X024	3/4"	12,06
	R914X025	1"	18,17
	R914X026	1 1/4"	29,12
<b>Кран шаровой, полнопроходной R910, с обеих сторон внутренняя резьба ВВ, ручка рычажная</b>			
	R910X023	1/2"	7,45
	R910X024	3/4"	11,37
	R910X025	1"	17,63
	R910X026	1 1/4"	26,29
	R910X027	1 1/2"	39,59
	R910X028	2"	58,42

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Кран шаровой, с патрубком для шланга R620</b>			
	R620X003	1/2"	10,56
	R620X014	3/4"	13,95
<b>Кран шаровой, для наполнения/слива со штуцером для шланга и заглушкой</b>			
	R608DY113	1/2"	11,17
	R608Y013	1/2"	6,06
	R608Y014	3/4"	9,84

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Изображение	Артикул	Размер	Цена, евро
<b>Сгон прямой, хромированный R18</b>			
	R18X003	1/2"	3,93
	R18X004	3/4"	6,22
	R18X005	1"	9,34
	R18X006	1 1/4"	15,94
	R18X017	1 1/2"	35,59
<b>Сгон угловой, хромированный R19</b>			
	R19Y003	1/2"	4,65
	R19Y004	3/4"	7,51
	R19Y005	1"	11,11
	R19Y006	1 1/4"	18,73
	R19Y017	1 1/2"	42,38
	R19Y003	1/2"	4,65
<b>Клапан обратный R60</b>			
	R60Y003	1/2"	7,86
	R60Y004	3/4"	10,67
	R60Y005	1"	14,66
	R60Y006	1 1/4"	22,30
	R60Y007	1 1/2"	28,19
	R60Y008	2"	41,69
<b>Косой сетчатый фильтр грубой очистки R74A</b>			
	R74AY103	1/2"	7,26
	R74AY104	3/4"	10,81
	R74AY105	1"	15,45
	R74AY106	1 1/4"	26,15
	R74AY107	1 1/2"	35,52
	R74AY108	2"	58,36
	<b>Клапан наполняющий R150N с редуктором давления, с внутренней резьбой, нехромированный</b>		
	R150Y103	1/2"	52,65
<b>Клапан предохранительный R140</b>			
	R140Y003	1/2" x 3 бар	16,11
	R140Y009	1/2" x 6 бар	16,11
	R140Y023	3/4" x 3 бар	21,49
	R140Y029	3/4" x 6 бар	21,49
	R140Y043	1" x 3 бар	39,88
	R140Y049	1" x 6 бар	39,88
	R140Y063	1 1/4" x 3 бар	50,03
	R140Y069	1 1/4" x 6 бар	50,03
<b>Воздухоотводчик автоматический с запорным клапаном R88-R99</b>			
	R88IY003	1/2"	9,23
	R99IY003	1/2"	12,20

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
<b>FK0, тип 11</b>		
FK0110300401N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x400mm	5036
FK0110300501N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x500mm	5791
FK0110300601N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x600mm	6496
FK0110300701N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x700mm	7199
FK0110300801N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x800mm	7903
FK0110300901N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x900mm	8660
FK0110301001N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1000mm	9367
FK0110301101N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1100mm	10 070
FK0110301201N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1200mm	10 827
FK0110301301N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1300mm	11 527
FK0110301401N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1400mm	12 234
FK0110301601N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1600mm	13 698
FK0110301801N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x1800mm	15 107
FK0110302001N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x2000mm	16 567
FK0110302301N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x2300mm	18 731
FK0110302601N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x2600mm	20 897
FK0110303001N2Y	Profil-K Typ11 BH300x61x3000mm	23 768
FK0110400401N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x400mm	5489
FK0110400501N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x500mm	6295
FK0110400601N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x600mm	7099
FK0110400701N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x700mm	7903
FK0110400801N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x800mm	8711
FK0110400901N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x900mm	9516
FK0110401001N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1000mm	10 320
FK0110401101N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1100mm	11 129
FK0110401201N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1200mm	11 935
FK0110401301N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1300mm	12 740
FK0110401401N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1400mm	13 546
FK0110401601N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1600mm	15 158
FK0110401801N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x1800mm	16 769
FK0110402001N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x2000mm	18 377
FK0110402301N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x2300mm	20 795
FK0110402601N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x2600mm	23 213
FK0110403001N2Y	Profil-K Typ11 BH400x61x3000mm	26 435
FK0110500401N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x400mm	6295
FK0110500501N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x500mm	7199
FK0110500601N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x600mm	8056
FK0110500701N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x700mm	8965

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0110500801N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x800mm	9871
FK0110500901N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x900mm	10 725
FK0110501001N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1000mm	11 632
FK0110501101N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1100mm	12 538
FK0110501201N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1200mm	13 394
FK0110501301N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1300mm	14 304
FK0110501401N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1400mm	15 209
FK0110501601N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1600mm	16 971
FK0110501801N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x1800mm	18 783
FK0110502001N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x2000mm	20 545
FK0110502301N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x2300mm	23 213
FK0110502601N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x2600mm	25 880
FK0110503001N2Y	Profil-K Typ11 BH500x61x3000mm	29 458
FK0110600401N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x400mm	6849
FK0110600501N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x500mm	7802
FK0110600601N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x600mm	8760
FK0110600701N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x700mm	9718
FK0110600801N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x800mm	10 674
FK0110600901N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x900mm	11 632
FK0110601001N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1000mm	12 588
FK0110601101N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1100mm	13 546
FK0110601201N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1200mm	14 502
FK0110601301N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1300mm	15 460
FK0110601401N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1400mm	16 416
FK0110601601N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1600mm	18 329
FK0110601801N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x1800mm	20 243
FK0110602001N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x2000mm	22 153
FK0110602301N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x2300mm	25 025
FK0110602601N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x2600mm	27 896
FK0110603001N2Y	Profil-K Typ11 BH600x61x3000mm	31 722
FK0110900401N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x400mm	8510
FK0110900501N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x500mm	9920
FK0110900601N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x600mm	11 279
FK0110900701N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x700mm	12 637
FK0110900801N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x800mm	13 998
FK0110900901N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x900mm	15 357
FK0110901001N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1000mm	16 718
FK0110901101N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1100mm	18 079
FK0110901201N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1200mm	19 438
FK0110901301N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1300mm	20 811

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0110901401N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1400mm	22 153
FK0110901601N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1600mm	24 924
FK0110901801N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x1800mm	27 644
FK0110902001N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x2000mm	30 364
FK0110902301N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x2300mm	34 443
FK0110902601N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x2600mm	38 571
FK0110903001N2Y	Profil-K Typ11 BH900x61x3000mm	44 008
<b>FK0, тип 12</b>		
FK0120300401N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x400mm	7802
FK0120300501N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x500mm	8913
FK0120300601N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x600mm	10 020
FK0120300701N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x700mm	11 129
FK0120300801N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x800mm	12 234
FK0120300901N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x900mm	13 342
FK0120301001N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1000mm	14 450
FK0120301101N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1100mm	15 560
FK0120301201N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1200mm	16 924
FK0120301301N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1300mm	17 773
FK0120301401N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1400mm	18 882
FK0120301601N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1600mm	21 098
FK0120301801N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x1800mm	23 313
FK0120302001N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x2000mm	25 527
FK0120302301N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x2300mm	28 851
FK0120302601N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x2600mm	32 175
FK0120303001N2Y	Profil-K Typ12 BH300x64x3000mm	36 607
FK0120400401N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x400mm	8429
FK0120400501N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x500mm	9643
FK0120400601N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x600mm	10 856
FK0120400701N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x700mm	12 070
FK0120400801N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x800mm	13 284
FK0120400901N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x900mm	14 495
FK0120401001N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1000mm	15 713
FK0120401101N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1100mm	16 924
FK0120401201N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1200mm	18 138
FK0120401301N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1300mm	19 349
FK0120401401N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1400mm	20 565
FK0120401601N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1600mm	22 992
FK0120401801N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x1800mm	25 417
FK0120402001N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x2000mm	27 846

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0120402301N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x2300mm	31 485
FK0120402601N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x2600mm	35 125
FK0120403001N2Y	Profil-K Typ12 BH400x64x3000mm	39 982
FK0120500401N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x400mm	9 128
FK0120500501N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x500mm	10 475
FK0120500601N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x600mm	11 822
FK0120500701N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x700mm	13 173
FK0120500801N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x800mm	14 523
FK0120500901N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x900mm	15 870
FK0120501001N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1000mm	17 221
FK0120501101N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1100mm	18 569
FK0120501201N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1200mm	19 919
FK0120501301N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1300mm	21 269
FK0120501401N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1400mm	22 620
FK0120501601N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1600mm	25 317
FK0120501801N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x1800mm	28 015
FK0120502001N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x2000mm	30 718
FK0120502301N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x2300mm	34 763
FK0120502601N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x2600mm	38 811
FK0120503001N2Y	Profil-K Typ12 BH500x64x3000mm	44 210
FK0120600401N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x400mm	9871
FK0120600501N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x500mm	11 330
FK0120600601N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x600mm	12 792
FK0120600701N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x700mm	14 252
FK0120600801N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x800mm	15 713
FK0120600901N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x900mm	17 169
FK0120601001N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1000mm	18 631
FK0120601101N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1100mm	20 093
FK0120601201N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1200mm	21 549
FK0120601301N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1300mm	23 011
FK0120601401N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1400mm	24 473
FK0120601601N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1600mm	27 391
FK0120601801N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x1800mm	30 315
FK0120602001N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x2000mm	33 234
FK0120602301N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x2300mm	37 614
FK0120602601N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x2600mm	41 996
FK0120603001N2Y	Profil-K Typ12 BH600x64x3000mm	47 836
FK0120900401N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x400mm	12 206
FK0120900501N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x500mm	14 128
FK0120900601N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x600mm	16 042

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0120900701N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x700mm	17 960
FK0120900801N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x800mm	19 882
FK0120900901N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x900mm	21 798
FK0120901001N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1000mm	23 716
FK0120901101N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1100mm	25 631
FK0120901201N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1200mm	27 544
FK0120901301N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1300mm	29 474
FK0120901401N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1400mm	31 369
FK0120901601N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1600mm	35 248
FK0120901801N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x1800mm	39 073
FK0120902001N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x2000mm	42 900
FK0120902301N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x2300mm	48 642
FK0120902601N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x2600mm	54 429
FK0120903001N2Y	Profil-K Typ12 BH900x64x3000mm	62 086
<b>FK0, тип 22</b>		
FK0220300401N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x400mm	9569
FK0220300501N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x500mm	10 624
FK0220300601N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x600mm	11 682
FK0220300701N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x700mm	12 740
FK0220300801N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x800mm	13 846
FK0220300901N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x900mm	14 904
FK0220301001N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1000mm	15 960
FK0220301101N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1100mm	17 021
FK0220301201N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1200mm	18 079
FK0220301301N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1300mm	19 165
FK0220301401N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1400mm	20 243
FK0220301601N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1600mm	22 355
FK0220301801N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x1800mm	24 522
FK0220302001N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x2000mm	26 638
FK0220302301N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x2300mm	29 858
FK0220302601N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x2600mm	33 032
FK0220303001N2Y	Profil-K Typ22 BH300x100x3000mm	37 311
FK0220400401N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x400mm	10 876
FK0220400501N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x500mm	12 035
FK0220400601N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x600mm	13 141
FK0220400701N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x700mm	14 301
FK0220400801N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x800mm	15 408
FK0220400901N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x900mm	16 567
FK0220401001N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1000mm	17 675

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0220401101N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1100mm	18 833
FK0220401201N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1200mm	19 938
FK0220401301N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1300mm	21 072
FK0220401401N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1400mm	22 203
FK0220401601N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1600mm	24 473
FK0220401801N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x1800mm	26 739
FK0220402001N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x2000mm	29 003
FK0220402301N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x2300mm	32 428
FK0220402601N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x2600mm	35 801
FK0220403001N2Y	Profil-K Typ22 BH400x100x3000mm	40 330
FK0220500401N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x400mm	10 926
FK0220500501N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x500mm	12 234
FK0220500601N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x600mm	13 495
FK0220500701N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x700mm	14 806
FK0220500801N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x800mm	16 064
FK0220500901N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x900mm	17 373
FK0220501001N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1000mm	18 631
FK0220501101N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1100mm	19 938
FK0220501201N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1200mm	21 198
FK0220501301N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1300mm	22 482
FK0220501401N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1400mm	23 768
FK0220501601N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1600mm	26 335
FK0220501801N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x1800mm	28 905
FK0220502001N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x2000mm	31 470
FK0220502301N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x2300mm	35 349
FK0220502601N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x2600mm	39 174
FK0220503001N2Y	Profil-K Typ22 BH500x100x3000mm	44 311
FK0220600401N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x400mm	11 531
FK0220600501N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x500mm	12 993
FK0220600601N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x600mm	14 400
FK0220600701N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x700mm	15 863
FK0220600801N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x800mm	17 322
FK0220600901N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x900mm	18 783
FK0220601001N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1000mm	20 243
FK0220601101N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1100mm	21 701
FK0220601201N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1200mm	23 161
FK0220601301N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1300mm	24 608
FK0220601401N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1400mm	26 083
FK0220601601N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1600mm	28 953
FK0220601801N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x1800mm	31 873

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0220602001N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x2000mm	34 793
FK0220602301N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x2300mm	39 174
FK0220602601N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x2600mm	43 505
FK0220603001N2Y	Profil-K Typ22 BH600x100x3000mm	49 346
FK0220900401N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x400mm	15 760
FK0220900501N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x500mm	18 027
FK0220900601N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x600mm	20 292
FK0220900701N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x700mm	22 608
FK0220900801N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x800mm	24 874
FK0220900901N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x900mm	27 190
FK0220901001N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1000mm	29 458
FK0220901101N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1100mm	31 722
FK0220901201N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1200mm	34 039
FK0220901301N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1300mm	36 316
FK0220901401N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1400mm	38 620
FK0220901601N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1600mm	43 151
FK0220901801N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x1800mm	47 734
FK0220902001N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x2000mm	52 316
FK0220902301N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x2300mm	59 165
FK0220902601N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x2600mm	66 012
FK0220903001N2Y	Profil-K Typ22 BH900x100x3000mm	75 175
<b>FK0, тип 33</b>		
FK0330300401N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x400mm	14 654
FK0330300501N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x500mm	16 113
FK0330300601N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x600mm	17 573
FK0330300701N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x700mm	19 034
FK0330300801N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x800mm	20 496
FK0330300901N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x900mm	21 953
FK0330301001N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1000mm	23 414
FK0330301101N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1100mm	24 874
FK0330301201N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1200mm	26 335
FK0330301301N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1300mm	27 795
FK0330301401N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1400mm	29 253
FK0330301601N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1600mm	32 175
FK0330301801N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x1800mm	35 095
FK0330302001N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x2000mm	38 016
FK0330302301N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x2300mm	42 399
FK0330302601N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x2600mm	46 777
FK0330303001N2Y	Profil-K Typ33 BH300x155x3000mm	52 618
FK0330400401N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x400mm	15 960
FK0330400501N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x500mm	17 675

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0330400601N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x600mm	19 386
FK0330400701N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x700mm	21 149
FK0330400801N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x800mm	22 861
FK0330400901N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x900mm	24 620
FK0330401001N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1000mm	26 335
FK0330401101N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1100mm	28 047
FK0330401201N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1200mm	29 808
FK0330401301N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1300mm	31 531
FK0330401401N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1400mm	33 283
FK0330401601N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1600mm	36 706
FK0330401801N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x1800mm	40 181
FK0330402001N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x2000mm	43 654
FK0330402301N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x2300mm	48 842
FK0330402601N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x2600mm	54 026
FK0330403001N2Y	Profil-K Typ33 BH400x155x3000mm	60 975
FK0330500401N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x400mm	16 064
FK0330500501N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x500mm	18 027
FK0330500601N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x600mm	19 990
FK0330500701N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x700mm	21 904
FK0330500801N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x800mm	23 869
FK0330500901N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x900mm	25 780
FK0330501001N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1000mm	27 745
FK0330501101N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1100mm	29 708
FK0330501201N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1200mm	31 622
FK0330501301N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1300mm	33 574
FK0330501401N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1400mm	35 497
FK0330501601N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1600mm	39 424
FK0330501801N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x1800mm	43 303
FK0330502001N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x2000mm	47 182
FK0330502301N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x2300mm	53 022
FK0330502601N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x2600mm	58 863
FK0330503001N2Y	Profil-K Typ33 BH500x155x3000mm	66 615
FK0330600401N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x400mm	16 868
FK0330600501N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x500mm	19 084
FK0330600601N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x600mm	21 251
FK0330600701N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x700mm	23 414
FK0330600801N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x800mm	25 581
FK0330600901N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x900mm	27 795
FK0330601001N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x1000mm	29 961
FK0330601101N2Y	Profil-K Typ33 BH600x155x1100mm	32 125

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FK0330601201N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x1200mm	34 342
FK0330601301N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x1300mm	36 501
FK0330601401N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x1400mm	38 672
FK0330601601N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x1600mm	43 050
FK0330601801N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x1800mm	47 380
FK0330602001N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x2000mm	51 761
FK0330602301N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x2300mm	58 309
FK0330602601N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x2600mm	64 852
FK0330603001N2Y	Profil-K Тип33 BH600x155x3000mm	73 567
FK0330900401N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x400mm	23 616
FK0330900501N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x500mm	27 141
FK0330900601N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x600mm	30 666
FK0330900701N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x700mm	34 191
FK0330900801N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x800mm	37 663
FK0330900901N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x900mm	41 188
FK0330901001N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1000mm	44 713
FK0330901101N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1100mm	48 238
FK0330901201N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1200mm	51 761
FK0330901301N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1300mm	55 257
FK0330901401N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1400mm	58 763
FK0330901601N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1600mm	65 811
FK0330901801N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x1800mm	72 809
FK0330902001N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x2000mm	79 859
FK0330902301N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x2300mm	90 382
FK0330902601N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x2600mm	100 955
FK0330903001N2Y	Profil-K Тип33 BH900x155x3000mm	115 005
<b>FTV, Тип 10 (подключение справа)</b>		
FTV100300401R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x400mm	7511
FTV100300501R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x500mm	7964
FTV100300601R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x600mm	8364
FTV100300701R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x700mm	8819
FTV100300801R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x800mm	9274
FTV100300901R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x900mm	9673
FTV100301001R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1000mm	10 126
FTV100301101R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1100mm	10 576
FTV100301201R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1200mm	10 980
FTV100301301R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1300mm	11 475
FTV100301401R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1400mm	11 890
FTV100301601R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1600mm	12 743
FTV100301801R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x1800mm	13 654
FTV100302001R2Y	Profil-V Тип10 BH300x61x2000mm	14 509

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV100302301R2Y	Profil-V Typ10 BH300x61x2300mm	15 818
FTV100302601R2Y	Profil-V Typ10 BH300x61x2600mm	17 124
FTV100303001R2Y	Profil-V Typ10 BH300x61x3000mm	18 888
FTV100400401R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x400mm	7796
FTV100400501R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x500mm	8249
FTV100400601R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x600mm	8704
FTV100400701R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x700mm	9216
FTV100400801R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x800mm	9673
FTV100400901R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x900mm	10 186
FTV100401001R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1000mm	10 639
FTV100401101R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1100mm	11 117
FTV100401201R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1200mm	11 605
FTV100401301R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1300mm	12 072
FTV100401401R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1400mm	12 575
FTV100401601R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1600mm	13 483
FTV100401801R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x1800mm	14 450
FTV100402001R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x2000mm	15 416
FTV100402301R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x2300mm	16 840
FTV100402601R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x2600mm	18 262
FTV100403001R2Y	Profil-V Typ10 BH400x61x3000mm	20 198
FTV100500401R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x400mm	8022
FTV100500501R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x500mm	8535
FTV100500601R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x600mm	9046
FTV100500701R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x700mm	9558
FTV100500801R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x800mm	10 126
FTV100500901R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x900mm	10 639
FTV100501001R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1000mm	11 150
FTV100501101R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1100mm	11 663
FTV100501201R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1200mm	12 176
FTV100501301R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1300mm	12 722
FTV100501401R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1400mm	13 255
FTV100501601R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1600mm	14 280
FTV100501801R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x1800mm	15 362
FTV100502001R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x2000mm	16 386
FTV100502301R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x2300mm	17 979
FTV100502601R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x2600mm	19 512
FTV100503001R2Y	Profil-V Typ10 BH500x61x3000mm	21 619
FTV100600401R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x400mm	8305
FTV100600501R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x500mm	8876
FTV100600601R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x600mm	9446

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV100600701R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x700mm	10 013
FTV100600801R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x800mm	10 527
FTV100600901R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x900mm	11 094
FTV100601001R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1000mm	11 663
FTV100601101R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1100mm	12 230
FTV100601201R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1200mm	12 801
FTV100601301R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1300mm	13 335
FTV100601401R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1400mm	13 882
FTV100601601R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1600mm	15 019
FTV100601801R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x1800mm	16 101
FTV100602001R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x2000mm	17 237
FTV100602301R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x2300mm	18 888
FTV100602601R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x2600mm	20 594
FTV100603001R2Y	Profil-V Typ10 BH600x61x3000mm	22 813
FTV100900401R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x400mm	9333
FTV100900501R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x500mm	10 126
FTV100900601R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x600mm	10 923
FTV100900701R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x700mm	11 777
FTV100900801R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x800mm	12 575
FTV100900901R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x900mm	13 427
FTV100901001R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1000mm	14 224
FTV100901101R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1100mm	15 019
FTV100901201R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1200mm	15 871
FTV100901301R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1300mm	16 681
FTV100901401R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1400mm	17 523
FTV100901601R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1600mm	19 112
FTV100901801R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x1800mm	20 765
FTV100902001R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x2000mm	22 417
FTV100902301R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x2300mm	24 861
FTV100902601R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x2600mm	27 305
FTV100903001R2Y	Profil-V Typ10 BH900x61x3000mm	30 608
<b>FTV, Тип 11 (подключение справа)</b>		
FTV110300401R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x400mm	8931
FTV110300501R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x500mm	9615
FTV110300601R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x600mm	10 298
FTV110300701R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x700mm	11 038
FTV110300801R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x800mm	11 718
FTV110300901R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x900mm	12 460
FTV110301001R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1000mm	13 141
FTV110301101R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1100mm	13 837

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV110301201R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1200mm	14 565
FTV110301301R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1300mm	15 222
FTV110301401R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1400mm	15 985
FTV110301601R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1600mm	17 352
FTV110301801R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x1800mm	18 776
FTV110302001R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x2000mm	20 198
FTV110302301R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x2300mm	22 302
FTV110302601R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x2600mm	24 406
FTV110303001R2Y	Profil-V Typ11 BH300x61x3000mm	27 250
FTV110400401R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x400mm	9333
FTV110400501R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x500mm	10 070
FTV110400601R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x600mm	10 809
FTV110400701R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x700mm	11 550
FTV110400801R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x800mm	12 289
FTV110400901R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x900mm	13 028
FTV110401001R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1000mm	13 766
FTV110401101R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1100mm	14 509
FTV110401201R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1200mm	15 247
FTV110401301R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1300mm	15 985
FTV110401401R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1400mm	16 726
FTV110401601R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1600mm	18 205
FTV110401801R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x1800mm	19 684
FTV110402001R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x2000mm	21 162
FTV110402301R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x2300mm	23 381
FTV110402601R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x2600mm	25 601
FTV110403001R2Y	Profil-V Typ11 BH400x61x3000mm	28 558
FTV110500401R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x400mm	10 126
FTV110500501R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x500mm	10 980
FTV110500601R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x600mm	11 834
FTV110500701R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x700mm	12 631
FTV110500801R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x800mm	13 483
FTV110500901R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x900mm	14 280
FTV110501001R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1000mm	15 131
FTV110501101R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1100mm	15 985
FTV110501201R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1200mm	16 782
FTV110501301R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1300mm	17 627
FTV110501401R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1400mm	18 434
FTV110501601R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1600mm	20 139
FTV110501801R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x1800mm	21 787
FTV110502001R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x2000mm	23 439

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV110502301R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x2300mm	25 943
FTV110502601R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x2600mm	28 446
FTV110503001R2Y	Profil-V Typ11 BH500x61x3000mm	31 745
FTV110600401R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x400mm	10 639
FTV110600501R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x500mm	11 550
FTV110600601R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x600mm	12 460
FTV110600701R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x700mm	13 312
FTV110600801R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x800mm	14 224
FTV110600901R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x900mm	15 076
FTV110601001R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1000mm	15 985
FTV110601101R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1100mm	16 896
FTV110601201R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1200mm	17 748
FTV110601301R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1300mm	18 647
FTV110601401R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1400mm	19 512
FTV110601601R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1600mm	21 333
FTV110601801R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x1800mm	23 098
FTV110602001R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x2000mm	24 861
FTV110602301R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x2300mm	27 534
FTV110602601R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x2600mm	30 209
FTV110603001R2Y	Profil-V Typ11 BH600x61x3000mm	33 737
FTV110900401R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x400mm	12 230
FTV110900501R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x500mm	13 540
FTV110900601R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x600mm	14 793
FTV110900701R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x700mm	16 042
FTV110900801R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x800mm	17 293
FTV110900901R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x900mm	18 546
FTV110901001R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1000mm	19 799
FTV110901101R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1100mm	21 049
FTV110901201R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1200mm	22 302
FTV110901301R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1300mm	23 570
FTV110901401R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1400mm	24 803
FTV110901601R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1600mm	27 365
FTV110901801R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x1800mm	29 868
FTV110902001R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x2000mm	32 372
FTV110902301R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x2300mm	36 125
FTV110902601R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x2600mm	39 937
FTV110903001R2Y	Profil-V Typ11 BH900x61x3000mm	44 941

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
<b>FTV, Тип 12 (подключение справа)</b>		
FTV120300401R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x400mm	11 378
FTV120300501R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x500mm	12 401
FTV120300601R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x600mm	13 427
FTV120300701R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x700mm	14 450
FTV120300801R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x800mm	15 530
FTV120300901R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x900mm	16 557
FTV120301001R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1000mm	17 579
FTV120301101R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1100mm	18 608
FTV120301201R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1200mm	19 627
FTV120301301R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1300mm	20 669
FTV120301401R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1400mm	21 732
FTV120301601R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1600mm	23 780
FTV120301801R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x1800mm	25 883
FTV120302001R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x2000mm	27 932
FTV120302301R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x2300mm	31 062
FTV120302601R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x2600mm	34 136
FTV120303001R2Y	Profil-V Typ12 BH300x64x3000mm	38 289
FTV120400401R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x400mm	12 344
FTV120400501R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x500mm	13 598
FTV120400601R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x600mm	14 793
FTV120400701R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x700mm	15 985
FTV120400801R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x800mm	17 183
FTV120400901R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x900mm	18 377
FTV120401001R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1000mm	19 571
FTV120401101R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1100mm	20 981
FTV120401201R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1200mm	21 962
FTV120401301R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1300mm	23 462
FTV120401401R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1400mm	24 350
FTV120401601R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1600mm	26 795
FTV120401801R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x1800mm	29 183
FTV120402001R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x2000mm	31 576
FTV120402301R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x2300mm	35 156
FTV120402601R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x2600mm	38 797
FTV120403001R2Y	Profil-V Typ12 BH400x64x3000mm	43 578
FTV120500401R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x400mm	12 687
FTV120500501R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x500mm	13 941
FTV120500601R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x600mm	15 189
FTV120500701R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x700mm	16 386

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV120500801R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x800mm	17 635
FTV120500901R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x900mm	18 832
FTV120501001R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1000mm	20 083
FTV120501101R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1100mm	21 333
FTV120501201R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1200mm	22 529
FTV120501301R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1300mm	23 769
FTV120501401R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1400mm	24 976
FTV120501601R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1600mm	27 478
FTV120501801R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x1800mm	29 924
FTV120502001R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x2000mm	32 372
FTV120502301R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x2300mm	36 069
FTV120502601R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x2600mm	39 765
FTV120503001R2Y	Profil-V Typ12 BH500x64x3000mm	44 658
FTV120600401R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x400mm	13 427
FTV120600501R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x500mm	14 793
FTV120600601R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x600mm	16 101
FTV120600701R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x700mm	17 468
FTV120600801R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x800mm	18 832
FTV120600901R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x900mm	20 139
FTV120601001R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1000mm	21 505
FTV120601101R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1100mm	22 872
FTV120601201R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1200mm	24 180
FTV120601301R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1300mm	25 551
FTV120601401R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1400mm	26 909
FTV120601601R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1600mm	29 582
FTV120601801R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x1800mm	32 312
FTV120602001R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x2000mm	34 987
FTV120602301R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x2300mm	39 027
FTV120602601R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x2600mm	43 064
FTV120603001R2Y	Profil-V Typ12 BH600x64x3000mm	48 469
FTV120900401R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x400mm	15 530
FTV120900501R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x500mm	17 293
FTV120900601R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x600mm	19 001
FTV120900701R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x700mm	20 765
FTV120900801R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x800mm	22 529
FTV120900901R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x900mm	24 294
FTV120901001R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1000mm	26 056
FTV120901101R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1100mm	27 821
FTV120901201R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1200mm	29 582
FTV120901301R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1300mm	31 328

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV120901401R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1400mm	33 111
FTV120901601R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1600mm	36 580
FTV120901801R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x1800mm	40 109
FTV120902001R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x2000mm	43 636
FTV120902301R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x2300mm	48 925
FTV120902601R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x2600mm	54 159
FTV120903001R2Y	Profil-V Typ12 BH900x64x3000mm	61 213
<b>FTV, Тип 22 (подключение справа)</b>		
FTV220300401R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x400mm	13 141
FTV220300501R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x500mm	14 165
FTV220300601R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x600mm	15 189
FTV220300701R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x700mm	16 158
FTV220300801R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x800mm	17 183
FTV220300901R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x900mm	18 150
FTV220301001R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1000mm	19 172
FTV220301101R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1100mm	20 198
FTV220301201R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1200mm	21 162
FTV220301301R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1300mm	22 176
FTV220301401R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1400mm	23 153
FTV220301601R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1600mm	25 202
FTV220301801R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x1800mm	27 193
FTV220302001R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x2000mm	29 183
FTV220302301R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x2300mm	32 199
FTV220302601R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x2600mm	35 214
FTV220303001R2Y	Profil-V Typ22 BH300x100x3000mm	39 198
FTV220400401R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x400mm	13 941
FTV220400501R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x500mm	15 189
FTV220400601R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x600mm	16 386
FTV220400701R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x700mm	17 579
FTV220400801R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x800mm	18 776
FTV220400901R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x900mm	19 968
FTV220401001R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1000mm	21 162
FTV220401101R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1100mm	22 356
FTV220401201R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1200mm	23 552
FTV220401301R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1300mm	24 765
FTV220401401R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1400mm	25 943
FTV220401601R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1600mm	28 390
FTV220401801R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x1800mm	30 776
FTV220402001R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x2000mm	33 165

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV220402301R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x2300mm	36 749
FTV220402601R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x2600mm	40 390
FTV220403001R2Y	Profil-V Typ22 BH400x100x3000mm	45 172
FTV220500401R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x400mm	14 053
FTV220500501R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x500mm	15 304
FTV220500601R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x600mm	16 557
FTV220500701R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x700mm	17 806
FTV220500801R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x800mm	19 060
FTV220500901R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x900mm	20 310
FTV220501001R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1000mm	21 563
FTV220501101R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1100mm	22 813
FTV220501201R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1200mm	24 064
FTV220501301R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1300mm	25 316
FTV220501401R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1400mm	26 567
FTV220501601R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1600mm	29 070
FTV220501801R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x1800mm	31 576
FTV220502001R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x2000mm	34 076
FTV220502301R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x2300mm	37 831
FTV220502601R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x2600mm	41 587
FTV220503001R2Y	Profil-V Typ22 BH500x100x3000mm	46 594
FTV220600401R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x400mm	14 849
FTV220600501R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x500mm	16 158
FTV220600601R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x600mm	17 468
FTV220600701R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x700mm	18 832
FTV220600801R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x800mm	20 139
FTV220600901R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x900mm	21 505
FTV220601001R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1000mm	22 813
FTV220601101R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1100mm	24 123
FTV220601201R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1200mm	25 488
FTV220601301R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1300mm	26 808
FTV220601401R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1400mm	28 161
FTV220601601R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1600mm	30 776
FTV220601801R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x1800mm	33 451
FTV220602001R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x2000mm	36 125
FTV220602301R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x2300mm	40 109
FTV220602601R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x2600mm	44 090
FTV220603001R2Y	Profil-V Typ22 BH600x100x3000mm	49 436
FTV220900401R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x400mm	18 776
FTV220900501R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x500mm	20 878
FTV220900601R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x600mm	22 985

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV220900701R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x700mm	25 090
FTV220900801R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x800mm	27 193
FTV220900901R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x900mm	29 298
FTV220901001R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1000mm	31 401
FTV220901101R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1100mm	33 509
FTV220901201R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1200mm	35 615
FTV220901301R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1300mm	37 718
FTV220901401R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1400mm	39 823
FTV220901601R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1600mm	44 031
FTV220901801R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x1800mm	48 242
FTV220902001R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x2000mm	52 454
FTV220902301R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x2300mm	58 766
FTV220902601R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x2600mm	65 080
FTV220903001R2Y	Profil-V Typ22 BH900x100x3000mm	73 503
<b>FTV, Тип 33 (подключение справа)</b>		
FTV330300401R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x400mm	17 920
FTV330300501R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x500mm	19 344
FTV330300601R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x600mm	20 765
FTV330300701R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x700mm	22 187
FTV330300801R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x800mm	23 665
FTV330300901R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x900mm	25 090
FTV330301001R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1000mm	26 510
FTV330301101R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1100mm	27 932
FTV330301201R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1200mm	29 354
FTV330301301R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1300mm	30 812
FTV330301401R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1400mm	32 256
FTV330301601R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1600mm	35 102
FTV330301801R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x1800mm	38 001
FTV330302001R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x2000mm	40 847
FTV330302301R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x2300mm	45 172
FTV330302601R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x2600mm	49 436
FTV330303001R2Y	Profil-V Typ33 BH300x155x3000mm	55 182
FTV330400401R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x400mm	19 001
FTV330400501R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x500mm	20 710
FTV330400601R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x600mm	22 356
FTV330400701R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x700mm	24 064
FTV330400801R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x800mm	25 771
FTV330400901R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x900mm	27 420
FTV330401001R2Y	Profil-V Typ33 BH400x155x1000mm	29 127

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV330401101R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1100mm	30 834
FTV330401201R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1200mm	32 484
FTV330401301R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1300mm	34 197
FTV330401401R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1400mm	35 897
FTV330401601R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1600mm	39 255
FTV330401801R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x1800mm	42 668
FTV330402001R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x2000mm	46 025
FTV330402301R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x2300mm	51 086
FTV330402601R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x2600mm	56 151
FTV330403001R2Y	Profil-V Тип33 BH400x155x3000mm	62 920
FTV330500401R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x400mm	19 172
FTV330500501R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x500mm	20 936
FTV330500601R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x600mm	22 701
FTV330500701R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x700mm	24 465
FTV330500801R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x800mm	26 284
FTV330500901R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x900mm	28 048
FTV330501001R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1000mm	29 809
FTV330501101R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1100mm	31 576
FTV330501201R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1200mm	33 339
FTV330501301R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1300mm	35 135
FTV330501401R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1400mm	36 922
FTV330501601R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1600mm	40 449
FTV330501801R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x1800mm	44 031
FTV330502001R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x2000mm	47 557
FTV330502301R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x2300mm	52 907
FTV330502601R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x2600mm	58 199
FTV330503001R2Y	Profil-V Тип33 BH500x155x3000mm	65 310
FTV330600401R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x400mm	19 911
FTV330600501R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x500mm	21 962
FTV330600601R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x600mm	23 949
FTV330600701R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x700mm	25 943
FTV330600801R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x800mm	27 932
FTV330600901R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x900mm	29 924
FTV330601001R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1000mm	31 916
FTV330601101R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1100mm	33 905
FTV330601201R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1200mm	35 897
FTV330601301R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1300mm	37 907
FTV330601401R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1400mm	39 881
FTV330601601R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1600mm	43 919
FTV330601801R2Y	Profil-V Тип33 BH600x155x1800mm	47 903

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
FTV330602001R2Y	Profil-V Typ33 BH600x155x2000mm	51 884
FTV330602301R2Y	Profil-V Typ33 BH600x155x2300mm	57 854
FTV330602601R2Y	Profil-V Typ33 BH600x155x2600mm	63 888
FTV330603001R2Y	Profil-V Typ33 BH600x155x3000mm	71 851
FTV330900401R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x400mm	26 853
FTV330900501R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x500mm	30 151
FTV330900601R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x600mm	33 451
FTV330900701R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x700mm	36 749
FTV330900801R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x800mm	39 994
FTV330900901R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x900mm	43 294
FTV330901001R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1000mm	46 594
FTV330901101R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1100mm	49 891
FTV330901201R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1200mm	53 192
FTV330901301R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1300mm	56 458
FTV330901401R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1400mm	59 733
FTV330901601R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1600mm	66 337
FTV330901801R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x1800mm	72 873
FTV330902001R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x2000mm	79 473
FTV330902301R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x2300mm	89 318
FTV330902601R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x2600mm	99 213
FTV330903001R2Y	Profil-V Typ33 BH900x155x3000mm	112 355

### MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, ПОКОЛЕНИЕ 8

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UK (без смесителя)</b>			
	M66811EARU	Насосная группа UK без смесителя, без насоса, 1"	<b>167,95</b>
	M66812EARU	Насосная группа UK без смесителя, без насоса, 1¼"	<b>267,46</b>
	M66812.36WIRU	Насосная группа UK без смесителя, 1 ¼", с насосом Wilo PARA SC 30-7.0	<b>400,27</b>

Изображение	Артикул		Описание	Цена, евро
	(подача справа)	(подача слева)		
<b>Насосные группы МК (с 3-х ходовым смесителем)</b>				
	M66831EARU	ML66831EARU	Насосная группа МК 1" без насоса, со смесителем	<b>250,01</b>
	M66831.36WIRU	ML66831.36WIRU	Насосная группа МК 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0	<b>417,78</b>
	M66832EARU	ML66832EARU	Насосная группа МК 1¼" без насоса, со смесителем	<b>384,20</b>
		ML66832.36WIRU	Насосная группа МК 1 ¼" с насосом Wilo PARA SC 7.0	<b>514,62</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

### MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, ПОКОЛЕНИЕ 8



Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UK разделительный контур с отдельным теплообменником и насосом с бронзовым корпусом</b>			
	M45811.20EA	Насосная группа UK 1", без смесителя, без насоса, т/о 20 пл.	<b>647,27</b>
	M45811.30EA	Насосная группа UK 1", без смесителя, без насоса, т/о 30 пл.	<b>673,94</b>
	M45811.36EA	Насосная группа UK 1", без смесителя, без насоса, т/о 36 пл.	<b>688,70</b>

### MEIBES — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И ГИДРОСТРЕЛКИ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	M66301.21RU	Настенный распределительный коллектор на 2–3 контура, с комплектом кронштейнов	<b>264,72</b>
	M66301.31RU	Настенный распределительный коллектор на 3–5 контура, с комплектом кронштейнов	<b>366,46</b>
	M66301.41RU	Настенный распределительный коллектор на 4–7 контуров, с комплектом кронштейнов	<b>474,92</b>
	M66391.2RU	Гидравлическая стрелка МНК 25 (2 м <sup>3</sup> /ч, 60 кВт при 25 °С), DN 25, 6 бар	<b>327,94</b>
	M66391.3RU	Гидравлическая стрелка МНК 32 (3 м <sup>3</sup> /ч, 85 кВт при 25 °С), DN 32, 6 бар	<b>351,70</b>
	M66337.3	Комплект консолей 2 шт.	<b>30,61</b>
	M60364.502	Комплект магнитных уловителей	<b>237,54</b>
	M45401.1	Комплект кранов ВР 1" x НГ 1½"	<b>131,57</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Комплектующие</b>			
	M69070.5	Перепускной клапан со шкалой индикации для групп 7 и 8 поколения	<b>43,29</b>
	M66341	Сервопривод, 220 В, 3-х позиционный, 6 Нм, 140 сек, для смесителей групп серии МК, с кабелем 2 м	<b>140,09</b>
	M66341.7	Сервопривод (МК), 24 В, сигнал 0-10 В	<b>282,31</b>
	M66341.12	Привод MWR3 с погодозависимым контроллером, 230 В, 50 Гц, 6 Нм, с дисплеем	<b>575,27</b>
	M66305.1	Комплект переходников для монтажа насосной группы на распределителях других производителей DN 25 (нГ 1½" x 1")	<b>24,29</b>
	M66305.2	Комплект переходников для монтажа насосной группы на распределителях других производителей DN 25 (нГ 1½" x Вр 1¼")	<b>66,41</b>
	M66305.5	Комплект переходников для монтажа насосной группы на распределителях других производителей DN 25 (нГ 1½" x нр 1½")	<b>75,75</b>
	M66356OS	Группа обвязки котел-бойлер ГВС 1" с насосом Grundfos UPS 25-40 (соединительные трубы в комплект не входят)	<b>449,35</b>
	M59092	Клапан автоподпитки, Fuelly, 1/2", Н	<b>84,56</b>
	M69088	MAG-вентиль для подключения расширительного бака (подключение (3/4"/1))	<b>117,72</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

### MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, MEIFLOW TOP S


Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UC (без смесителя)</b>			
	M66911EA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC DN25 без насоса	<b>214,41</b>
	M66912EA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC DN32 без насоса	<b>329,34</b>

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы MC (с 3-х ходовым смесителем)</b>			
	M66931EA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC DN25 без насоса	<b>319,13</b>
	M66932EA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC DN32 без насоса	<b>429,27</b>


Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы MC (с приводом)</b>			
	M66931EAM	Насосная группа MeiFlow TOP S MC DN25 с приводом без насоса	<b>429,27</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.  
Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА  
MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, MEIFLOW TOP S

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы MC (с приводом и электронным термостатом)</b>			
	M45990EA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-CV DN25 с электронным термостатом без насоса	745,15

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы MC (с приводом с погодозависимым контроллером)</b>			
	M45991EA	Насосная группа MeiFlow Top S MC-W, DN25 без насоса	1034,14

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы MC (с электронным термостатом)</b>			
	M45941EA	Насосная группа MeiFlow TOP S RLB DN25 с электронным термостатом без насоса	682,65

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.  
Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА


### MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, MEIFLOW TOP S


Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UC (без смесителя со встроенным сепаратором Flamco Clean Smart)</b>			
	M66911CEA	Насосная группа MeiFlow Top S UC-CS, DN25	<b>433,22</b>
	M66912CEA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC-CS DN32 с сепаратором шлама без насоса	<b>462,32</b>
	M66931CEA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-CS DN25 с сепаратором шлама без насоса	<b>558,38</b>
	M66932CEA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-CS DN32 с сепаратором шлама без насоса	<b>584,34</b>

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UC (без смесителя с комплектом переходных фитингов для установки теплосчетчиков)</b>			
	M66911ZEA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC-M DN25 без насоса	<b>292,4</b>
	M66931ZEA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-M DN25 без насоса	<b>406,37</b>

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UC/MC (увеличенной длины и дополнительным шаровым краном после трехходового смесительного контура)</b>			
	M66915EA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC-L DN25 без насоса	<b>248,51</b>
	M66935EA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-L DN25 без насоса	<b>387,05</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.  
Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Насосные группы UC/MC (для систем тепло/холодоснабжения)</b>			
	M66911KEA	Насосная группа MeiFlow TOP S UC-X DN25 без насоса	<b>290,37</b>
	M66911.36K	Насосная группа MeiFlow TOP S UC-X DN25 с насосом Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	<b>617,74</b>
	M66931KEA	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-X DN25 без насоса	<b>366,37</b>
	M66931.36K	Насосная группа MeiFlow TOP S MC-X DN25 с насосом Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	<b>717,81</b>

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Гидравлические стрелки до 85 кВт</b>			
	M66391.2RU	Гидравлическая стрелка, МНК, DN-25, 2 м3/ч, 50 кВт (ст.арт. ME 66391.2 RU)	<b>327,94</b>
	M66391.3RU	Гидравлическая стрелка, МНК, DN-32, 3 м3/ч, 85 кВт (ст.арт. ME 66391.3 RU)	<b>351,7</b>

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
<b>Распределительные коллекторы</b>			
	M66301.920	Коллектор распределительный MeiFlow TOP S до 3 контуров	<b>302,37</b>
	M66301.930	Коллектор распределительный MeiFlow TOP S до 5 контуров	<b>384,83</b>
	M66301.940	Коллектор распределительный MeiFlow TOP S до 7 контуров	<b>489,29</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».


## ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

### MEIBES — НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 КВТ, MEIFLOW TOP S



Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	M69070.5	Перепускной клапан со шкалой индикации для групп 7 и 8 поколения	<b>43,29</b>
	M58041.047	Шайба для изменения KVS клапана, KVS 2,9	<b>13,80</b>
	M58041.048	Шайба для изменения KVS клапана, KVS 5,5	<b>12,57</b>
	M66341	Сервопривод, 220 В, 3-х позиционный, 6 Нм, 140 сек, для смесителей групп серии МК, с кабелем 2 м	<b>140,09</b>
	M66341.12	Привод MWR3 с погодозависимым контроллером, 230 В, 50 Гц, 6 Нм, с дисплеем	<b>575,27</b>
	M66341.7	Сервопривод (МК), 24 В	<b>282,31</b>
	M66341.113	Комнатный термостат для электрического привода со встроенным контроллером, 230 В	<b>300,16</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.




Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб
<b>Для наружной резьбы "Ofix SEP" для медной трубы, металлическое уплотнение</b>				
	1027475	15 мм	10	456
<b>Декоративная крышка, двойная пластмассовая</b>				
	1016674	16 мм	1	234

**КОЛЛЕКТОРЫ И АРМАТУРА**

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб
<b>Присоединительная гребёнка (нержавеющая сталь)</b>				
<b>"Multidis SH" гребёнка из нержавеющей стали 1" для панельного отопления и охлаждения</b>				
	1407152	на 2 контура	1	8190
	1407153	на 3 контура	1	10 380
	1407154	на 4 контура	1	12 522
	1407155	на 5 контуров	1	14 688
	1407156	на 6 контуров	1	16 626
	1407157	на 7 контуров	1	19 008
	1407158	на 8 контуров	1	21 192
	1407159	на 9 контуров	1	23 124
	1407160	на 10 контуров	1	25 266
	1407161	на 11 контуров	1	27 438
1407162	на 12 контуров	1	29 376	
<b>Присоединительная гребёнка (нержавеющая сталь)</b>				
<b>"Multidis SF" гребёнка из нержавеющей стали 1" для панельного отопления и охлаждения со встроенными регулируемыми вставками</b>				
	1404552	на 2 контура	1	17 400
	1404553	на 3 контура	1	21 402
	1404554	на 4 контура	1	25 434
	1404555	на 5 контуров	1	29 460
	1404556	на 6 контуров	1	33 498
	1404557	на 7 контуров	1	37 776
	1404558	на 8 контуров	1	41 814
	1404559	на 9 контуров	1	45 828
	1404560	на 10 контуров	1	50 106
	1404561	на 11 контуров	1	54 120
	1404562	на 12 контуров	1	57 912

## КОЛЛЕКТОРЫ И АРМАТУРА


Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Присоединительная гребёнка (нержавеющая сталь)</b>				
"Multidis SF" гребёнка из нержавеющей стали 1" для панельного отопления и охлаждения со встроенными ротаметрами 0–5 л/мин. на подаче				
	1404352	на 2 контура	1	20 160
	1404353	на 3 контура	1	26 454
	1404354	на 4 контуров	1	32 508
	1404355	на 5 контуров	1	38 280
	1404356	на 6 контуров	1	44 064
	1404357	на 7 контуров	1	50 358
	1404358	на 8 контуров	1	56 166
	1404359	на 9 контуров	1	62 202
	1404360	на 10 контуров	1	68 010
	1404361	на 11 контуров	1	74 280
	1404362	на 12 контуров	1	80 592
	<b>Шаровый кран с плоским уплотнением</b>			
	1406383	ду 20G $\frac{3}{4}$ " ВР x G1" НР	1	1602
	1406384	ду 25 G1" ВР x G1" НР	1	2124
<b>Красный маховик, термометр (0–80 °С)</b>				
	1406483	ду 20 G $\frac{3}{4}$ " ВР x G1" НР	1	3678
	1406484	ду 25 G1" ВР x G1" НР	1	4224
<b>Синий маховик, термометр (0–80 °С)</b>				
	1406583	ду 20 G $\frac{3}{4}$ " ВР x G1" НР	1	3678
	1406584	ду 25 G1" ВР x G1" НР	1	4224
<b>Шаровый кран для отключения контуров гребёнки "Multidis"</b>				
	1406504	G $\frac{3}{4}$ " НР x G $\frac{3}{4}$ " нГ	1	2298

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
-------------	---------	----------	----------------	------------

**Таблица для подбора монтажного шкафа**

Указаны монтажные длины с шаровыми кранами и без них.

	Отводы	Длина (L)	Длина с шаровым краном
	2	200 мм	280 мм
3	255 мм	335 мм	
4	310 мм	390 мм	
5	365 мм	445 мм	
6	420 мм	500 мм	
7	475 мм	555 мм	
8	530 мм	610 мм	
9	585 мм	665 мм	
10	640 мм	720 мм	
11	695 мм	775 мм	
12	750 мм	830 мм	

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
-------------	---------	----------	----------------	------------


**Угловой присоединительный набор для гребенки**

	1404780	ду 25	1	8982
---	---------	-------	---	------

**Термометр для гребёнок, накладной**

	1404095	накладной	50	2904
---	---------	-----------	----	------

**Шаровый кран с наружной резьбой, с контргайкой, со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком**

	1033314	G 1/2"	50	1746
	1033316	G 3/4"	25	4224
	1033308	G1"	10	7002



**Гребенки для систем водоснабжения, с функцией отключения "Multidis R" гребенка из бронзы с самоуправлением, PN 10 Температура воды макс. 90 °C отводы G 3/4"**

	4200552	с 2 отводами	1	6588
	4200553	с 3 отводами	1	9216
	4200554	с 4 отводами	1	11 670

## ТРУБОПРОВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
	4200571	-	1	2178
<b>Угольник-переход 90°</b>				
	1504354	G 3/4" нр x Rp 3/4"	10	1050
<b>Глухая пробка для незадействованных отводов</b>				
	1400692	G 3/4" вр	10	318

## СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Комнатные термостаты</b>				
Комнатный термостат накладной				
	1152051	проводной 230 В	1	5874
	1152052	проводной 24 В	1	6384
<b>Комнатный термостат для скрытого монтажа</b>				
	1152071	проводной 230 В	1	10 302
<b>Комнатный термостат для скрытого монтажа</b>				
	1152561	проводной 230 В	1	10 848
<b>Термоэлектрические приводы (2-позиционные)</b>				
Резьбовое соединение М 30 х 1,5				
	1012415	при отсутствии напряжения закрыт, 230 В	1	4728
	1012425	при отсутствии напряжения открыт, 230 В	1	4728
	1012416	при отсутствии напряжения закрыт, 24 В	1	4728
	1012426	при отсутствии напряжения открыт, 24 В	1	4728

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».





**АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб
<b>Термостаты для вентиляей М 30 x 1,5</b>				
Термостат "Uni XH"				
	1011365	белого цвета	10	<b>2052</b>
Термостат "Uni LH"				
	1011465	белого цвета	10	<b>2118</b>
	1011467	чёрного цвета	25	<b>2400</b>
	1011469	хромированный	25	<b>3594</b>
Термостат с дистанционной настройкой "Uni FH" (цвет: белый)				
	1012295	капиллярная трубка 2 м	1	<b>9552</b>
	1012296	капиллярная трубка 5м	1	<b>12 492</b>
	1012297	капиллярная трубка 10 м	1	<b>15 516</b>
Термостат "Uni SH"				
	1012065	белый/хромированный	10	<b>2604</b>
	1012066	белый	10	<b>2604</b>
	1012069	хромированный	10	<b>3840</b>
	1012085	матовая сталь	10	<b>3558</b>
Термостат "Uni CH"				
	1011265	белый	10	<b>2406</b>
Термостат "vindo TH"				
	1013066	белый	10	<b>1782</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».








## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб
<b>Электронный беспроводной термостат "mote 200"</b>				
	1150961	белый	20	8082
<b>Головка ручного привода</b>				
	1012565	белый	10	1068
<b>Угловой адаптер М 30x1,5/ М 30x1,5</b>				
	1011450	белый	25	1362
	1641451	антрацит	25	1476



Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб
<b>Вентили для термостатов М 30 х 1,5</b>					
Вентили серии "Е" угловые					
	1163062	белый ду 15 1/2"	1,2	1	17 376
	1163052	хромированный ду 15 1/2"	1,2	1	17 316
	1163082	матовая сталь ду 15 1/2"	1,2	1	19 320
Вентили серии "Е" проходные					
	1163162	белый ду 15 1/2"	1	1	17 316
	1163152	хромированный ду 15 1/2"	1	1	17 316
	1163182	матовая сталь ду 15 1/2"	1	1	19 320
Вентили серии "Е" угловые трёхосевые, левое подключение					
	1163462	белый ду 15 1/2"	1	1	22 140
	1163452	хромированный ду 15 1/2"	1	1	22 140
	1163482	матовая сталь ду 15 1/2"	1	1	24 180
Вентили серии "Е" угловые трёхосевые, правое подключение					
	1163463	белый ду 15 1/2"	1	1	22 140
	1163453	хромированный ду 15 1/2"	1	1	22 140
	1163483	матовая сталь ду 15 1/2"	1	1	24 180

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Вентили на обратную подводу М 30 x 1,5</b>					
Вентили серии "Е" угловые					
	1166062	белый ду 15 ½"	1,7	1	17 376
	1166052	хромированный ду 15 ½"	1,7	1	17 376
	1166082	матовая сталь ду 15 ½"	1,7	1	19 320
Вентили серии "Е" проходные					
	1167062	белый ду 15 ½"	1,7	1	17 316
	1167052	хромированный ду 15 ½"	1,7	1	17 316
	1167082	матовая сталь ду 15 ½"	1,7	1	19 320
Комплект для настенного монтажа					
	1169563	белый ду 15 ½"	–	1	10 986
	1169553	хромированный ду 15 ½"	–	1	10 998
<b>Вентили для термостатов М 30 x 1,5 никелированные</b>					
Вентиль серии "А" двухтрубные					
	1181004	угловой ду 15 ½"	1,2	25	2610
	1181104	проходной ду 15 ½"	1,2	25	3462
	1181404	осевой ду 15 ½"	1,2	25	3060
	1181392	Трехосевой левое подключение ду 15 ½"	1,2	25	3636
	1181393	Трехосевой правое подключение ду 15 ½"	1,2	25	3636
Вентиль серии "А" с наружной резьбой G¾" со стороны трубопровода					
	1181097	угловой ду 15 ¾" x ½"	1,2	25	2886
	1181197	проходной ду 15 ¾" x ½"	1,2	25	2886

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
	1181492	осевой ду 15 3/4" x 1/2"	1,2	25	<b>3216</b>
	1181396	Трехосевой левое подключение ду 15 3/4" x 1/2"	1,2	25	<b>3750</b>
	1181397	Трехосевой правое подключение ду 15 3/4" x 1/2"	1,2	25	<b>3750</b>
Вентиль серии "AV9" двухтрубные					
	1183704	угловой ду 15 1/2"	1,2	25	<b>2742</b>
	1183706	угловой ду 20 3/4"	1,3	25	<b>2742</b>
	1183804	проходной ду 15 1/2"	0,9	25	<b>2742</b>
	1183806	проходной ду 20 3/4"	0,9	25	<b>3504</b>
	1183904	осевой ду 15 1/2"	1	25	<b>3078</b>
	1183906	осевой ду 20 3/4"	1,2	25	<b>4896</b>
	1183472	Трехосевой левое подключение ду 15 1/2"	1	25	<b>3636</b>
	1183473	Трехосевой правое подключение ду 15 1/2"	1	25	<b>3636</b>










Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
	1183747	угловой ду 15 3/4" x 1/2"	1	25	<b>2868</b>
	1183847	проходной ду 15 3/4" x 1/2"	1	25	<b>2868</b>
	1183942	осевой ду 15 3/4" x 1/2"	1	25	<b>3216</b>
	1183446	Трехосевой левое подключение ду 15 3/4" x 1/2"	1	25	<b>3750</b>
	1183447	Трехосевой правое подключение ду 15 3/4" x 1/2"	1	25	<b>3750</b>
<b>Термостатические вентили для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей</b>					
Эксклюзивные вентили серии "CV9" с плавной преднастройкой, хромированное исполнение, для двухтрубных систем.					
	1162054	угловой ду 15 1/2"	1,2	25	<b>4422</b>
	1162154	проходной ду 15 1/2"	1	25	<b>4422</b>
	1162472	Трехосевой левое подключение ду 15 1/2"	1	25	<b>5100</b>
	1162473	Трехосевой правое подключение ду 15 1/2"	1	25	<b>5100</b>
<b>Вентили на обратную подводу для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей</b>					
Эксклюзивные вентили серии "Combi C" предвар. настройка, отключение, заполнение/слив, хромированное исполнение					
	1164554	угловой ду 15 1/2"	1,7	25	<b>4176</b>
	1165554	проходной ду 15 1/2"	1,7	25	<b>4176</b>







Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Вентили с ручным приводом</b>					
Вентили серии "HR" маховик белого цвета (нельзя заменить на термостат)					
	1190504	угловой ду 15 1/2"	1,45	25	<b>1698</b>
	1190506	угловой ду 20 3/4"	1,45	1	<b>1950</b>
	1190604	проходной ду 15 1/2"	1,2	25	<b>1698</b>
	1190606	Проходной ду 20 3/4"	1,2	1	<b>1950</b>
Вентили серии "HRV" маховик белого цвета (можно заменить на термостат)					
	1191504	угловой ду 15 1/2"	1,45	25	<b>1752</b>
	1191506	угловой ду 20 3/4"	1,45	1	<b>2004</b>
	1191604	проходной ду 15 1/2"	1,2	25	<b>1752</b>
	1191606	Проходной ду 20 3/4"	1,2	1	<b>2004</b>
<b>Вентили на обратную подводку, никелированные</b>					
Вентили серии "Combi 2" с преднастройкой и отключением					
	1091062	угловой ду 15 1/2"	1,7	25	<b>1662</b>
	1091063	угловой ду 20 3/4"	1,7	10	<b>2610</b>
	1091072	Угловой ду 15 1/4" HP x 1/2" HP	1,7	25	<b>1878</b>
	1091162	проходной ду 15 1/2"	1,7	25	<b>1662</b>
	1091163	проходной ду 20 3/4"	1,7	10	<b>2610</b>
	1091172	Проходной ду 15 1/4" HP x 1/2" HP	1,7	25	<b>1878</b>
Вентили серии "Combi 3" с преднастройкой, слив/заполнение и отключение					
	1090362	угловой ду 15 1/2"	1,7	25	<b>1812</b>
	1090462	проходной ду 15 1/2"	1,7	25	<b>1812</b>



Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
Инструмент для заполнения и опорожнения вентилей серии "Combi 3" и "Combi 4"					
	1090551	–	–	1	3804
<b>Присоединительные насадки</b>					
"Bypass-Combi Duo" для двухтрубных систем с функцией отключения					
	1016951	труба для обходного участка сталь хромированная 15 x 560 мм	–	1	1278
	1016953	15x 1120 мм	–	1	1896
Комплект концовок					
	1016853	G½" нр x 15	–	1	888
Насадка присоединительная "Duo" с функцией отключения					
	1013361	ду 15 G x ¼" нр	–	25	5112
<b>"Multiblok T"</b>					
Присоединительная арматура с преднастройкой, для двухтрубных систем с запорной и сливной функцией					
	1184083	для присоединения к отопительным приборам с вр ½" проходной	0,75	1	9150
Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.	
<b>Присоединительные узлы "Multiflex"</b>					
"Multiflex F" для отопительных приборов с наружной резьбой G ¾" с мягким уплотнением					
	1015813	запорно-присоединительный (ZB) прямой G¾" нГ x G¾" НР	10	3288	
	1015814	запорно-присоединительный (ZB) угловой G¾" нГ x G¾" НР	10	3288	

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>"Multiflex F" для отопительных приборов с внутренней резьбой 1/2"</b>				
	1015883	запорно-присоединительный (ZB) прямой R1/2" НР x G3/4" НР	10	<b>3486</b>
	1015884	запорно-присоединительный (ZB) угловой R1/2" НР x G3/4" НР	10	<b>3486</b>
<b>Декоративная крышка белая для проходных и угловых "Multiflex F" арт. 1015813/14/83/84</b>				
	1015896	-	-	<b>606</b>
<b>Набор вставок = 2 шт</b>				
	1661100	с евроконусом	50	<b>294</b>
<b>Перепускные узлы для взаимного переключения подающей и обратной подводок в двухтрубных системах</b>				
	1016363	прямой с функцией отключения G1/2" нГ x G3/4" нр	10	<b>10 734</b>
	1016362	прямой с функцией отключения G3/4" нГ x G3/4" нр	10	<b>10 602</b>
	1016463	угловой с функцией отключения G1/2" нГ x G3/4" нр	10	<b>11 358</b>
	1016462	угловой с функцией отключения G3/4" нГ x G3/4" нр	10	<b>11 184</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ**



Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>“Unibox T” для панельного отопления</b>					
“Unibox T” регулирование по температуре помещения					
	1022722	строительная глубина: 57 мм диапазон настр. помещ. 7–28 °С белого цвета	0,81	1	<b>16 458</b>
“Unibox T vario” регулирование по температуре помещения, без крышки					
	1022723	строительная глубина: 57 мм диапазон настр. помещ. 7–28 °С белого цвета	0,81	1	<b>6330</b>
Декоративная крышка, подходит к “Unibox T vario” и “Unibox T-RTL vario”					
	1022776	глухая, белый пластик	–	1	<b>7014</b>
	1022774	глухая, белое стекло	–	1	<b>20 646</b>
	1022775	глухая, черное стекло	–	1	<b>20 646</b>
“Unibox T-RTL” регулирование по температуре помещения и ограничение температуры обратного потока, диапазон настройки темпер. помещ. 7–28 °С, диап. настр. темп. обратного потока 10–40 °С					
	1022733	белый пластик	0,81	1	<b>27 102</b>
	1022770	белое стекло	0,81	1	<b>46 632</b>
	1022771	черное стекло	0,81	1	<b>46 632</b>
“Unibox T-RTL vario” без крышки, регулирование по температуре помещения и ограничение температуры обратного потока					
	1022734	диапазон настр. помещ. 7–28 °С диапазон настр. темп. обр. потока 10–40°С	0,81	1	<b>17 064</b>

## СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
"Unibox E RTL" регулирование с помощью ограничения обратного потока (закрыт глухой крышкой) диап. настр. темп. обратного потока 10–40 °С					
	1022760	крышка глухая, белое стекло	0,75	1	25 800
	1022761	крышка глухая, черное стекло	0,75	1	25 800
Крышка со встроенным регулятором для "Unibox E RTL"					
	1022789	белый пластик	–	1	5574
	1022787	белое стекло	–	1	18 912
	1022788	черное стекло	–	1	18 912
"Unibox RTL" регулирование с помощью ограничения температуры обратного потока, строительная глубина: 57 мм, диап. настр. темп. обратного потока 10–50 °С					
	1022735	белый пластик	0,9	1	13 620
	1022750	белое стекло	0,9	1	26 826
	1022751	черное стекло	0,9	1	26 826
"Unibox RLA vario" предназначен для отключения и регулирования отопительного контура					
	1022726	без крышки, свободный выбор цвета	0,81	1	6144
Декоративная крышка, для "Unibox RLA vario", а так же подходит к старым моделям "Unibox RLA" и "Unibox E-RTL"					
	1022766	белый пластик	–	1	5 364
	1022764	белое стекло	–	1	10 578
	1022765	черное стекло	–	1	10 578





Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

**АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УВЯЗКИ**

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Ограничители температуры обратного потока для термостата "Uni RTLH"</b>					
	1024364	осевой ду 15 1/2"	0,3	25	<b>3090</b>
	1024464	проходной ду 15 1/2"	0,3	25	<b>3090</b>
<b>Термостат "Uni RTLH"</b>					
	1027165	диап. настр. темп. обратного потока 10–50 °С белого цвета	–	25	<b>5262</b>
<b>Термостат "Uni FHU" 7–28°C, 0* 1–5</b>					
	1012595	капиллярная трубка 2 м	–	1	<b>7740</b>
	1012596	капиллярная трубка 5 м	–	1	<b>10 050</b>
	1012597	капиллярная трубка 10 м	–	1	<b>13 068</b>
<b>Насосно-смесительный блок "Regufloor HN"</b>					
"Regufloor HN" Ду 25 насосно-смесительный блок компактное исполнение, с Wilo Yonos Para. Присоединение к гребёнке из нержавеющей стали					
	1151600	диап. настр. темп. подающей линии 20–50 °С	–	1	<b>85 236</b>
<b>Насосно-смесительный блок "Regufloor H"</b>					
Насосно-смесительный блок "Regufloor H" Ду 25 без насоса, без электронного накладного регулятора					
	1651001	диап. настр. темп. подающей линии 20–50 °С	–	1	<b>35 898</b>




Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## Трёхходовые смесительные и распределительные вентили




Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Трёхходовые распределительные/смесительные вентили</b>					
"Tri-CTR", М 30 x 1,5 с накладными гайками, бронзовый					
	1131204	ду 15	2,5	1	21 882
	1131206	ду 20	4,4	1	27 888
	1131208	ду 25	5,5	1	31 890
	1131210	ду 32	6,7	1	42 024
	1131212	ду 40	8,1	1	49 596
	1131216	ду 50	10,5	1	70 728
Втулки с наружной резьбой — 3 шт					
	1130291	ду 15 x 1/2"	–	10	3792
	1130293	ду 20 x 3/4"	–	10	3534
	1130294	ду 25x1"	–	10	6444
	1130299	ду 32 x 1 1/4"	–	5	8832
	1130296	ду 40 x 1 1/2"	–	5	11 568
	1130298	ду 50 x 2"	–	5	12 558
<b>Терморегулятор резьбовое соединение М 30 x 1,5</b>					
С погружным датчиком, гильза с резьбой G 1/2					
	1140561	диапазон: 20–50 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	25 698
	1140562	диапазон: 40–70 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	25 698
	1140563	диапазон: 50–80 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	25 698
С накладным датчиком и теплопроводным штоком					
	1142861	диапазон: 20–50 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	23 628
	1142862	диапазон: 30–60 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	23 628
	1142863	диапазон: 40–70 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	23 628
	1142864	диапазон: 50–80 °С Капиллярная трубка: 2 м	–	1	23 628

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».





**АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УВЯЗКИ**

Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Регулирующий вентиль "Hydrocontrol VTR", PN 25 (преднастраиваемый, резьбовой, бронзовый)</b>					
PN 25 с обеих сторон присоединительные отверстия для измерительной техники "classic" (закрыты заглушками) с обеих сторон внутренняя резьба					
	1060104	ду 15 x 1/2"	3,88	10	<b>8556</b>
	1060106	ду 20 x 3/4"	5,71	10	<b>8940</b>
	1060108	ду 25 x 1"	8,89	10	<b>10 812</b>
	1060110	ду 32x 1 1/4"	19,45	5	<b>16 152</b>
	1060112	ду 40 x 1 1/2"	27,51	5	<b>18 330</b>
	1060116	ду 50 x 2"	38,78	5	<b>28 326</b>
<b>Запорный вентиль "Hydrocontrol ATR", PN 25 (запорный, резьбовой, бронзовый)</b>					
PN 25 с обеих сторон присоединительные отверстия для измерительной техники "classic" (закрыты заглушками) без преднастройки					
	1067504	ду 15 x 1/2"	3,88	10	<b>7380</b>
	1067506	ду 20 x 3/4"	5,71	10	<b>7944</b>
	1067508	ду 25x1"	8,89	10	<b>9606</b>
	1067510	ду 32 x 1 1/4"	19,45	5	<b>14 622</b>
	1067512	ду 40 x 1 1/2"	27,51	5	<b>16 956</b>
	1067516	ду 50 x 2"	38,78	5	<b>26 574</b>
<b>Комплектующие для переоснащения вентилей "Hydrocontrol"</b>					
с обеих сторон внутренняя резьба					
	1060281	набор № 2=2 ниппеля КиП G 3/4"	-	10	<b>4050</b>
	1060381	набор № 3=1 ниппеля КиП G 3/4" 1 шар. кран F+E GA"	-	10	<b>4050</b>
<b>Регулирующий вентиль "Hydrocontrol VTZ", PN 25 (преднастраиваемый, резьбовой, латунный)</b>					
	1061704	ду 15 x 1/2"	1,7	10	<b>6438</b>
	1061706	ду 20 x 3/4"	2,7	10	<b>6876</b>
	1061708	ду 25x1"	3,6	10	<b>9750</b>
	1061710	ду 32 x 1 1/4"	6,8	5	<b>14 514</b>
	1061712	ду 40 x 1 1/2"	10	5	<b>16 842</b>
	1061716	ду 50 x 2"	18	5	<b>25 974</b>






## АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УВЯЗКИ





Изображение	Артикул	Описание	Kvs	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Комбинированный балансировочно-регулирующий вентиль "Coson QTZ", PN 16 (регулирование расхода, резьбовой, латунный)</b> с присоединительными отверстиями для измерительной техники "classic" с обеих сторон внутренняя резьба					
	1147504	ду 15 (30–210 л/ч)	0,5	10	19 380\
	1147704	ду 15 (150–1050 л/ч)	1,8	10	19 380
	1147506	ду 20 (150–1050 л/ч)	1,8	10	19 380
	1147606	ду 20 (180–1300 л/ч)	2,5	10	24 552
	1147608	ду 25 (300–2000 л/ч)	4	5	33 312
	1147610	ду 32 (600–3600 л/ч)	6	5	49 818
<b>Термостатический смесительный вентиль с защитой от ожогов "Brawa-Mix"</b> корпус из бронзы, стойкая к выщелачиванию латунь (EZB), резьбовые соединения из латуни наружная резьба G1" с 3 накидными гайками					
	1300351	G1" x G1" x G1" диап. 35–50 °с PN 10 до 90 °C	–	25	27 888
<b>Комплектующие</b>					
	1130293	набор 1 = 3 втулки ду 25 x R3/4"	–	10	3534

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».




Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Краны шаровые "Optiba"</b>				
Шаровый кран, полнопроходной, из латуни, никелированный, шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика из PTFE, уплотнительное кольцо, PN 20 для холодной воды, PN 16 для среды до 100 °С, маховик пластмассовый, удлиненный. С обеих сторон внутренняя резьба "ВВ"				
	1077104	ду 15 x 1/2"	10	<b>1632</b>
	1077106	ду 20 x 3/4"	10	<b>2430</b>
	1077108	ду 25 x 1"	10	<b>3528</b>
	1077110	ду 32 x 1 1/4"	8	<b>5160</b>
	1077112	ду 40 x 1 1/2"	6	<b>7260</b>
	1077116	ду 50 x 2"	6	<b>10 914</b>
Маховик пластмассовый, удлиненный. С одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная "ВН"				
	1077304	ду 15 x 1/2"	10	<b>1812</b>
	1077306	ду 20 x 3/4"	10	<b>2652</b>
	1077308	ду 25 x 1"	10	<b>3870</b>
	1077310	ду 32 x 1 1/4"	8	<b>6222</b>
	1077312	ду 40 x 1 1/2"	6	<b>10 476</b>
	1077316	ду 50 x 2"	6	<b>15 468</b>
Маховик пластмассовый, удлиненный. С одной стороны внутренняя резьба, с другой ниппель наружная резьба "НГ"				
	1075704	ду 15 x 1/2"	10	<b>3126</b>
	1075706	ду 20 x 3/4"	10	<b>4152</b>
	1075708	ду 25 x 1"	10	<b>5790</b>
	1075710	ду 32 x 1 1/4"	8	<b>8232</b>
Маховик пластмассовый, удлиненный. С обеих сторон внутренняя резьба "ВВ" с термометром				
	1078004	ду 15 x 1/2"	10	<b>6294</b>
	1078006	ду 20 x 3/4"	10	<b>7296</b>
	1078008	ду 25 x 1"	10	<b>8646</b>
	1078010	ду 32 x 1 1/4"	8	<b>11 118</b>
	1078012	ду 40 x 1 1/2"	6	<b>14 130</b>
	1078016	ду 50 x 2"	6	<b>18 504</b>
Термометр для переоборудования артикулов 10771/73/78/57/91				
	1077181	ду 10 и 15	1	<b>2430</b>
	1077182	ду 20 и 25	1	<b>2430</b>
	1077183	ду 32 и 50	1	<b>2430</b>
Синяя крышка для маркировки трубопровода				
	1077171	ду 10 и 15	10	<b>1008</b>
	1077172	ду 20 и 25	10	<b>1008</b>
	1077173	ду 32 и 50	5	<b>534</b>





## ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
Маховик из алюминия. С обеих сторон внутренняя резьба "ВР"				
	1076104	ду 15 x 1/2"	10	1476
	1076106	ду 20 x 3/4"	10	2160
	1076108	ду 25 x 1"	10	3168
	1076110	ду 32 x 1 1/4"	10	4374
Маховик из алюминия. С одной стороны внутренняя резьба "ВР", с другой наружная "НР"				
	1076304	ду 15 x 1/2"	10	1632
	1076306	ду 20 x 3/4"	10	2430
	1076308	ду 25 x 1"	10	3528
	1076310	ду 32 x 1 1/4"	10	4716
Маховик из алюминия. С одной стороны внутренняя резьба "ВР", с другой ниппель наружная резьба "НГ"				
	1075804	ду 15 x 1/2"	10	3126
	1075806	ду 20 x 3/4"	10	4134
	1075808	ду 25 x 1"	10	5790
	1075810	ду 32 x 1 1/4"	10	10 512
Рычажная рукоятка из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке. С обеих сторон внутренняя резьба "ВР"				
	1076004	ду 15 x 1/2"	10	1494
	1076006	ду 20 x 3/4"	10	2160
	1076008	ду 25 x 1"	10	3168
	1076010	ду 32 x 1 1/4"	10	5298
	1076012	ду 40 x 1 1/2"	10	7410
	1076016	ду 50 x 2"	8	10 848
Рычажная рукоятка из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке. С одной стороны внутренняя резьба "ВР", с другой — наружная "НР"				
	1076204	ду 15 x 1/2"	10	1632
	1076206	ду 20 x 3/4"	10	2430
	1076208	ду 25 x 1"	10	3528
	1076210	ду 32 x 1 1/4"	10	6054



Изображение	Артикул	Описание	Кол-во в упак.	Цена, руб.
<b>Обратный клапан с косой врезкой PN 25</b>				
материал — бронза, латунь с уплотнением — фторкаучук				
	1072004	ду 15 x ½"	10	<b>5106</b>
	1072006	ду 20 x ¾"	10	<b>6546</b>
	1072008	ду 25 x 1"	15	<b>9564</b>
	1072010	ду 32 x 1¼"	5	<b>13 506</b>
	1072012	ду 40 x 1½"	5	<b>18 192</b>
	1072016	ду 50 x 2"	5	<b>27 498</b>
<b>Обратный клапан с косой врезкой PN 25 универсальный</b>				
Материал бронза, латунь с уплотнением из EPDM, материал подходит для использования, в системах отопления и водоснабжения, рабочая температура t: от -10 °С до +150 °С				
	1072104	ду 15 x ½"	10	<b>5106</b>
	1072106	ду 20 x ¾"	10	<b>6546</b>
	1072108	ду 25 x 1"	15	<b>9546</b>
	1072110	ду 32 x 1¼"	5	<b>13 506</b>
	1072112	ду 40 x 1½"	5	<b>18 192</b>
	1072116	ду 50 x 2"	5	<b>27 498</b>
<b>Сетчатый фильтр PN 25 материал — бронза, с одинарным сетчатым патроном</b>				
	1120004	ду 15 x ½"	10	<b>3918</b>
	1120006	ду 20 x ¾"	10	<b>5556</b>
	1120008	ду 25 x 1"	10	<b>7842</b>
	1120010	ду 32 x 1¼"	5	<b>12 078</b>
	1120012	ду 40 x 1½"	5	<b>15 060</b>
	1120016	ду 50 x 2"	5	<b>21 948</b>
<b>Воздухоотводчики материал — латунь, с автозапором PN 10</b>				
	1088303	¾"	10	<b>2328</b>
	1088304	½"	1	<b>2472</b>
	1088306	¾"	1	<b>4956</b>
<b>Материал — латунь, с угловым подключением без автозапора PN 10</b>				
	1088404	½"	1	<b>3576</b>

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ КОТЕЛЬНЫХ**

Изображение	Артикул	Описание	Макс. мощность, кВт		Присоед. размер	Цена, руб.
			$\Delta T=10^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=20^{\circ}\text{C}$		
<b>Насосная группа “Regumat S-180” Ду 25 (без насоса)</b> Прямой контур						
	1357020	универсальная изоляция (без шарового крана перед насосом)	–	54,6	ду 25	23 886
	1357070		–	50,0	ду 25	25 992
<b>Насосная группа “Regumat M3-180” Ду 25 (без насоса)</b> С 3-х ходовым смесителем и сервомотором 230 В						
	1357220	универсальная изоляция (без шарового крана перед насосом)	20,0	40,0	ду 25	54 744
	1357270	универсальная изоляция (с шаровым краном перед насосом)	20,0	40,0	ду 25	58 122
<b>Насосная группа “Regumat F-180” Ду 25 (без насоса)</b> Смесительный контур, с 3-х ходовым смесителем с терморегулятором (для контура тёплого пола)						
	1354270	универсальная изоляция (с шаровым краном перед насосом) с терморегулятором	8,2	–	ду 25	61 080
	1354070	универсальная изоляция (без шарового крана перед насосом) с терморегулятором	8,2	–	ду 25	57 522

Изображение	Артикул	Описание	Присоединительный размер	Цена, руб.
<b>Перепускной клапан для насосных групп "Regumat"</b>				
	1353390	S/M3/M4	ду 25	3168
<b>Распределительная гребёнка для "Regumat" Ду 25</b> материал — бронза, на 2 контура, с изоляцией (крепёж отдельно), макс. расх. до 4 м³/ч (95 кВт)				
	1351571	P=4 бар max t=120 °C	ду 25	29 142
<b>Настенный крепёж для гребёнок из бронзы на 2 контура</b>				
	1351592	–	–	6072
<b>Распределительная гребёнка для "Regumat" Ду25</b> материал — сталь, с изоляцией и настенным крепёжом, макс. расх. до 4 м³/ч (95 кВт)				
	1351582	на 2 отопит. контура	ду 25	35 646
	1351583	на 3 отопит. контура	ду 25	42 270
	1351584	на 4 отопит. контура	ду 25	55 998
	1351585	на 5 отопит. контура	ду 25	62 760
	1351586	на 6 отопит. контура	ду 25	82 962
	1351587	на 7 отопит. контура	ду 25	103 506
	1351588	на 8 отопит. контура	ду 25	134 706
<b>Гидравлическая стрелка "MonoFixx" для "Regumat" Ду25</b> Стальная, с изоляцией и настенным крепёжом, макс. расх. до 4 м³/ч				
	1351589	–	ду 25	36 372
<b>Комбинация гидравлической стрелки и гребёнки "HydroFixx" для "Regumat" Ду 25</b> Стальная с изоляцией и настенным крепёжом				
	1351698	на 2 контура	ду 25	65 016
	1351699	на 3 контура	ду 25	83 418
<b>Переход с гребёнки</b>				
	1351651	ду 32, для "Regumat" на гребёнку ду 25"	Ду32/Ду 25	29,72
<b>"Extra-Stop" колпачковый клапан с пломб. устройством</b>				
	1089006	PN 10 max t=120 °C	Ду 20 x 3/4"	5658
	1089008		Ду 20 x 1"	7986
	1089052		Ду 25 x 1"	8586

## АРМАТУРА ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Изображение	Артикул	Описание	Присоединительный размер	Цена, руб.
<b>Фильтры для жидкого топлива</b>				
<b>“ТосDuo3” комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива</b>				
	2142732	пластиковый фильтрующий патрон Siku 25–40µm	G $\frac{3}{8}$ " ВР x G $\frac{3}{8}$ " НР	19 842
<b>“OilPur” — фильтр жидкого топлива для однотрубных систем систем без перемычки «насос — фильтр»</b>				
	2123261	пластиковый фильтрующий патрон Siku 50–75µm	Ду 10 x $\frac{3}{8}$ "	5040
	2123103	сетчатый нерж. сталь патрон 100–150µm	Ду 10 x $\frac{3}{8}$ "	5040
<b>Сменные фильтрующие патроны</b>				
	2126300	Siku 50–75µm	–	576

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	UGE600	Интернет-шлюз системы SALUS SmartHome — основа системы	<b>312,40</b>
	CO10RF	Координатор сети — основа беспроводной системы без управления через интернет (входит в комплект поставки беспроводного центра коммутации KL08RF, либо поставляется отдельно)	<b>137,21</b>
	SQ610RF	Сверхтонкий терморегулятор Quantum оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встроенный аккумулятор	<b>218,53</b>
	SQ610	Сверхтонкий терморегулятор оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, 230V	<b>218,53</b>
	TS600	Датчик температуры, беспроводной (программируется через приложение), с питанием от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	<b>88,94</b>
	HTR-RF (20)	Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с механическим диском регулировки, накладной, белый	<b>88,94</b>
	HTRS-RF (30)	Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с экраном и сенсорными кнопками, питание от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	<b>129,59</b>
	HTRP-RF (50)	Терморегулятор, беспроводной, программируемый (с терморегулятора и через приложение), с экраном и сенсорными кнопками, накладной, с возможностью подключения выносного датчика, белый	<b>143,57</b>
	VS10BRF	Терморегулятор, 4 в 1, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, черный	<b>185,49</b>
	VS10WRF	Терморегулятор, 4 в 1, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, белый	<b>185,49</b>
	VS20BRF	Терморегулятор, 4 в 1, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, черный	<b>185,49</b>
	VS20WRF	Терморегулятор, 4 в 1, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	<b>185,49</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	FC600	Терморегулятор с регулировкой скорости вентилятора (для фанкойлов, внутривольных конвекторов и т.д.), проводной, программируемый, с питанием 220 В, встраиваемый, белый	<b>185,96</b>
	KL08RF	Центр коммутации, беспроводной, питание 220В на 8 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления	<b>336,60</b>
	KL04RF	Модуль расширения для центра коммутации KL08RF на 4 зоны	<b>88,33</b>
	TRV10RFM	Беспроводной привод для клапанов радиаторов и коллекторов с питанием от батареек (универсальный, в том числе для клапанов OVENTROP, HEIMEIER, HONEYWELL, TA, в комплекте с адаптером для клапанов DANFOSS RA), резьба M30x1,5	<b>157,30</b>
	RX10RF	Модульное реле, беспроводное, для управления котлом или одной зоной отопления (насосом, клапаном, сервоприводом и т. д.), с питанием 220В, с беспотенциальным выходным контактом COM/NO	<b>160,08</b>
	SPE600	Модульное реле, беспроводное, в виде «вилка — розетка» ( для подключения электрической нагрузки до 3,5 кВт, 220 В), «Умная розетка» для управления любым электрическим или отопительным оборудованием через интернет	<b>109,26</b>
	SR600	Модульное реле, беспроводное, с питанием 220 В, для управления любыми электрическими устройствами и отопительным оборудованием, с беспотенциальным контактом COM/NO(NC) (до 16 А при 220 В), с дополнительными сигнальными контактами	<b>123,24</b>
	RS600	Беспроводной модуль управления рольставнями и гаражными воротами	<b>123,24</b>
	WLS600	Датчик протечки	<b>87,66</b>
	SW600	Датчик открытия окна/двери системы SALUS SmartHome, беспроводной (новый дизайн, уменьшенный размер), с питанием от батареи	<b>95,29</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	PS600	Датчик температуры системы SALUS SmartHome, беспроводной, с питанием от батареи	120,70
	RE10RF	Репитер сигнала сети	139,76
	RE600	Репитер сигнала сети (новый дизайн)	90,21
	08RFA	Дополнительная выносная антенна для центра коммутации KL08RF	34,30
	FC600-M	Дополнительный модуль для терморегулятора FC600, для управления скоростью вращения вентилятора на оборудовании с входом на 0...10 В и/или с питанием 24 В	95,29
	HTR230	Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, электронный, с механическим диском регулировки, белый	52,09
	HTRP230	Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, накладной, белый, с возможностью подключения выносного датчика	91,48
	HTRS230	Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, белый	86,39
	BTR230	Терморегулятор, проводной, не программируемый, электронный, с механическим диском регулировки температуры, встраиваемый, устанавливается в наружные рамки различных производителей (55x55), с функцией NSB, белый	74,96
	BTRP230	Терморегулятор, проводной программируемый, встраиваемый, для работы с центрами коммутации, устанавливается в наружные рамки различных производителей (55x55), с возможностью подключения выносного датчика, с функцией NSB, белый	116,89
	VS30B	Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, черный	120,70

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	VS30W	Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, белый	120,70
	VS35B	Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, черный	109,26
	VS35W	Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, белый	109,26
	KL06-M230	Центр коммутации, проводной, на 6 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления	85,12
	PL06	Модуль управления насосом для центра коммутации KL06	35,57
	PL07	Модуль управления котлом и насосом для центра коммутации KL06	57,17
	KL08NSB	Центр коммутации, проводной, на 8 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления, с встроенным модулем управления котлом и насосом	210,90
	KL04NSB	Модуль расширения для центра коммутации KL08NSB на 4 зоны	90,21
	HTRP24V	Терморегулятор, проводной, программируемый, с функцией NSB, накладной, белый, с возможностью подключения выносного датчика	101,64
	HTR24	Терморегулятор, проводной, не программируемый, с функцией NSB, накладной, электронный, с механическим диском регулировки, белый, на 24 В	53,36
	KL06-24B	Центр коммутации, проводной, на 6 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления, с трансформатором на 24 В	185,49
	T30NC230	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально закрытый   М 30 x 1,5   220 V	27,83

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	T28NC230	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально закрытый   М 28 x 1,5   220 V	35,57
	T30NC24	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально закрытый   М 30 x 1,5   24 V	35,57
	T28NC24	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально закрытый   М 28 x 1,5   24 V	35,57
	T30NO230	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально открытый   М 30 x 1,5   220 V	35,57
	T30NO24	Термоэлектрический привод клапана коллектора   Нормально открытый   М 30 x 1,5   24 V	35,57
	THB230	Саморегулирующийся привод клапана коллектора	87,12
	WT100	Погодозависимый регулятор	219,80
	MULTI-MIX	Погодозависимый контроллер для управления температурой носителя в контурах отопления (до 3-х), подготовки ГВС, солнечного коллектора, циркуляции ГВС и др.	641,60
	Multi-Mix modul B	Модуль расширения на 2 дополнительных регулируемых контура для контроллера Multi-Mix	273,16
	Multi-Mix modul C	Модуль расширения на 2 дополнительных регулируемых контура для контроллера Multi-Mix	273,16
	AT10	Терморегулятор электромеханический, накладной на трубу, для регулировки температуры носителя, беспотенциальное реле NO/NC	29,22

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## СИСТЕМА SALUS SMARTHOME — УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	AT10F	Терморегулятор электромеханический, для регулировки температуры носителя, с капиллярной трубкой ( с выносным датчиком ), беспотенциальное реле NO/NC	<b>31,76</b>
	RT100	Терморегулятор, электромеханический, непрограммируемый, с механическим диском управления температурой, накладной с беспотенциальным реле NO/NC	<b>36,84</b>
	RT200	Терморегулятор, проводной, непрограммируемый, электронный, с механическим диском управления температурой, питание 220 В, для управления нагрузкой с питанием 220 В	<b>38,12</b>
	ERT20RF	Терморегулятор, беспроводной, непрограммируемый, с питанием на батарейках, накладной, с механическим диском управления температурой, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO	<b>120,70</b>
	RT310	Терморегулятор, проводной, непрограммируемый, с питанием на батарейках, накладной, беспотенциальное реле NO/NC	<b>68,61</b>
	RT310RF	Терморегулятор, беспроводной, непрограммируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO	<b>132,13</b>
	091FL	Терморегулятор, проводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, беспотенциальное реле	<b>71,15</b>
	091FLRF	Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле	<b>143,57</b>
	RT510	Терморегулятор, проводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, беспотенциальное реле NO/NC	<b>81,31</b>
	RT510RF	Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO	<b>152,46</b>
	RT520	Терморегулятор, проводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, Подключение: беспотенциальное реле NO/NC, по протоколу OpenTherm	<b>137,21</b>
	RT520RF	Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с питанием на батарейках, накладной, в комплекте с беспроводным исполнительным устройством. Подключение: беспотенциальное реле NO, по протоколу OpenTherm	<b>219,80</b>

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	RT310i	Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с управлением через Интернет, в комплекте с интернет-шлюзом и исполнительным устройством с беспотенциальным реле NO	273,16
	iT500	Терморегулятор, беспроводной, программируемый, с управлением через интернет, в комплекте с интернет-шлюзом и 2-х релейным беспотенциальным COM/NO/NC исполнительным устройством	341,76
	iT300	Дистанционный датчик температуры для терморегулятора iT500, xT500	72,42
	PC11	Регулятор для управления насосом отопления	71,15
	PC11W	Регулятор для управления насосом отопления или насосом ГВС	76,23
	PC12HW	Регулятор для управления насосом отопления и насосом ГВС	91,48
	FS300	Выносной датчик (пола)	19,80
	RM-16A	Модульное реле, с беспотенциальным выходным реле NO/NC (16 А, при 220В)	39,39

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ N THERM. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

### Ширина конвектора 140 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
<b>Высота конвектора 90 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	194,5	229,0	263,5	298,0	332,5	367,0	401,5	436,0	470,5	505,0	539,5	574,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	101	160	219	278	337	396	455	515	574	633	692	751
<b>Высота конвектора 110 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	200,3	235,9	271,4	306,9	342,5	378,0	413,5	449,1	484,6	520,2	555,7	591,2
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	111	172	234	296	357	419	481	542	604	666	727	789

### Ширина конвектора 180 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
<b>Высота конвектора 90 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	204,7	241,0	277,3	313,6	349,9	386,2	422,5	458,8	495,1	531,4	567,7	604,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	179	254	329	404	479	554	629	704	779	854	928	1003
<b>Высота конвектора 110 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	210,8	248,2	285,6	323,0	360,4	397,8	435,2	472,6	510,0	547,3	584,7	622,1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	222	315	408	501	595	688	781	874	967	1061	1154	1247
<b>Высота конвектора 150 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	225,6	265,6	305,6	345,6	385,6	425,6	465,6	505,6	545,6	585,7	625,7	665,7
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	287	397	507	616	726	835	945	1055	1164	1274	1384	1493
<b>Высота конвектора 200 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	254,9	300,1	345,3	390,5	435,8	481,0	526,2	571,4	616,6	661,8	707,0	752,2
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	326	451	575	699	823	947	1071	1195	1319	1444	1568	1692

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

### Ширина конвектора 230 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
<b>Высота конвектора 90 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	226,9	268,9	310,9	352,9	394,9	436,9	479,0	521,0	563,0	605,0	647,0	689,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	205	290	376	461	547	632	718	803	889	974	1060	1145
<b>Высота конвектора 110 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	233,7	277,0	320,2	363,5	406,8	450,0	493,3	536,6	579,9	623,1	666,4	709,7
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	253	358	462	567	672	777	882	987	1092	1197	1302	1407
<b>Высота конвектора 150 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	250,1	296,4	342,7	389,0	435,3	481,6	527,9	574,2	620,4	666,7	713,0	759,3
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	406	560	715	869	1024	1178	1333	1487	1642	1796	1950	2105
<b>Высота конвектора 200 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	282,6	334,9	387,2	439,5	491,8	544,2	596,5	648,8	701,1	753,4	805,7	858,1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	436	602	768	935	1101	1268	1434	1601	1767	1933	2100	2266

### Ширина конвектора 300 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
<b>Высота конвектора 90 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	267,1	321,0	374,9	428,8	482,7	536,6	590,5	644,4	698,3	752,2	806,1	860,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	271	383	496	609	721	834	947	1059	1172	1284	1397	1510
<b>Высота конвектора 110 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	275,1	330,6	386,1	441,7	497,2	552,7	608,2	663,7	719,2	774,8	830,3	885,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	347	491	635	780	924	1068	1213	1357	1502	1646	1790	1935
<b>Высота конвектора 150 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	294,4	353,8	413,2	472,6	532,0	591,4	650,8	710,2	769,6	829,0	888,4	947,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	515	711	907	1104	1300	1496	1692	1888	2085	2281	2477	2673
<b>Высота конвектора 200 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	332,6	399,8	466,9	534,0	601,1	668,3	735,4	802,5	869,6	936,8	1003,9	1071,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	583	805	1027	1249	1471	1693	1914	2136	2358	2580	2802	3024

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ N THERM. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

### Ширина конвектора 370 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
<b>Высота конвектора 90 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	313,2	381,4	449,7	517,9	586,2	654,4	722,7	790,9	859,2	927,4	995,7	1063,9
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	357	506	655	804	953	1102	1250	1399	1548	1697	1846	1995
<b>Высота конвектора 110 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	322,5	392,8	463,1	533,4	603,7	674,0	744,3	814,6	884,9	955,2	1025,5	1095,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	437	619	800	982	1164	1346	1528	1710	1892	2074	2255	2437
<b>Высота конвектора 150 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	345,1	420,3	495,6	570,8	646,0	721,2	796,4	871,7	946,9	1022,1	1097,3	1172,5
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	631	871	1111	1351	1591	1831	2071	2311	2551	2791	3031	3271
<b>Высота конвектора 200 мм</b>												
анодированная в цвет алюминия	390,0	475,0	560,0	645,0	730,0	815,0	900,0	985,0	1070,0	1155,0	1240,0	1325,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	809	1117	1425	1733	2041	2349	2657	2965	3273	3581	3889	4197

- Цены — розничные и указаны в Евро. Пересчет в рубли осуществляется по внутреннему курсу компании. Для уточнения курса пересчета, скидок и дилерских цен обращайтесь к вашему региональному менеджеру.
- Расчет стоимости нестандартной длины осуществляется в прямой пропорциональной зависимости без дополнительной наценки.
- Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали. Увеличение стоимости для корпуса из нержавеющей стали +6%.
- Роликовое либо линейное исполнение решетки, декоративная рамка по периметру конвектора тип подключения не влияют на стоимость.
- В базовый комплект поставки входит:
  1. жёлоб из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
  2. декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
  3. комплект крепёжно-регулирующих ножек;
  4. роликовую, либо линейную решётку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
  5. быстросъёмный теплообменник, с резьбовым соединением G3/4" «евроконус»;
  6. воздушоспускной клапан 3/8;
  7. паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
- Для более подробной информации см. каталог «Встраиваемые в пол конвекторы Varmann».

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

## КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ QTHERM. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

### Ширина конвектора 180 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Высота конвектора 75 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	443,0	502,1	576,0	649,8	723,7	797,5	871,4	945,3	1019,1	1093,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	632	905	1252	1604	1956	2306	2650	2985	3308	3615
<b>Высота конвектора 110 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	450,5	510,4	585,2	660,1	734,9	809,8	884,6	959,5	1034,3	1109,2
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	678	995	1389	1780	2166	2546	2917	3278	3627	3963
<b>Высота конвектора 150 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	529,5	592,7	671,7	750,7	829,7	908,8	987,8	1066,8	1145,8	1224,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	773	1110	1536	1963	2389	2809	3221	3620	4004	4368

### Ширина конвектора 230 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Высота конвектора 75 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	492,0	553,5	630,5	707,4	784,3	861,3	938,2	1015,1	1092,1	1169,0
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	869	1251	1736	2226	2717	3205	3686	4155	4609	5044
<b>Высота конвектора 110 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	499,4	561,8	639,8	717,8	795,8	873,7	951,7	1029,7	1107,7	1185,7
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	944	1356	1880	2408	2938	3463	3981	4485	4973	5439
<b>Высота конвектора 150 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	548,2	614,7	697,9	781,1	864,3	947,5	1030,7	1113,8	1197,0	1280,2
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1129	1620	2244	2874	3504	4129	4745	5344	5923	6475

### Ширина конвектора 300 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Высота конвектора 75 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	607,0	676,2	762,6	849,1	935,5	1022,0	1108,4	1194,9	1281,3	1367,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1088	1567	2172	2780	3387	3987	4575	5147	5697	6221
<b>Высота конвектора 110 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	615,8	685,9	773,6	861,2	948,9	1036,6	1124,2	1211,9	1299,5	1387,2
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1163	1671	2314	2960	3603	4239	4862	5468	6049	6602
<b>Высота конвектора 150 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	726,1	802,4	897,8	993,2	1088,6	1184,0	1279,3	1374,7	1470,1	1565,5
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1267	1820	2517	3218	3916	4605	5280	5935	6563	7160

## КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ QTHERM. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

### Ширина конвектора 370 мм

Исполнение алюминиевой решетки	Стандартная длина конвектора [мм]									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Высота конвектора 75 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	697,8	777,9	877,9	978,0	1078,1	1178,1	1278,2	1378,2	1478,3	1578,4
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1535	2204	3045	3885	4717	5535	6330	7096	7826	8512
<b>Высота конвектора 110 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	707,3	788,5	890,0	991,5	1093,0	1194,5	1296,0	1397,5	1499,0	1600,5
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1604	2305	3188	4072	4950	5814	6657	7473	8253	8990
<b>Высота конвектор а 150 мм</b>										
анодированная в цвет алюминия	862,6	958,8	1079,0	1199,3	1319,5	1439,8	1560,0	1680,3	1800,5	1920,8
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1739	2501	3462	4427	5386	6332	7257	8153	9012	9827

- Тепловая мощность указана при работе вентиляторов на максимальной скорости вращения.
- Цены — розничные и указаны в Евро. Пересчет в рубли осуществляется по внутреннему курсу компании. Для уточнения курса пересчета, скидок и дилерских цен обращайтесь к вашему региональному менеджеру.
- Стоимость указана для конвекторов с блоком микропроцессорного плавного регулирования скорости вращения вентиляторов.
- Расчет стоимости нестандартной длины осуществляется в прямой пропорциональной зависимости без дополнительной наценки.
- Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали. Увеличение стоимости для корпуса из нержавеющей стали +6%.
- Роликовое либо линейное исполнение решетки, декоративная рамка по периметру конвектора тип подключения не влияют на стоимость.
- В базовый комплект поставки входит:
  1. корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
  2. съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением «евроконус» G 3/4”;
  3. тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с ЕС-двигателями 24В;
  4. микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов тип 20115;
  5. роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
  6. декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
  7. комплект крепёжно-регулирующих ножек;
  8. воздушоспускной клапан 3/8”;
  9. паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.
- Для более подробной информации см. каталог «Встраиваемые в пол конвекторы Varmann».

Цены указаны в € с учетом НДС. Оплата производится в российских рублях.

Компания оставляет за собой право изменения цен. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Артикул	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, м	Цена, руб.
16PAEVOH1	Универсальная труба, PE-Xa, серая	16x2,2	100	<b>229,21</b>
16PAEVOH2	Универсальная труба, PE-Xa, серая	16x2,2	200	<b>229,21</b>
16PAEVOH4	Универсальная труба, PE-Xa, серая	16x2,2	400	<b>229,21</b>
20PAEVOH1	Универсальная труба, PE-Xa, серая	20x2,8	100	<b>342,15</b>
25PAEVOH1	Универсальная труба, PE-Xa, серая	25x3,5	100	<b>531,49</b>
32PAEVOH1	Универсальная труба, PE-Xa, серая	32x4,4	100	<b>863,67</b>
16PAEVOH1T	Труба для ТП - PE-Xa, красная	16x2,0	200	<b>217,75</b>
20PAEVOH1T	Труба для ТП - PE-Xa, красная	20x2,0	200	<b>325,05</b>
16PBE1	Универсальная труба, PE-Xb, чёрная	16x2,2	100	<b>187,50</b>
20PBE1	Универсальная труба, PE-Xb, чёрная	20x2,8	100	<b>287,50</b>
25PBE1	Универсальная труба, PE-Xb, чёрная	25x3,5	100	<b>450,00</b>
32PBE1	Универсальная труба, PE-Xb, чёрная	32x4,4	100	<b>743,75</b>
16PBEOH200T	Труба для ТП - PE-Xb	16x2,0	200	<b>150,00</b>
16PB200T	Труба для ТП - PE-Xb	16x2,0	200	<b>114,58</b>
16PR200T	Труба для ТП - PE-RT	16x2,0	200	<b>93,75</b>
16PVDF	Гильза монтажная	16	100	<b>127,24</b>
20PVDF	Гильза монтажная	20	100	<b>131,51</b>
25PVDF	Гильза монтажная	25	50	<b>203,07</b>
32PVDF	Гильза монтажная	32	50	<b>418,49</b>
16COUPPSU	Муфта соединительная равнопроходная	16	10	<b>281,05</b>
20COUPPSU	Муфта соединительная равнопроходная	20	10	<b>417,28</b>
25COUPPSU	Муфта соединительная равнопроходная	25	10	<b>664,84</b>
32COU	Муфта соединительная равнопроходная	32	10	<b>1229,80</b>
1620COUPPSU	Муфта соединительная переходная	20x16	10	<b>352,76</b>
1625COUPPSU	Муфта соединительная переходная	25x16	10	<b>532,38</b>
2025COUPPSU	Муфта соединительная переходная	25x20	10	<b>563,12</b>
2532COUPPSU	Муфта соединительная переходная	32x25	10	<b>1073,16</b>
16COUP12EXT	Переходник с наружной резьбой	16xR 1/2"	10	<b>340,56</b>
16COUP34EXT	Переходник с наружной резьбой	16xR 3/4"	10	<b>474,82</b>
20COUP12EXT	Переходник с наружной резьбой	20xR 1/2"	10	<b>410,53</b>
20COUP34EXT	Переходник с наружной резьбой	20xR 3/4"	10	<b>612,34</b>
25COUP34EXT	Переходник с наружной резьбой	25xR 3/4"	5	<b>1036,59</b>
5015	Переходник с наружной резьбой	25xR 1"	5	<b>678,99</b>
32COUP1EXT	Переходник с наружной резьбой	32xR 1"	5	<b>1199,38</b>

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Артикул	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, м	Цена, руб.
16COUP12INT	Переходник с внутренней резьбой	16xRp 1/2"	10	414,57
16COUP34INT	Переходник с внутренней резьбой	16xRp 3/4"	10	627,85
20COUP12INT	Переходник с внутренней резьбой	20xRp 1/2"	10	451,14
20COUP34INT	Переходник с внутренней резьбой	20xRp 3/4"	10	678,99
25COUP34INT	Переходник с внутренней резьбой	25xRp 3/4"	5	767,26
25COUP1INT	Переходник с внутренней резьбой	25xRp 1"	5	1135,00
32COUP1INT	Переходник с внутренней резьбой	32xRp 1"	5	1319,44
16TEEPPSU	Тройник равнопроходный	16	10	636,26
20TEEPPSU	Тройник равнопроходный	20	10	843,75
25TEEPPSU	Тройник равнопроходный	25	10	1337,96
32TEEPPSU	Тройник равнопроходный	32	3	2403,53
162016TPPSU	Тройник редуционный	16x20x16	10	705,78
201616TPPSU	Тройник редуционный	20x16x16	10	774,49
201620TPPSU	Тройник редуционный	20x16x20	10	756,32
202016TPPSU	Тройник редуционный	20x20x16	10	875,91
202520TPPSU	Тройник редуционный	20x25x20	10	1054,88
251616TPPSU	Тройник редуционный	25x16x16	10	969,60
251620TPPSU	Тройник редуционный	25x16x20	10	977,69
251625TPPSU	Тройник редуционный	25x16x25	10	1335,47
252016TPPSU	Тройник редуционный	25x20x16	10	1396,76
252020TPPSU	Тройник редуционный	25x20x20	10	1073,16
252025TPPSU	Тройник редуционный	25x20x25	10	1229,80
252516TPPSU	Тройник редуционный	25x25x16	10	1423,65
252520TPPSU	Тройник редуционный	25x25x20	10	1278,82
322025TPPSU	Тройник редуционный	32x20x25	3	2020,90
321632TPPSU	Тройник редуционный	32x16x32	3	1935,62
322032TPPSU	Тройник редуционный	32x20x32	3	1947,29
322525TPPSU	Тройник редуционный	32x25x25	3	2110,54
322532TPPSU	Тройник редуционный	32x25x32	3	2136,92
16ELBPPSU	Угольник 90°	16	10	506,00
20ELBPPSU	Угольник 90°	20	10	685,26
25ELBPPSU	Угольник 90°	25	10	1164,59
32ELBPPSU	Угольник 90°	32	10	2230,14
16RVO1612	Угольник настенный с креплением	16xRp 1/2"	10	733,99
20RVO2012	Угольник настенный с креплением	20xRp 1/2"	10	861,67

Пожалуйста, уточняйте актуальность цен у менеджеров ООО «Мастер Ватт».

Артикул	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, м	Цена, руб.
16COUPNUT12	Переходник с накидной гайкой	16xG 1/2"	10	<b>485,93</b>
16COUPNUT34	Переходник с накидной гайкой	16xG 3/4"	10	<b>601,48</b>
20COUPNUT12	Переходник с накидной гайкой	20xG 1/2"	10	<b>603,96</b>
20COUPNUT34	Переходник с накидной гайкой	20xG 3/4"	10	<b>636,26</b>
25COUPNUT34	Переходник с накидной гайкой	25xG 3/4"	5	<b>784,49</b>
32COUPNUT1	Переходник с накидной гайкой	32xG 1"	5	<b>1408,29</b>
16ELB-12INT	Угольник с резьбой ВР	16xR 1/2"	10	<b>568,95</b>
16ELB-12EXT	Угольник с резьбой НР	16xRp 1/2"	10	<b>577,36</b>
1622AX-34ЕК	Переходник с накидной гайкой Евроконус	16xG 3/4"	10	<b>633,35</b>
1622-12ЕК	Евроконус под РЕХ	16xG 1/2"	10	<b>423,14</b>
1622-34ЕК	Евроконус под РЕХ	16xG 3/4"	10	<b>423,14</b>
2028-34ЕК	Евроконус под РЕХ	20xG 3/4"	10	<b>423,14</b>
16L-25	Трубка Г-образная	16/250	10	<b>1794,76</b>
20L-25	Трубка Г-образная	20/250	10	<b>1868,31</b>
161516T-25	Трубка Т-образная	16/250/16	10	<b>1892,22</b>
201520T-25	Трубка Т-образная	20/250/20	10	<b>2091,81</b>
161520T-25	Трубка Т-образная	16/250/20	10	<b>2221,45</b>
201516T-25	Трубка Т-образная	20/250/16	10	<b>2221,45</b>
201525T-25	Трубка Т-образная	20/250/25	10	<b>2544,95</b>
251520T-25	Трубка Т-образная	25/250/20	10	<b>2544,95</b>
251525T-25	Трубка Т-образная	25/250/25	10	<b>2672,80</b>
15-34ЕК	Евроконус 15xG 3/4"	15xG 3/4"	10	<b>628,55</b>
16AFER	Фиксатор поворота 90°, металл	16	10	<b>270,73</b>
20AFER	Фиксатор поворота 90°, металл	20	10	<b>453,39</b>
25AFER	Фиксатор поворота 90°, металл	25	10	<b>740,43</b>